



# PRIODOC

## Feuerbeständiger Akten-/Dokumentenschrank

Feuerbeständige Schränke mit dekorativer Oberfläche zur bauaufsichtlich **unbedenklichen Lagerung von Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen**. Der Schrank aus nichtbrennbar klassifiziertem Vollmaterial bietet einen Feuerwiderstand von 90 Minuten. Die ECB•S Zertifizierung des zweiflügeligen Schrankes bietet für Papierdokumente einen kaum übertreffbaren Sicherheitsstandard.

### Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90 Klassifizierung
- LSF60P Klassifizierung
- ECB•S zertifizierter zweiflügeliger Schrank
- Rauchschutz
- Eignung zur feuerbeständigen Aktenlagerung

## Fire Resistant Filing/Document Cabinet

Fire resistant cabinets with decorative surface for the safe storage of fire loads under building legislations in escape and rescue routes. The cabinet is made of non-combustible and classified solid material and offers a fire resistance of 90 minutes. The ECB•S certification of the two-leaf cabinet supports maximum safety for paper documents.

### Function

- Fire resistance 90 minutes: fire-resistant
- EI 90 classification
- LSF60P classification
- ECB•S certified double-leaf cabinet
- Smoke protection
- Suitable for fire-resistant storage of records



- Verstellbare Einlegeböden
- Adjustable shelves



- Hängeregisterauszug
- Vertical filing drawer



- Türdrücker aus Edelstahl
- Door handle in stainless steel

## Aufbau

- Korpus und Türen aus Vollmaterial, innen und außen mit dekorativer Oberfläche
- Wahlweise einflügelige oder zweiflügelige Ausführung
- 6-Punkt-Halterung je Türblatt
- Türen in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Automatische Verriegelung des Standflügels, wenn Gehflügel geschlossen wird
- Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder
- Zerlegbar, somit auch an schwer zugänglichen Standorten einsetzbar
- Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstaufschäumend
- Einlegeböden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm
- Schutz gegen äußere Einflüsse von Staub und Schmutz

## Construction

- Body and doors made of solid material, inside and outside with decorative surface
- Optional single-leaf or double-leaf design
- 6-point support for each door leaf
- Doors close flush with body, opening angle ca. 180°
- Automatic locking of fixed leaf if opening leaf is closed
- Locking system with triple latch lock, profile semi-cylinder
- Can be dismantled and is therefore usable for hard-to-access locations
- Smoke and fire seals, automatically expand in case of fire
- Vertically adjustable shelves in 32 mm grid
- Protection against external impacts from dust and dirt


## Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche HPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, ABS Kanten grau


## Material characteristic

- Building material with surface coating non-combustible, classification A2 – s1, d0
- Standard surface HP laminate is chemically highly stable and moisture-resistant
- Colour light grey, similar to RAL 7035, ABS edges grey


## Ausführungsvarianten | Design versions




**AS91:196-057-FBO-HRA**  
3 Fachböden | Shelves  
2 Hängeregisterauszüge  
Vertical filing drawers





**AS91:196-057-S**  
4 Fachböden | Shelves








**AS92:196-106-FBO-HRA**  
3 Fachböden | Shelves  
2 Hängeregisterauszüge  
Vertical filing drawers



**AS92:196-106-S**  
4 Fachböden | Shelves



Art.	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	 Anzahl	 kg	Hängeregisterauszug Vertical filing drawer Anzahl
<b>Akten- und Dokumentenschrank 1-flügelig</b>   Filing and document cabinet, single-leaf						
AS91:196-057-S	1876 x 492 x 407	1964 x 576 x 491	290	4	75	-
AS91:196-057-FBO-HRA				3		2
<b>Akten- und Dokumentenschrank 2-flügelig</b>   Filing and document cabinet, double-leaf						
AS92:196-106-S	1876 x 980 x 407	1964 x 1064 x 491	440	4	75	-
AS92:196-106-FBO-HRA				3		2

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: [www.priorit.de](http://www.priorit.de) | Text for invitation to tender and current price list: [www.priorit.de](http://www.priorit.de)

## Optionen

- Zusätzliche Einlegeböden
- Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung
- Türschließer
- Türschließer mit Feststellung
- Türschließer mit Schließfolgeregelung / Feststellung für zweiflügelige Akten-/Dokumentenschränke

## Options

- Additional shelves
- Vertical filing drawer including drawer guides
- Door closer
- Door closer with door check strap
- Door closer with closing sequence control / arresting device for double-leaf filing/document cabinets



### Pendelstangensystem

- Zum Einhängen von Pendel- und Hängeheftern
- Pendelstange in Aluminium, silberfarben eloxiert
- Geeignet für die Systeme Elba, Zippel und Leitz

### Suspension rod system

- For hanging filing systems
- Suspension rod made of aluminium, silver colour anodized
- Suitable for the filing systems Elba, Zippel and Leitz

Art.	Zubehör   Accessories
<b>Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS91</b>   Supplementary equipment for filing and document cabinet AS91	
AS91:FBO	Zusätzliche Einlegeböden   Additional shelves
AS91-HRA	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung   Vertical filing drawer including drawer guides
AS91-PSS	Pendelstangensystem   Suspension rod system
AS91-TS	Türschließer <sup>1)</sup>   Door closer <sup>1)</sup>
AS91-TSF	Türschließer mit Feststellung <sup>1)</sup>   Door closer with door check strap <sup>1)</sup>
<b>Zusatzausstattung für Akten- und Dokumentenschrank AS92</b>   Supplementary equipment for filing and document cabinet AS92	
AS92:FBO	Zusätzliche Einlegeböden   Additional shelves
AS92-HRA	Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung (Keine Selbstschließung)   Vertical filing drawer including drawer guides (no automatic closing system)
AS92-PSS	Pendelstangensystem   Suspension rod system
AS92-TS	Türschließer (2 Stück) mit Schließfolgeregelung <sup>1)</sup>   Door closer (2 pcs) with closing sequence control <sup>1)</sup>
AS92-TSF	Türschließer (2 Stück) mit Schließfolgeregelung und Feststellung <sup>1)</sup>   Door closer (2 pcs) with closing sequence control and door check strap <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei Einbau eines Türschließers verringert sich die nutzbare Innenhöhe um ca. 100 mm. | When installing a door closing mechanism, the usable interior height is reduced by approx. 100 mm.