

# Plattformwaage

## Typ KPZ 2

Mobil einsetzbar

Wartungsfrei

Robust

Preiswert

Langlebig



Ständer Optional

Options- beispiele	<b>Für Rollen</b>	<b>Unterfahrbar</b>	<b>Klappbar</b>
			

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

**Plattformwaage Typ KPZ 2** Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz. qualitativ hochwertige Industriepattform, langlebig, extrem solide und stabile Stahlkonstruktion, garantiert präzise Wägeregebnisse, schwarz pulverlackbeschichtet, strukturierte Plattformoberfläche.

**Konstruktion:** Stahl, geschweißter Rechteckrohrrahmen mit Rechteckrohr - Querverstrebungen und robuster Riffelblech-Abdeckplatte, schwarz pulverbeschichtet (auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar). Höhenverstellbare FüÙe (pendelnd) und die Libelle erleichtern das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten. Anzeige mit 5 m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt besonders gegen Beschädigung geschützt ist. Bei diesem Produkt verwendet KPZ nur EICHFÄHIGE Komponente Klasse III.

...: hochwertige, eichfähige DMS MeÙzellen vom Typ KPZ 502E-2, IP 67, OIML C3. Aufgrund robuster Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

**Stromversorgung:** 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich.

**Zulassungen:** EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

Beachten Sie bitte auch die vielseitigen Optionsmöglichkeiten zur KPZ 2

2 Bereichs-  
 teilung




### Standard Anzeige KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

**Funktionen:** Nullstellen, Tарieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

*Auch andere Anzeigentypen stehen optional zur Auswahl.  
 Lieferung ohne Anzeigegerät ist möglich*



### Untere Ansicht der KPZ 2 Konstruktion

*hier KPZ 2, 1250 x 1500 mm, 3t Version*

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

## KPZ 2 Plattformwaage



Typ	Kapazität	Teilung	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja <b>M</b>		2S000808060E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>600/1200kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM00808120E</b>
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>	800 x 800 x 95	2S000808150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>		2S000808200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>		<b>2SM008082000</b>
KPZ 2E	600 kg	200 g	Ja <b>M</b>		2S001010060E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>600/1200 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01010120E</b>
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>		2S001010150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>	1000 x 1000 x 95	2S001010200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>		<b>2SM010102000</b>
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01010300E</b>
KPZ 2E	600 kg	200g	Ja <b>M</b>		2S001208060E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>600/1200 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01208120E</b>
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>	1250 x 830 x 95	2S001208150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>		2S001208200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>		<b>2SM012082000</b>
KPZ 2E	600 kg	200g	Ja <b>M</b>		2S001210060E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>600/1200 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01210120E</b>
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>		2S001210150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>	1250 x 1000 x 95	2S001210200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>		<b>2SM012102000</b>
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01210300E</b>
KPZ 2E	600kg	200g	Ja <b>M</b>		2S001212060E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>600/1200 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01212120E</b>
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>		2S001212150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>	1250 x 1250 x 95	2S001212200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>		<b>2SM012122000</b>
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01212300E</b>
KPZ 2E	600kg	200g	Ja <b>M</b>		<b>2S001215060E</b>
<b>KPZ 2ME</b>	<b>600/1200 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		2SM01215120E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>	1250 x 1500 x 95	2S001215150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>		2S001215200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>		<b>2SM012152000</b>
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500g/1000g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>		<b>2SM01215300E</b>
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>	1500 x 1500 x 95	2S001515150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>	1500 x 1500 x 95	2S001515200E
<b>KPZ 2M</b>	<b>1000/2000 kg</b>	<b>200/500 g</b>	<b>Nein</b>	<b>1500 x 1500 x 95</b>	<b>2SM015152000</b>
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>	<b>1500 x 1500 x 95</b>	<b>2SM01515300E</b>
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Ja <b>M</b>	1500 x 1500 x 165	2S001515600E
KPZ 2E	1500 kg	500 g	Ja <b>M</b>	1500 x 2000 x 130	2S001520150E
KPZ 2E	2000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>	1500 x 2000 x 130	2S001520200E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>	<b>1500 x 2000 x 130</b>	<b>2SM01520300E</b>
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Ja <b>M</b>	1500 x 2000 x 165	2S001520600E
KPZ 2E	1.500 kg	500 g	Ja <b>M</b>	2000 x 2000 x 130	2S002020150E
KPZ 2E	2.000 kg	1000 g	Ja <b>M</b>	2000 x 2000 x 130	2S002020200E
<b>KPZ 2ME</b>	<b>1500/3000 kg</b>	<b>500/1000 g</b>	<b>Ja <b>M</b></b>	<b>2000 x 2000 x 130</b>	<b>2SM02020300E</b>
KPZ 2E	6000 kg	2000 g	Ja <b>M</b>	2000 x 2000 x 165	2S002020600E

Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage. Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

## KPZ 2 Plattformwaage



## Optionen

zu den KPZ Bodenwaagen


	Artikel-Nr.
<b>Anzeigen (Mehrpreise zur Standardanzeige)</b>	
Anzeige KPZ 51E-8/1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	120030000
Anzeige KPZ 56E-1, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich)	120324000
Anzeige KPZ 51E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl	1251E9100
Anzeige KPZ 51E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	1251E9200
<b>Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)</b>	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition	120024000
Rollendrucker Typ DR 3-1 zur KPZ 51E-*, KPZ 56E-1 mit Addition	120035100
Etikettendrucker/Barcodendrucker Typ DR 2 zur Anzeige KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2	120034000
Druckbildgestaltung Etikettendruckers DR 2 nach Kundenwunsch	204333100
<b>Schnittstellen, Schaltpunkte, etc.</b>	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-8	123070000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-1	123071000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-2	123072000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. PT und Addition	123080000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. RTC, ohne PT, ohne Addition	204300070
3 Schaltpunkte zur KPZ 51(E)-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029001
3 Schaltpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029002
Programm „KPZ Waagen Soft“ (KPZ Wägeelektronik inkl. RS232 notwendig)	51E003340
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000
<b>sonstige Optionen</b>	
Anzeigenständer zur Anzeigen KPZ 51(E)-8, KPZ 56E-1	1100200000
Wandhalterung zur Anzeige KPZ 51(E)-8, KPZ 56E-1	1S00200000
Akkuausführung zur KPZ 51(E)-8, 56E-1, 51E-9-1, 51E-9-2	1200400000
<b>Eichabnahmen (Ersteichung im Werk KPZ PL)</b>	
für Kapazitäten von 550 kg bis 3.000 kg	300116000
für Kapazitäten von 3.050 kg bis 10.000 kg	300117000
für Drucker	300118000

## Verpackungsdaten KPZ 2

Modell	Kapazität	Verpackungs-Abmessungen	Eigengewicht
KPZ 2 800 x 800	bis 3000kg	80 x 120 x 50 cm , 80 kg	60 kg
KPZ 2 1000 x 1000	bis 3000kg	130 x 100 x 50 cm, 100 kg	80 kg
KPZ 2 1250 x 1250	bis 3000kg	130 x 135 x 50 cm 135 kg	115 kg
KPZ 2 1250 x 1500	bis 3000kg	130 x 160 x 50 cm. 160 kg	130 kg
KPZ 2 1500 x 1500	bis 3000kg	160 x 160 x 50 cm 190 kg	160 kg
KPZ 2 1500 x 2000	bis 3000kg	160 x 210 x 60 cm 330 kg	275kg
KPZ 2 1500 x 2000	bis 6000kg	160 x 210 x 60 cm 385 kg	330 kg
KPZ 2 2000 x 2000	bis 6000kg	210 x 210 x 60 cm 490 kg	420 kg

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

**Einbau- / Fundamentrahmen zur KPZ 2 (Stahl pulverbeschichtet)**



**Zeichnungsausschnitt Nr. 1:**  
Kabeldurchführungsöffnung


**Minimale Einbau-Grubengröße:**  
A+160 mm x C+160 mm



(Abmessungen in mm)

zum Modell:	A	B	C	D	H	Artikel-Nr.
800 x 800 bis 3t	920	820	920	820	120	25S008083000
830 x 1250 bis 3t	1370	1270	950	850	120	25S008123000
1000 x 1000 bis 3t	1120	1020	1120	1020	120	25S010103000
1000 x 1250 bis 3t	1370	1270	1120	1020	120	25S010123000
1250 x 1250 bis 3t	1370	1270	1370	1270	120	25S012123000
1250 x 1500 bis 3t	1620	1520	1370	1270	120	25S012153000
1500 x 1500 bis 3t	1620	1520	1620	1520	120	25S015153000
1500 x 1500, 6t	1620	1520	1620	1520	175	25S015156000
1500 x 2000 bis 3t	2120	2020	1620	1520	150	25S015203000
1500 x 2000, 6t	2120	2020	1620	1520	175	25S015206000
2000 x 2000 bis 3t	2120	2020	2120	2020	150	25S020203000
2000 x 2000 6t	2120	2020	2120	2020	175	25S020206000

**Auffahrrampen zur KPZ 2 (Stahl pulverbeschichtet)**



Passend zur	Rampe (BxH)	Artikel-Nr.
KPZ 2 800 x 800 mm bis 3t	800 x 800	21S008083000
KPZ 2 830 x 1250 mm bis 3t	830 x 800	21S008093000
KPZ 2 1000 x 1000 mm bis 3t	1000 x 800	21S008103000
KPZ 2 1000 x 1250 mm bis 3t	1000 x 800	21S008103000
KPZ 2 1250 x 1250 mm bis 3t	1250 x 800	21S008123000
KPZ 2 1250 x 1500 mm bis 3t	1250 x 800	21S008123000
KPZ 2 1500 x 1500 mm bis 3t	1500 x 800	21S008153000
KPZ 2 1500 x 1500 mm 6t	1500 x 1500	21S015156000
KPZ 2 1500 x 2000 mm bis 3t	1500 x 1500	21S015153000
KPZ 2 1500 x 2000 mm 6t	1500 x 1500	21S015156000
KPZ 2 2000 x 2000 mm bis 3t	2000 x 1500	21S015203000
KPZ 2 2000 x 2000 mm 6t	2000 x 1500	21S015206000

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten / Preise Netto ab Werk / Frachtkosten auf Anfrage