


Tischwaage KPZ 2(E)-06S

Eichfähig **M**



Tisch- / Wandmontageversion

Anzeigenfrontversion

Industrierausführung

- Einfach zu Bedienen
- Kapazitäten bis 500 kg
- Hohes Anzeigenstativ
- 25 mm LCD – Anzeige
- 100 % Tarierbar
- 230V Netzbetrieb
- Akkubetrieb (Option)
- Brutto-/Nettoumschaltung
- Stückzählung (Option)
- Barcode (Option)
- Drucker (Option)
- Schaltpunkte (Option)
- Plattformzubehör (Option)
- RS232 Schnittstelle (Option)

Die preiswerte und robuste Industriewaage !

	Libelle zur Ausrichtung der Waage		Verstellbare Anzeige
--	-----------------------------------	--	----------------------

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Tischwaage Typ KPZ 2(E)-06S Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

Konstruktion: robuste, und qualitativ hochwertige Tischwaage, bestehend aus einer robusten, industriegerecht geschweißten Stahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen), Pulverbeschichtet, Mit Edelstahl Abdeckplatte. Als Stativ- oder Tischversion

Wägesystem: Ausgerüstet mit einer aluminium DMS - Messzelle vom Typ KPZ 504E-2

Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

Stromversorgung: 230 Volt Netzbetrieb

Tischwaage KPZ 2(E)-06S

Standard Ausführung in eichfähig und nicht eichfähig

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2-06S	7,5 kg	0,5g	KPZ 51E8	Nein		206S0006340
KPZ 2E-06S	6 kg	2g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0006340
KPZ 2-06S	15 kg	1g	KPZ 51E8	Nein		206S0015340
KPZ 2E-06S	15 kg	5g	KPZ 51E8	Ja M	300 x 400 x 120	2E06S0015340
KPZ 2-06S	30 kg	2g	KPZ 51E8	Nein		206S0030340
KPZ 2E-06S	30 kg	10g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0030340
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 51E8	Nein		206S0060340
KPZ 2E-06S	60 kg	20g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0060340
KPZ 2-06S	30 kg	2g	KPZ 51E8	Nein		206S0030450
KPZ 2E-06S	30 kg	10g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0030450
KPZ 2-06S	75kg	5g	KPZ 51E8	Nein	420 x 520 x 120	206S0060450
KPZ 2E-06S	60kg	20g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0060450
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 51E8	Nein		206S0150450
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0150450
KPZ 2-06S	75kg	5g	KPZ 51E8	Nein		206S0060460
KPZ 2E-06S	60kg	20g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0060460
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 51E8	Nein		206S0150460
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 51E8	Ja M	460 x 600 x 130	2E06S0150460
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 51E8	Nein		206S0300460
KPZ 2E-06S	300 kg	100g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0300460
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 51E8	Nein		206S0060660
KPZ 2E-06S	60 kg	20g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0060660
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 51E8	Nein	600 x 600 x 150	206S0150660
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0150660
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 51E8	Nein		206S0300660
KPZ 2E-06S	300 kg	100g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0300660
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 51E8	Nein		206S0060680
KPZ 2E-06S	60 kg	20g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0060680
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 51E8	Nein		206S0150680
KPZ 2E-06S	150 kg	50g	KPZ 51E8	Ja M	600 x 800 x 150	2E06S0150680
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 51E8	Nein		206S0300680
KPZ 2E-06S	300 kg	100g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0300680
KPZ 2-06S	500 kg	50g	KPZ 51E8	Nein		206S0500680
KPZ 2E-06S	500 kg	200g	KPZ 51E8	Ja M		2E06S0500680
KPZ 2-06S	75 kg	5g	KPZ 51E8	Nein		206S0060880
KPZ 2-06S	150 kg	10g	KPZ 51E8	Nein		206S0150880
KPZ 2-06S	300 kg	20g	KPZ 51E8	Nein	800 x 800 x 150	206S0300880
KPZ 2-06S	500 kg	50g	KPZ 51E8	Nein		206S0500880



Standard Anzeige KPZ 51E-8 zur KPZ 2(E)-06S

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse. Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur. Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung. Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres Ablesen des Wägeregebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen : Nullstellen, Trieren 100% (Mehrfach tara möglich), Minusanzeige, Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle, automatische Selbsttestfunktion.

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Tischwaage Typ KPZ 2(E)-06S*

Hochauflösende- und Zweibereichs-Ausführung

Tischwaage KPZ 2-06SH

Hochauflösende Version, nicht eichfähig, Extern 30.000 Teilungen

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2-06SH	15 kg	0,5g	KPZ 51E91	Nein	300 x 400 x 120	2H06S0015340
KPZ 2-06SH	30 kg	1g	KPZ 51E91	Nein	300 x 400 x 120	2H06S0030340
KPZ 2-06SH	60 kg	2g	KPZ 51E91	Nein	300 x 400 x 120	2H06S0060340
KPZ 2-06SH	30 kg	1g	KPZ 51E91	Nein	420 x 520 x 120	2H06S0030450

Tischwaage KPZ 2(E)-06SM

Zweibereichsteilung, eichfähig

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abm. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2E-06SM	15/30 kg	5/10g	KPZ 51E91	Ja M	300 x 400 x 120	2E06SM030340
KPZ 2E-06SM	30/60 kg	10/20g	KPZ 51E91	Ja M	420 x 520 x 120	2E06SM060450
KPZ 2E-06SM	60/120 kg	20/50g	KPZ 51E91	Ja M	420 x 520 x 120	2E06SM120450
KPZ 2E-06SM	150/300 kg	50/100g	KPZ 51E91	Ja M	460 x 600 x 130	2E06SM300460



Standard Anzeige KPZ 51E-9-1 zur KPZ 2(E)-06SH/M ohne Akku

Robustes widerstandsfähiges **IP 67** Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und LCD – Display, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur -10° bis $+40^{\circ}$ C

Funktionen : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtswertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

**Andere Kapazitäten, Abmessungen und vielseitige Optionen auf Anfrage
Sprechen Sie mit uns, wir machen fast alles für Sie möglich.**

Gewährleistung : 24 Monate für einwandfreie Beschaffenheit von Material und Ausführung, sachgemäße und normale Benutzung vorausgesetzt. Ausgenommen Akkus und Ladegeräte

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Tischwaage Typ KPZ 2(E)-06S



Optionen

zur KPZ 2(E)-06S

	Artikel-Nr.
Anzeigen (Mehrpreise zur Standardanzeige KPZ 51E-8; ohne Akku)	
Anzeige KPZ 51E-8/1, mit Taravoreingabe, und Stückzählung	206S51E81
Anzeige KPZ 56E-1, Stückzählung, Addition Tarahandeingabe (keine Mehrbereichsteilung möglich) – <i>SIEHE AUCH NÄCHSTE SEITE</i>	206S56E10
Anzeige KPZ 51E-9-1, im Edelstahlgehäuse IP 67, einfache Stückzählung, kein Drucker mögl.	206S51E91
Anzeige KPZ 51E-9-2, im Edelstahlgehäuse IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 Speicher,	206S51E92
Drucker (zzgl. Kosten für eine Schnittstelle)	
Rollendrucker FAVORIT PLUS, zur KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 mit Addition	120024000
Rollendrucker Typ DR 3-1 zur KPZ 51E-*, KPZ 56E-1 mit Addition	120035100
Etikettendrucker/Barcodedrucker Typ DR 2 zur Anzeige KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2	120034000
Druckbildgestaltung Etikettendruckers DR 2 nach Kundenwunsch	204333100
Schnittstellen, Schaltpunkte, etc.	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-8	123070000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-1	123071000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-2	123072000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. PT und Addition	123080000
Schnittstelle RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. RTC, ohne PT, ohne Addition	204300070
3 Schaltpunkte zur KPZ 51(E)-8 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029001
3 Schaltpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029002
Programm „KPZ Waagen Soft“ (KPZ Wägeelektronik inkl. RS232 notwendig)	51E003340
WLAN /Ethernet Datentransfer (Anbindung an das Kundeninterne WLAN – Netzwerk)	120005000
sonstige Optionen	
Anzeigentischversion, zur KPZ 2E-06S, ohne Stativ, mit 2,5m Kabel, inkl. Libelle	2E06S00006
Anzeigenfrontversion zur KPZ 2E-06S	2E06S00030
Wandhalterung zur Anzeige	1S00200000
Eichabnahme im Werk für Waagen bis 50 kg	3001003000
Akkuausführung zur KPZ 51E-8, 56E-1, 51E-9-1, 51E-9-2	1200400000
Eichabnahme im Werk für Waagen bis 500 kg	3001150000
Eichabnahme im Werk, für Drucker	3001180000

Verpackungsdaten

Modell	Plattformgröße	Verpackungs-Abmessungen
KPZ 2E-06-S	300 x 400 x 120 mm	890 x 390 x 250 mm, 11 kg
KPZ 2E-06-S	420 x 520 x 120 mm	1200 x 800 x 400 mm, 36 kg
KPZ 2E-06-S	460 x 600 x 130 mm	
KPZ 2E-06-S	600 x 600 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 47 kg
KPZ 2E-06-S	600 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 51 kg
KPZ 2E-06-S	800 x 800 x 150 mm	1200 x 800 x 400 mm, 59 kg

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

KPZ 2E-06S

mit KPZ 56E-1 Anzeige als Stückzählwaage



KPZ 56E-1

Diese qualitativ hochwertige hoch-auflösende Stückzählanzeige kann überall im eichpflichtigen und nicht eichpflichtigen Einsatz verwendet werden.

Aufgrund der hohen externen Auflösung und der 20-fach höheren internen Auflösung können große Mengen kleinster Teile problemlos gezählt werden. Außerdem ergibt sich hieraus eine hohe Stabilität und Wiederholgenauigkeit.

Die Anzeige auf 3 LCD-Displays ermöglicht es dem Bediener alle wichtigen Daten auf einen Blick zu erfassen. Ein Umschalten ist nicht nötig. Die überaus widerstandsfähige Konstruktion und die bedienerfreundliche Tastatur macht diese Stückzähl-Anzeige zum unentbehrlichen täglichen Helfer.

Mehrpreis zur Standardanzeige

Art.-Nr. 206S56E10000

(nicht zur Mehrbereichs- oder Hochauflösenden Version)

Sonderzubehör für die KPZ 2E-06

Gefertigt nach Kundenwunsch - Details auf Anfrage



KPZ 2E-06 integriert in einen Paktisch

Details auf Anfrage

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

Wägestand mit KPZ 2E-06

**z. B. für den Einsatz in Baumärkten
hier als Steinwaage im SB-Bereich mit
Fächern für Mustersteine**



Wägesystem: bestehend aus einer Tischwaage vom Typ KPZ 2E06, Kapazität bis zu 300 kg, sehr robuste, geschweißte Rechteckrohr Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, Waagenauffläche 600 x 800 mm, die Steinablagefläche und Wägefläche besteht aus einer Wasserfesten Siebdruckplatte (Multiplexplatte). Die Waage ist in den nachfolgend beschriebenen Wägestand eingebaut.

Anzeigeelektronik: vom Typ KPZ 51E-9-1, eichfähige Version, im Edelstahlgehäuse, IP 67, mit Montagebügel zum direkten Einbau in den Wägestand, 6 stellige, 25 mm hohe, hinterleuchtete LCD-Anzeige, mit statussymbolen.


Zulassungen: EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

mit Solar-Modul und auch mit Drucker erhältlich

Wägestand: bestehend aus einer sehr robusten, industriegerecht geschweißten Rechteckrohr-Rahmenkonstruktion, versehen mit geschraubten galvanisierter Stahlblechverkleidung, geeignet für den Außeneinsatz. Schriftblenden für Werbung oder sonstige Beschriftungen nach Absprache. Mustersteinfächer können anzahlmäßig nach Kundenwunsch angebracht werden. Die Mustersteinfächer sind durch eine 4 mm Acrylglasscheibe abgeschlossen.

Die Steinablagefläche sowie die Wägefläche besteht aus einer wasserfesten Siebdruckplatte (Multiplexplatte).

Komplett einsatzfertig geliefert



Selbstverständlich kann diese Steinwaage auch anders, also komplett nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Sprechen Sie uns an, wir machen fast alles für Sie möglich.

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!