



 plasticase

**NANUK**<sup>™</sup>

Professionell schützende Koffer

[na•nook]

Inuit für "Eisbär"

NANUK.™

Vom Eisbären inspiriert, ist NANUK™ von Plasticase einsatzbereit. NANUK wurde konzipiert, um selbst in unwirklichsten Umgebungen Leistung zu bringen.



NANUK™. Die Evolution des Schutzes.

Seit über 20 Jahren bietet Plasticase Trage- und Transportlösungen für Profis, Techniker und Sportler weltweit.

## Inhalt

---

|            |        |              |        |
|------------|--------|--------------|--------|
| Einführung | p5     | Zubehör      | p23    |
| Merkmale   | p6-11  | Dienste      | p24-26 |
| Behälter   | p12-22 | Farbselektor | p27-29 |

NANUK-Behälter schützen empfindlichste Geräte in rauesten Umgebungen. Ob Sie Ihre Ausrüstung durch den mörderischen Amazonas oder über das härteste Gebiet des Planeten transportieren: Alle NANUK-Details wurden für höchsten Schutz und optimale Leistung verfeinert und perfektioniert. Von unserem extrem schlagfesten NK-7TM-Harz zu unseren PowerClaw™-Verriegelungen: NANUK wurde nach strengen militärischen Vorgaben konzipiert und hergestellt, um selbst anspruchsvollste Bedürfnisse zu übertreffen. Diese - praktisch unzerstörbaren -

leichtgewichtigen und Wasserdichten Behälter (IP67 rated) bieten in vielen Größen, Konfigurationen und Farben ultimativen Schutz. Ergänzt durch eine große Auswahl an optionalem Zubehör und einem unglaublichen Grad an Anpassungs- möglichkeiten, ist NANUK die beste Wahl, um Ihre Ausrüstung völlig sicher zu bewegen. Ob Sie wertvolle Anlagen um die Welt transportieren oder einfach empfindliche Werkzeuge im Großstadtdschungel schützen - NANUK meistert die Herausforderung.



Wir stehen hinter NANUK™ und garantieren es - lebenslang.

## Merkmale

NANUK wird mit innovativen Merkmalen ausgeliefert. In zahllosen Forschungs- und Entwicklungsstunden wurden die Anforderungen an NANUK festgelegt. Es entstand ein für die Herausforderungen von heute ausgestatteter Behältersatz. NANUK widerspiegelt das Feedback der Profis verschiedener Bereiche und stellt die Entwicklung herkömmlicher Schutzbehälter dar. Dank seines Konzeptes passt sich NANUK auch an

Ihre sich ändernden Bedürfnisse an. Viele bei anderen Behältern optionale Merkmale sind bei NANUK Standard. Aufsatzmerkmale wurden in die Behälter während der Planungsphase integriert: Einen Schulterriemen oder Einbausatz fügen Sie ganz leicht hinzu, ohne den Behälter mit Öffnungen oder zusätzlicher Hardware zu modifizieren. Wenn Sie die Aufsatzmerkmale benötigen, sind sie schon da!

---

NANUK wurde für Leistung und zur Erweiterungsfähigkeit gebaut.





## Der NANUK™-Vorteil

1. Vorhängeschloss-tauglich
2. Faltbarer Softgriff
3. Schlagfestes NK-7tm-Harz
4. Faltbarer Softgriff
5. Wasserfest (IP67-Bewertet)
6. Integrierte Deckelstütze
7. Hardware aus 100% Edelstahl
8. Integriertes Einfassungssystem
9. Stapelbar
10. Lebenslange Garantie

# Wasserfest - IP67 Bewertung

Die Feinde empfindlicher Geräte heißen Wasser und Schmutz. Nanuk-Behältern sind IP67 Bewertet und sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung trocken und staubfrei bleibt. Den Behälter für einen Zeitraum von 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter wasserdicht sein und unempfindlich gegen Staub sein erfordert eine IP67-Rating.

## Seal

Die Dichtung in allen Nanuk-Behältern wurde speziell für unsere Behälter konstruiert. Die Dichtung besteht aus hochwertigem EPDM Material um verformen und Müdigkeit zu minimalisieren. Für eine dauerhaft wasserfeste Versiegelung.

## Automatisches Druckentlastungsventil

Veränderte Höhen und geographische Standorte schaffen ein Vakuum, das einen Behälter praktisch zusperren kann. Nanuks integriertes Autodruckventil gleicht diesen atmosphärischen Druckunterschied jedoch aus. Mittels hochmoderner Technologie passiert die Luft die Mikrolüftung, ohne dass Wasser eindringen kann.





# POWERCLAW

ARRETIERSYSTEM™

Das PowerClaw-Arretiersystem (Patent angemeldet) in allen NANUK-Behältern wurde so gefertigt, dass Ihr Behälter auch im härtesten Einsatz geschlossen bleibt. Das PowerClaw- Arretiersystem klemmt ihn mittels Druckkraft zu. Wenn Sie ihn transportieren oder fallen lassen, kann er sich durch die integrierte Schiebeverriegelung nicht öffnen. Egal, wohin die Reise geht: Dank des extrem zähen Nylon-Designs bleibt Ihr wertvoller Besitz sicher im Inneren.



# Faltbarer Softgriff

NANUK ist zäh und haltbar, hat aber auch eine sanfte Seite: Die Griffstruktur wurde mit unserem schlagfestem NK-7 Harz nach einer Spezialformel geformt, darüber jedoch sorgt eine weiche Gummibeschichtung für Komfort. Wenn Sie schwer tragen, lässt Sie das weiche stoßdämpfende Material weniger ermüden. Durch die integrierten Stützen bleibt der Griff gefaltet und so bei Transport oder Versand unbeschädigt.



# Zertifizierung

NANUK ist robust und langlebig, aber Sie müssen uns nicht beim Wort nehmen. Allen elf NANUK Behälter wurden von einem unabhängigen Testlabor auf Übereinstimmung mit den Richtlinien geprüft, mit den folgenden Standards:

**ATA Spezifikation 300 Kategorie 1 Schlag**

**ASTM D-4169 DC- 18 Fall**

**ASTM D-4169 DC- 18 Erschütterung**

**ASTM D-4169 DC- 18 Regen**

**MIL-STD-810F Eintauchen**

**IP 67 Wasserschutz**

Allen elf NANUK-Größen wurde nach erfolgreichem Abschluss der Tests die Zertifizierung zuerkannt.

Besuchen Sie uns unter [www.nanuk.com](http://www.nanuk.com) um mehr zu erfahren.



# 903

## Außenmaße

L9.1" × W6.8" × H3.8"  
L231mm × W173mm × H97mm

## Innenmaße

L7.4" × W4.9" × H3.1"  
L188mm × W124mm × H79mm

## Gewicht (leer)

1.3 lbs | 0.6kg

## Deckeltiefe

0.5" | 13mm

## Basistiefe

2.6" | 66mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 904

## Außenmaße

L10.2" × W7.9" × H4.5"  
L259mm × W201mm × H114mm

## Innenmaße

L8.4" × W6.0" × H3.7"  
L213mm × W152mm × H94mm

## Gewicht (leer)

1.6 lbs | 0.7kg

## Deckeltiefe

0.8" | 20mm

## Lieferbare Farben

2.9" | 74mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 905

## Außenmaße

L12.5" × W10.1" × H6.0"  
L318mm × W257mm × H152mm

## Innenmaße

L9.4" × W7.4" × H5.5"  
L239mm × W188mm × H140mm

## Gewicht (leer)

3.3 lbs | 1.5kg

## Deckeltiefe

1.4" | 36mm

## Basistiefe

4.1" | 104mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 910

## Außenmaße

L14.29" × W11.07" × H4.71"  
L363mm × W281mm × H120mm

## Innenmaße

L13.2" × W9.2" × H3.8"  
L336mm × W234mm × H97mm

## Gewicht (leer)

2.9 lbs | 1.3kg

## Deckeltiefe

1.3" | 33mm

## Basistiefe

2.72" | 69mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 915

## Außenmaße

L15.8" × W12.1" × H6.8"  
L401mm × W307mm × H173mm

## Innenmaße

L13.8" × W9.3" × H6.2"  
L351mm × W236mm × H157mm

## Gewicht (leer)

4.4 lbs | 2.0kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

4.1" | 104mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.





# 920

## Außenmaße

L16.7" × W13.4" × H6.8"  
L424mm × W340mm × H173mm

## Innenmaße

L15.0" × W10.5" × H6.2"  
L381mm × W267mm × H157mm

## Gewicht (leer)

5.1 lbs | 2.3kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

4.1" | 104mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 925

## Außenmaße

L18.7" × W14.8" × H7.0"  
L475mm × W376mm × H178mm

## Innenmaße

L17.0" × W11.8" × H6.4"  
L432mm × W300mm × H163mm

## Gewicht (leer)

6.2 lbs | 2.8kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

4.25" | 108mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 930

## Außenmaße

L19.8" × W16.0" × H7.6"  
L503mm × W406mm × H193mm

## Innenmaße

L18.0" × W13.0" × H6.9"  
L457mm × W330mm × H175mm

## Gewicht (leer)

7.1 lbs | 3.2kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

4.75" | 121mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 935

## Außenmaße

L22.0" × W14.0" × H9.0"  
L559mm × W356mm × H229mm

## Innenmaße

L20.5" × W11.3" × H7.5"  
L521mm × W287mm × H191mm

## Gewicht (leer)

10.8lbs | 4.9kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

5.4" | 137mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 940

## Außenmaße

L21.7" × W16.9" × H8.5"  
L557mm × W429mm × H216mm

## Innenmaße

L20.0" × W14.0" × H8.0"  
L508mm × W356mm × H203mm

## Gewicht (leer)

8.4 lbs | 3.8kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

5.9" | 150mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.



# 945

## Außenmaße

L25.1" × W19.9" × H8.8"  
L638mm × W505mm × H224mm

## Innenmaße

L22.0" × W17.0" × H8.2"  
L559mm × W432mm × H208mm

## Gewicht (leer)

10.6 lbs | 4.8kg

## Deckeltiefe

2.1" | 53mm

## Basistiefe

6.1" | 155mm

## Lieferbare Farben



## Zertifizierung

ATA 300  
ASTM D4169  
Mil-std-810f  
IP67 Bewertung

Entspricht den Handgepäckbestimmungen  
der Fluggesellschaften.





Schwarz

Graphit

Silber

Olive

Orange

Gelb

Ob Sie sich einfügen oder auffallen müssen - mit NANUKs sechs Standardfarben haben Sie die Wahl. Eigene Farben sind ebenfalls lieferbar (Mindestmengen erforderlich). Für weitere Details kontaktieren Sie uns.

## Zubehör

Dieses Zubehör ist für alle Größenbehälter lieferbar.



## TSA-Vorhängeschlösser

TSA-Schlösser sind so sicher wie Vorhängeschlösser, lassen sich aber von der Flughafensicherheit leicht öffnen, prüfen und wieder verriegeln. Der optische Indikator zeigt an, wenn der Behälter mit einem TSA-Schlüssel geöffnet wurde.



Patentiert Aircell™  
Technologie

## Schulterriemen

Beim Transport Ihres Behälters verringert der optionale Komfortschulterriemen aus dehnbarem Neopren die Ermüdung. Er lässt sich leicht und ohne Zusatz-Hardware an allen NANUK-Behältern anbringen.





## Würfelschaumstoff

Zu den anpassbaren Mehrschicht-Einsätzen aus hochwertigem Polyurethan-Schaumstoff gehört eine vorgestanzte herausnehmbare Schicht. Sie besteht aus Schaumstoffvierecken, die Sie je nach Behälterinhalt in verschiedenen Konfigurationen entfernen können. Diese Lösung ist ideal, wenn Sie Ihren Besitz schnell und einfach schützen und organisieren wollen.



## Gepolsterte Trennwände

Müssen Sie Ihre zu schützenden Komponenten/Ausrüstungen organisatorisch trennen, sind unsere gepolsterten Trennwände das Richtige. Sie lassen sich dank repositionierbarer Nut-und-Feder-Verschlüsse einfach an Ihre Anforderungen anpassen und wurden entwickelt, um Ihre Ausrüstung leicht zu organisieren und zu schützen.

Dieses Zubehör ist für alle Größenbehälter lieferbar.

# Wasserfester Einbausatz

Einen Einbausatz können Sie unseren sämtlichen Behältern einfach hinzufügen. Dafür sorgt unser integriertes Einfassungssystem. Zu unserem wasserfesten Einbausatz gehört eine 3/16" starke Polykarbonat-Profilplatte mit Befestigungsschrauben und gestanzter Kleb-Wasserabdichtung.





## Druck nach Wunsch

Sie können kaum besser bleibenden Eindruck hinterlassen, als mit Ihren auf unseren Behältern gedruckten Firmenlogos oder Produktmarken. Schicken Sie uns einfach Ihre Vorlage. Unsere erfahrenen Grafikdesigner arbeiten mit Ihnen daran. Ihre Botschaft am wirksamsten und einmalig zu verbreiten.



## Angepasster Schaumstoff

Wenn Ihre Anwendung an den Behälterinhalt angepasst oder speziell adaptiert werden muss, heißt die Lösung eigene Schaumstoff-Ihnenverkleidung. Mit unserem erfahrenen Spezialisten-Team für Behälterinnenverkleidungen optimieren Sie das Layout Ihrer Komponenten für den optimalen Schutz Ihrer Produkte und Geräte.

# Angepasster wasserfester Einbausatz

Mehr als Schema F: Unsere Experten für Innenverkleidungen helfen Ihnen dabei, Ihre elektronischen Instrumente in NANUK zu integrieren. Mit unserem integrierten Einsatzsystem können Sie unsere OEM-Gehäuselösung optimal nutzen. Senden Sie uns einfach Ihre Geräteangaben, und wir entwickeln eine innovative, tragbare Einheit genau nach Ihrem Bedarf.



## Anwendungen

Nanuk Behälter dienen zum Schutz und transport Ihrer Ausrüstung, Ob Sie wertvolle Anlagen um die Welt transportieren wie empfindliche Medizinische Geräte oder teure Elektronik vor Witterungseinflüssen zu Schützen.

Strafverfolgungsbehörden, Fotografen und Taucher wissen dass wenn es im einen stück da sein soll braucht es einen Nanuk.



Video-Übertragung



Öffentliche Sicherheit



Fotografie



Tauchen



Kommerzielle / Industrie



Militärische / Security



DIE EVOLUTION DES **SCHUTZES**



[www.nanuk.com](http://www.nanuk.com)