

	Leichte Transportwagen Metall/Holz Chariot à plateaux métal/stratifiés	<b>5-13</b>		Tablett und Kisten Wagen Chariot pour plateaux et bacs normalisés	<b>95-100</b>
	Leichte Transportwagen Metall/Plastik Chariot à plateaux métal/plastique	<b>14-15</b>		Müllsackständer Chariot et container de collecte	<b>101-106</b>
	Leichte/Schwere Transportwagen Metall Chariot de service métallique	<b>16-25</b>		Sackkarren Diabes	<b>107-116</b>
	Plattformwagen Chariot de manutention	<b>26-28</b>		Büro/Konferenz Bureaux / Vestiaires	<b>117-120</b>
	Edelstahl Wagen Chariot en acier inoxydable	<b>29-34</b>		Trockenwagen Chariot à supports	<b>121-124</b>
	Flexible Kommissionierwagen Chariot préparation de commandes	<b>35-40</b>		Montage Wagen Chariot porte-panneaux et profils	<b>125-131</b>
	Einkaufswagen Chariots et paniers	<b>41-47</b>		Chariot avec attelage	<b>132-134</b>
	Schwerlast Transportwagen Chariot charges lourdes	<b>48-69</b>		Systeme de déplacement Konga	<b>135-136</b>
	Große Material Transportwagen Chariot grandes dimensions	<b>70-73</b>		ESD Wagen Chariot ESD	<b>137-141</b>
	Paletten Wagen Chariot pour palettes	<b>74-78</b>		Streuwagen Épandeurs	<b>142-143</b>
	Rollcontainer Roll-container	<b>79-89</b>		Räder/Rollen Roues	<b>144-148</b>
	Paletten Rahmen/Paletten Container Rehausses-palettes/Caisse-palettes	<b>90-94</b>		Sonderanfertigungen/Special Solutions spécifiques	<b>149-150</b>

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!  
PRODUITS EN STOCK!



5-13

# Leichte Transportwagen Metall/Holz Chariot à plateaux métal/stratifiés

Leichte Transportwagen Metall/Holz sind flexibel einsetzbar und optisch ansprechend.

Diese Wagen mit Böden aus Metall oder verschiedenen Holzarten sind für unterschiedlichste Einsatzzwecke geeignet. Durch die verschiedenen Oberflächen ist für jeden Kunden das passende Modell dabei.

Les chariots à plateaux en métal ou stratifiés sont polyvalents et conviennent à plusieurs applications.

Les chariots ont une conception qui répond à tout types de besoins et peuvent être équipés de différentes tablettes en métal ou en panneaux stratifiés.

La production Kongamek vous garantit des matériels d'une qualité éprouvée et un investissement durable.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat.



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/  
2 Roues avec freins EN 1757-3



## X2005 SERVIERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE

## ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
X2005	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	760 x 520 x 900	19
X2005-B	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	760 x 520 x 900	19



EN 1757-3

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
X2005-L	Weiß/Blanc	420 x 260 x 105	2

\*Schublade/bac tiroir



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 740 mm
- Abstand zwischen den Böden 370 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 100 mm
- Tragfähigkeit: 100kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 740 mm
- Distance entre les tablettes 370 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 100 kg
- \*Schublade passt an alle Wagen mit glatter Bodenunterseite.
- \*Le bac tiroir s'adapte à tous les chariots et tablettes avec surface plane

## KM170 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM170-1	El.verz/El.galv	Rot/Rouge	1000 x 580 x 850	19,5
KM170-6	Elz.verz/El.galv	Weiß/Blanc	1000 x 580 x 850	19,5

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM170-1B	El.verz/El.galv	Rot/Rouge	1000 x 580 x 850	19,5
KM170-6B	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	1000 x 580 x 850	19,5



EN 1757-3



- Elektrolytisch verzinkt mit Melamin beschichteten Böden
- Höhe bis zum obersten Boden 850 mm
- Abstand zwischen den Böden 450 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 850 mm
- Distance entre les tablettes 450 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM171 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM171-1	Weiß/Blanc	Rot/Rouge	1000 x 580 x 850	19,5
KM171-6	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	1000 x 580 x 850	19,5

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM171-1B	Weiß/Blanc	Rot/Rouge	1000 x 580 x 850	19,5
KM171-6B	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	1000 x 580 x 850	19,5

(Bremse / Freins)



EN 1757-3



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 850 mm
- Abstand zwischen den Böden 450 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 850 mm
- Distance entre les tablettes 450 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg





## KM1720 TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-1	El.verz/El.galv	Orange/Orange	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-6	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-1B	El.verz/El.galv	Orange/Orange	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-6B	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5



- Elektrolytisch verzinkt mit Melamin beschichteten Böden
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 510 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 510 mm
- Poignée plastifiée
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM1730/3730 TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1730-6	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5
KM3730-6	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1730-6B	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5
KM3730-6B	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5



- Pulverlackiert mit Kunststoff laminierten Böden
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 510 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 510 mm
- Poignée plastifiée
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM1720 TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-BJ	El.verz/El.galv	Birke/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-BO	El.verz/El.galv	Buche/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-BJB	El.verz/El.galv	Birke/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-BOB	El.verz/El.galv	Buche/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5



- Elektrolytisch Verzinkt mit Melamin beschichteten Böden in verschiedenen Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 510 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 510 mm
- Poignée plastifiée
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg





## ZUBEHÖR/ACCESSOIRES-KORBAUFSATZ / PANIER EN FIL

ART.NR.

Rahmen  
Structure

Gewicht (kg)  
Poids

KM1720-TS

El.verz/Elz/Galv

1,5



- Elektrolytisch verzinkt passend für KM172, KM173, KM183, KM373, KM1720, KM3730, KM872 und KM873
- Galvanisé, s'adapte à KM172, KM173, KM183 KM 373, KM1720, KM3730, KM872 et KM873

## KM172 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Haut	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM172-1	El.verz/El.galv	Rot/Rouge	840 x 430 x 970	14
KM172-6	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Haut	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM172-1B	El.verz/El.galv	Rot/Rouge	840 x 430 x 970	14
KM172-6B	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14



- Elektrolytisch verzinkt mit Melamin beschichteten Böden
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM173 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM173-1	Weiß/Blanc	Rot/Rouge	840 x 430 x 970	14
KM173-6	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM173-1B	Weiß/Blanc	Rot/Rouge	840 x 430 x 970	14
KM173-6B	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg



## KM183 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM183-1	Rot/Rouge	Rot/Rouge	840 x 430 x 970	14
KM183-6	Rot/Rouge	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM183-1B	Rot/Rouge	Rot/Rouge	840 x 430 x 970	14
KM183-6B	Rot/Rouge	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14

(Bremsen / Freins)



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM373-6 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM373-6	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14

ART.NR.	Ram Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM373-6B	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	840 x 430 x 970	14



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM872 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM872-BJ	Schwarz/Noir	Birke/Bouleau	840 x 430 x 970	14
KM872-BO	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	14
KM872-KÖ	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	14
KM872-MA	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	14

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM872-BJB	Schwarz/Noir	Birke/Bouleau	840 x 430 x 970	14
KM872-BOB	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	14
KM872-KÖB	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	14
KM872-MAB	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	14



KM872-BJ  
Birke/Bouleau

KM872-BO  
Buche/Hêtre

KM872-KÖ  
Kirchbaum/Cerisier

KM872-MA  
Mahagoni/Acajou

- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg



## KM972 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM972-BJ	Ant.grau/Gris ant*	Birke/Bouleau	840 x 430 x 970	14	KM972-BJB	Ant.grau/Gris ant*	Birke/Bouleau	840 x 430 x 970	14
KM972-BO	Ant.grau/Gris ant*	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	14	KM972-BOB	Ant.grau/Gris ant*	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	14
KM972-KÖ	Ant.grau/Gris ant*	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	14	KM972-KÖB	Ant.grau/Gris ant*	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	14
KM972-MA	Ant.grau/Gris ant*	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	14	KM972-MAB	Ant.grau/Gris ant*	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	14




- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 515 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 515 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

\*Anthrazit grau / Gris anthracite

## KM873 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM873-BJ	Schwarz/Noir	Birke/Bouleau	840 x 430 x 970	16	KM873-BJB	Schwarz/Noir	Birke/Bouleau	840 x 430 x 970	16
KM873-BO	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	16	KM873-BOB	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	16
KM873-KÖ	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	16	KM873-KÖB	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	16
KM873-MA	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	16	KM873-MAB	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	16



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 240 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 240 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

## KM973 VOLL VERSCHWEISSTER TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM973-BJ	Ant.grau/Gris ant.*	Birke/Boulevard	840 x 430 x 970	16	KM973-BJB	Ant.grau/Gris ant.*	Birke/Boulevard	840 x 430 x 970	16
KM973-BO	Ant.grau/Gris ant.*	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	16	KM973-BOB	Ant.grau/Gris ant.*	Buche/Hêtre	840 x 430 x 970	16
KM973-KÖ	Ant.grau/Gris ant.*	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	16	KM973-KÖB	Ant.grau/Gris ant.*	Kirchbaum/Cerisier	840 x 430 x 970	16
KM973-MA	Ant.grau/Gris ant.*	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	16	KM973-MAB	Ant.grau/Gris ant.*	Mahagoni/Acajou	840 x 430 x 970	16




- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 240 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 240 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

\*Anthrazit grau / Gris anthracite

## KM8112 DESIGN SERVIERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM8112-BJ	Schwarz/Noir	Birke/Boulevard	1100 x 430 x 940	40	KM8112-BJB	Schwarz/Noir	Birke/Boulevard	1100 x 430 x 940	40
KM8112-BO	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	40	KM8112-BOB	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	40
KM8112-KÖ	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	40	KM8112-KÖB	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	40
KM8112-MA	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	40	KM8112-MAB	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	40



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 545 mm
- Böden 950 x 430 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 545 mm
- Dimensions tablettes 950 x 430 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg





## KM9112 DESIGN SERVIERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	Rahmen Câdre	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM9112-BJ	Ant.grau/Gris ant.*	Birke/Bouleau	1100 x 430 x 940	40	KM9112-BJB	Ant.grau/Gris ant.*	Birke/Bouleau	1100 x 430 x 940	40
KM9112-BO	Ant.grau/Gris ant.*	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	40	KM9112-BOB	Ant.grau/Gris ant.*	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	40
KM9112-KÖ	Ant.grau/Gris ant.*	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	40	KM9112-KÖB	Ant.grau/Gris ant.*	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	40
KM9112-MA	Ant.grau/Gris ant.*	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	40	KM9112-MAB	Ant.grau/Gris ant.*	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	40



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
  - Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
  - Abstand zwischen den Böden 545 mm
  - Böden 950 x 430 mm
  - 4 Lenkrollen 125 mm
  - Tragfähigkeit: 250 kg
  - Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
  - Hauteur du plateau supérieur 780 mm
  - Distance entre les tablettes 545 mm
  - Dimensions tablettes 950 x 430 mm
  - 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
  - Capacité : 250 kg
- \*Anthrazit grau / Gris anthracite

KM9112-BJ  
Birke/Bouleau

KM9112-BO  
Buche/Hêtre

KM9112-KÖ  
Kirchbaum/Cerisier

KM9112-MA  
Mahagoni/Acajou

## KM8113 DESIGN SERVIERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM8113-BJ	Schwarz/Noir	Birke/Bouleau	1100 x 430 x 940	44	KM8113-BJB	Schwarz/Noir	Birke/Bouleau	1100 x 430 x 940	44
KM8113-BO	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	44	KM8113-BOB	Schwarz/Noir	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	44
KM8113-KÖ	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	44	KM8113-KÖB	Schwarz/Noir	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	44
KM8113-MA	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	44	KM8113-MAB	Schwarz/Noir	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	44



- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 260 mm
- Böden 950 x 430 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 260 mm
- Dimensions tablettes 950 x 430 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg

KM8113-BJ  
Birke/Bouleau

KM8113-BO  
Buche/Hêtre

KM8113-KÖ  
Kirchbaum/Cerisier

KM8113-MA  
Mahagoni/Acajou



## KM9113 DESIGN SERVIERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM9113-BJ	Ant.grau/Gris ant.*	Birke/Bouleau	1100 x 430 x 940	44	KM9113-BJB	Ant.grau/Gris ant.*	Birke/Bouleau	1100 x 430 x 940	44
KM9113-BO	Ant.grau/Gris ant.*	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	44	KM9113-BOB	Ant.grau/Gris ant.*	Buche/Hêtre	1100 x 430 x 940	44
KM9113-KÖ	Ant.grau/Gris ant.*	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	44	KM9113-KÖB	Ant.grau/Gris ant.*	Kirchbaum/Cerisier	1100 x 430 x 940	44
KM9113-MA	Ant.grau/Gris ant.*	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	44	KM9113-MAB	Ant.grau/Gris ant.*	Mahagoni/Acajou	1100 x 430 x 940	44



KM9113-BJ  
Birke/Bouleau

KM9113-BO  
Buche/Hêtre

KM9113-KÖ  
Kirchbaum/Cerisier

KM9113-MA  
Mahagoni/Acajou

- Pulverlackiert mit Melamin beschichtete Böden in versch. Farben/Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 260 mm
- Böden 950 x 430 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 260 mm
- Dimensions tablettes 950 x 430 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg

\*Anthrazit grau / Gris anthracite

## KM30CR VERCHROMTER SERVIERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE CHROMÉ



ART.NR. ▼	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM30CR	Birke/Bouleau	900 x 500 x 990	21



- Verchromter Rahmen mit Melamin beschichtete Böden in Birke Dekor
- Höhe bis zum obersten Boden 810 mm
- Abstand zwischen den Böden 250 mm
- Böden 750 x 430 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen, zwei davon mit Bremse, 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Chromé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau sup. 810 mm
- Distance entre les tablettes 250 mm
- Dimensions tablettes 750 x 430 mm
- Poignée avec revêtement plastifié noire
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diam. 125 mm
- Capacité : 150 kg

## KM839 BÜGELWAGEN / CHARIOT AVEC ARCEAUX



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM839	1000 x 700 x 690	27



- Pulverlackiert mit elektrolytisch verzinkten Bügeln und weiß laminiertem MDF Boden
- Boden Höhe 190 mm
- Abstand zwischen den Bügeln 135 mm
- 5 herausnehmbare bügel inklusive
- 4 Lenkrollen, zwei davon mit Bremse, 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec arceaux galvanisés et plate-forme stratifiée blanc
- Hauteur de la plate-forme 190 mm
- Distance entre les arceaux 135 mm
- 5 arceaux de série
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 125 mm
- Capacité : 150 kg





14-15

# Leichte Transportwagen Metall/Plastik Chariot à plateaux métal/plastique

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!  
PRODUITS EN STOCK!



*Unsere leichten Wagen aus Metall oder Kunststoff, bieten ihnen volle Funktionalität in Verbindung mit einem modernen Aussehen in verschiedensten Farben.*

*Nos chariots à plateaux en métal ou en plastique, répondent à vos exigences fonctionnelles. Disponibles en plusieurs finitions et coloris.*



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat.



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots.



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/  
2 roues avec freins EN 1757-3



## KM1620 TABLETTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE

ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Tablets Plateaux	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	Rahmen Structure	Tablets Plateaux	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1620-AA	Ant.grau/Gris ant.*	Ant.grau/Gris ant.*	770 x 495 x 960	15,5	KM1620-BR	Blau/Bleu	Rot/Rouge	770 x 495 x 960	15,5
KM1620-VA	Weiß/Blanc	Ant.grau/Gris ant.*	770 x 495 x 960	15,5	KM1620-BV	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	770 x 495 x 960	15,5
KM1620-AV	Ant.grau/Gris ant.*	Weiß/Blanc	770 x 495 x 960	15,5	KM1620-AR	Ant.grau/Gris ant.*	Rot/Rouge	770 x 495 x 960	15,5
KM1620-VR	Weiß/Blanc	Rot/Rouge	770 x 495 x 960	15,5	KM1620-VV	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	770 x 495 x 960	15,5
KM1620-BA	Blau/Bleu	Ant.grau/Gris ant.*	770 x 495 x 960	15,5					



- Pulverlackiert mit 3 abnehmbaren Tablets
- Höhe bis zum obersten Boden 820 mm
- Abstand zwischen den Böden 290 mm
- Kunststofftablett mit Antirutsch Beschichtung, 600 x 450 mm
- 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Revêtement thermolaqué avec 3 plateaux amovibles
- Hauteur du plateau supérieur 820 mm
- Distance entre les tablettes 290 mm
- Plateaux en plastique 600 x 450 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 125 mm
- Capacité: 150 kg

\*Anthrazit grau/Gris ant.



KM1620-AA  
Ant.grau/Gris ant.,\* Ant.grau/ Gris ant.\*



KM1620-VA  
Weiß/Blanc, Ant.grau/Gris ant.\*



KM1620-AV  
Ant.grau/Gris ant.,\* Weiß/Blanc



KM1620-VR  
Weiß/Blanc, Rot/Rouge



KM1620-BA  
Blau/Bleu, Ant.grau/Gris ant.\*



KM1620-BR  
Blau/Bleu, Rot/Rouge



KM1620-BV  
Blau/Bleu, Weiß/Blanc



KM1620-AR  
Ant.grau/Gris ant.,\* Rot/Rouge



KM1620-VV  
Weiß/Blanc, Weiß/Blanc

## KM60358/60359 KUNSTSTOFFWAGEN / CHARIOT PLASTIQUE



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids	ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM60358	810 x 470 x 945	10,5	KM60359	1035 x 545 x 1010	15



KM60358



KM60359

- Kunststoffwagen mit Aluminium Gestell
- 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse 100 mm
- **KM60358**
  - Höhe bis zum obersten Boden 855 mm
  - Abstand zwischen den Böden 300 mm
  - Tragfähigkeit 50 kg
- **KM60359**
  - Höhe bis zum obersten Boden 890 mm
  - Abstand zwischen den Böden 315 mm
  - Tragfähigkeit: 60 kg
- Chariot en plastique avec supports en aluminium
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diamètre 100 mm
- **KM60358**
  - Hauteur du plateau supérieur 855 mm
  - Distance entre les tablettes 300 mm
  - Capacité 50 kg
- **KM60359**
  - Hauteur du plateau supérieur 890 mm
  - Distance entre les tablettes 315 mm
  - Capacité 60 kg





16-25

# Leichte/SchwereTransportwagen Metall Chariot de service métallique

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!  
PRODUITS EN STOCK!



*Diese Wagen sind aus Stahl, sowohl in verschweißter sowie in zerlegter Version lieferbar.  
Wählen sie einfach das passende Modell aus.*

*Ces chariot de service métallique sont disponibles soudés ou assemblés. Vous pouvez choisir  
le modèle, les dimensions, le traitement de surface et la couleur qui conviendra à tous vos  
besoins.*



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt  
wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./  
Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere  
Wagen/Garantie de 5 ans pour tous  
nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach  
EN 1757 3/  
2 roues avec freins EN 1757-3



## KM4147 LEICHTE ETAGENWAGEN / CHARIOT AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4147	Weiß/Blanc	1070 x 585 x 940	26
KM4147-B	Blau/Bleu	1070 x 585 x 940	26
KM4147-E	El.verz/El.galv	1070 x 585 x 940	26

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4147B	Weiß/Blanc	1070 x 585 x 940	26
KM4147-BB	Blau/Bleu	1070 x 585 x 940	26
KM4147-EB	El.verz/El.galv	1070 x 585 x 940	26



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 760 mm
- Abstand zwischen den Böden 530 mm
- Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden.
- Bodenabmessungen 900 x 540 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 760 mm
- Distance entre les tablettes 530 mm
- Peut-être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- Dim. tablettes 900 x 540 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité: 250 kg

## KM4148 LEICHTE ETAGENWAGEN / CHARIOT AVEC TABLETTES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4148	Weiß/Blanc	1070 x 585 x 940	35
KM4148-B	Blau/Bleu	1070 x 585 x 940	35
KM4148-E	El.verz/El.galv	1070 x 585 x 940	35

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4148B	Weiß/Blanc	1070 x 585 x 940	35
KM4148-BB	Blau/Bleu	1070 x 585 x 940	35
KM4148-EB	El.verz/El.galv	1070 x 585 x 940	35



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 760 mm
- Abstand zwischen den Böden 250 mm
- Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden.
- Bodenabmessungen 900 x 540 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 760 mm
- Distance entre les tablettes 250 mm
- Peut-être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- Dim. tablettes 900 x 540 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité: 250 kg





## KM4123 LEICHTE ETAGENWAGEN / CHARIOT AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4123	Weiß/Blanc	980 x 585 x 1445	39
KM4123-B	Blau/Bleu	980 x 585 x 1445	39
KM4123-E	El.verz/El.galv	980 x 585 x 1445	39

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4123B	Weiß/Blanc	980 x 585 x 1445	39
KM4123-BB	Blau/Bleu	980 x 585 x 1445	39
KM4123-EB	El.verz/El.galv	980 x 585 x 1445	39



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 1340 mm
- Abstand zwischen den Böden 530 mm
- Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden.
- Bodenabmessung 900 x 540 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 1340 mm
- Distance entre les tablettes 530 mm
- Peut être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- Dimensions tablettes 900 x 540 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg

## KM4125 LEICHTE ETAGENWAGEN / CHARIOT AVEC TABLETTES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4125	Weiß/Blanc	980 x 585 x 1445	44,5
KM4125-B	Blau/Bleu	980 x 585 x 1445	44,5
KM4125-E	El.verz/El.galv	980 x 585 x 1445	44,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4125B	Weiß/Blanc	980 x 585 x 1445	44,5
KM4125-BB	Blau/Bleu	980 x 585 x 1445	44,5
KM4125-EB	El.verz/El.galv	980 x 585 x 1445	44,5



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 1340 mm
- Abstand zwischen den Böden 340 mm
- Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden.
- Bodenabmessungen 900 x 540 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 1340 mm
- Distance entre les tablettes 340 mm
- Peut être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- Dimensions tablettes 900 x 540 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg

NOUVEAUTÉ  
2014



## KM4124 LEICHTE ETAGENWAGEN / CHARIOT AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4124	Weiß/Blanc	980 x 585 x 1445	59
KM4124-B	Blau/Bleu	980 x 585 x 1445	59
KM4124-E	El.verz/El.galv	980 x 585 x 1445	59

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM4124B	Weiß/Blanc	980 x 585 x 1445	59
KM4124-BB	Blau/Bleu	980 x 585 x 1445	59
KM4124-EB	El.verz/El.galv	980 x 585 x 1445	59



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 1340 mm
- Abstand zwischen den Böden 250 mm
- Böden können mit der Aufkantung nach oben oder nach unten montiert werden.
- Bodenabmessungen 900 x 540 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 1340 mm
- Distance entre les tablettes 250 mm
- Peut être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- Dimensions tablettes 900 x 540 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg

## KM4126, 4133 SCHWERE VOLLVERSCHWEISSTE ETAGENWAGEN/ CHARIOT DE SERVICE MÉTALLIQUE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. *Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4126	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 955	Nein/Non	25
KM4126-B	Blau/Bleu	1080 x 450 x 955	Nein/Non	25
KM4126-E	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 955	Nein/Non	25
KM4133	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 955	Ja/Oui	25
KM4133-B	Blau/Bleu	1080 x 450 x 955	Ja/Oui	25
KM4133-E	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 955	Ja/Oui	25

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. *Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4126B	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 955	Nein/Non	25
KM4126-BB	Blau/Bleu	1080 x 450 x 955	Nein/Non	25
KM4126-EB	Elz/El.galv	1080 x 450 x 955	Nein/Non	25
KM4133B	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 955	Ja/Oui	25
KM4133-BB	Blau/Bleu	1080 x 450 x 955	Ja/Oui	25
KM4133-EB	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 955	Ja/Oui	25



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 540 mm
- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 540 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 160 mm
- Capacité : 400 kg

\*Mit Aufkantung/Avec rebords





## KM4127, 4134 SCHWERE VOLLVERSCHWEISSTE ETAGENWAGEN/ / CHARIOT SOUDÉ AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4127	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 955	Nein/Non	31
KM4127-B	Blau/Bleu	1080 x 450 x 955	Nein/Non	31
KM4127-E	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 955	Nein/Non	31
KM4134	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 975	Ja/Oui	31
KM4134-B	Blau/Bleu	1080 x 450 x 975	Ja/Oui	31
KM4134-E	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 975	Ja/Oui	31

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4127B	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 955	Nein/Non	31
KM4127-BB	Blau/Bleu	1080 x 450 x 955	Nein/Non	31
KM4127-EB	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 955	Nein/Non	31
KM4134B	Weiß/Blanc	1080 x 450 x 975	Ja/Oui	31
KM4134-BB	Blau/Bleu	1080 x 450 x 975	Ja/Oui	31
KM4134-EB	El.verz/El.galv	1080 x 450 x 975	Ja/Oui	31



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 260 mm
- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 260 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 160 mm
- Capacité : 400 kg

## KM4168, 4175 SCHWERE VOLLVERSCHWEISSTE ETAGENWAGEN/ / CHARIOT SOUDÉ AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4168	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 955	Nein/Non	27,5
KM4168-B	Blau/Bleu	1080 x 550 x 955	Nein/Non	27,5
KM4168-E	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 955	Nein/Non	27,5
KM4175	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	27,5
KM4175-B	Blau/Bleu	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	27,5
KM4175-E	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	27,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4168B	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 955	Nein/Non	27,5
KM4168-BB	Blau/Bleu	1080 x 550 x 955	Nein/Non	27,5
KM4168-EB	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 955	Nein/Non	27,5
KM4175B	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	27,5
KM4175-BB	Blau/Bleu	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	27,5
KM4175-EB	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	27,5



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 540 mm
- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 540 mm
- 2 roulettes fixes, 2 pivotantes diam. 160 mm
- Capacité : 400 kg

## KM4169, 4176 SCHWERE VOLLVERSCHWEISSTE ETAGENWAGEN/ / CHARIOT SOUDÉ AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4169	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 955	Nein/Non	34
KM4169-B	Blau/Bleu	1080 x 550 x 955	Nein/No	34
KM4169-E	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 955	Nein/Non	34
KM4176	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	34
KM4176-B	Blau/Bleu	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	34
KM4176-E	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	34

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4169B	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 955	Nein/Non	34
KM4169-BB	Blau/Bleu	1080 x 550 x 955	Nein/Non	34
KM4169-EB	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 955	Nein/Non	34
KM4176B	Weiß/Blanc	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	34
KM4176-BB	Blau/Bleu	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	34
KM4176-EB	El.verz/El.galv	1080 x 550 x 975	Ja/Oui	34



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 780 mm
- Abstand zwischen den Böden 260 mm
- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 780 mm
- Distance entre les tablettes 260 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diam. 160 mm
- Capacité : 400 kg

## KM4144, 4149 SCHWERE VOLLVERSCHWEISSTE ETAGENWAGEN/ / CHARIOT SOUDÉ AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4144	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1465	Nein/Non	36,5
KM4144-B	Blau/Bleu	975 x 550 x 1465	Nein/Non	36,5
KM4144-E	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1465	Nein/Non	36,5
KM4149	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	36,5
KM4149-B	Blau/Bleu	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	36,5
KM4149-E	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	36,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4144B	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1465	Nein/Non	36,5
KM4144-BB	Blau/Bleu	975 x 550 x 1465	Nein/Non	36,5
KM4144-EB	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1465	Nein/Non	36,5
KM4149B	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	36,5
KM4149-BB	Blau/Bleu	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	36,5
KM4149-EB	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	36,5



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm
- Abstand zwischen den Böden 550 mm
- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg

- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 1380 mm
- Distance entre les tablettes 550 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 160 mm
- Capacité : 400 kg

## KM4145, 4150 SCHWERE VOLLVERSCHWEISSTE ETAGENWAGEN/ / CHARIOT SOUDÉ AVEC TABLETTES

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4145	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1465	Nein/Non	50
KM4145-B	Blau/Bleu	975 x 550 x 1465	Nein/Non	50
KM4145-E	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1465	Nein/Non	50
KM4150	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	50
KM4150-B	Blau/Bleu	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	50
KM4150-E	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	50

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	*Mit Aufkant. Avec rebords	Gewicht(kg) Poids
KM4145B	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1465	Nein/Non	50
KM4145-BB	Blau/Bleu	975 x 550 x 1465	Nein/Non	50
KM4145-EB	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1465	Nein/Non	50
KM4150B	Weiß/Blanc	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	50
KM4150-BB	Blau/Bleu	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	50
KM4150-EB	El.verz/El.galv	975 x 550 x 1485	Ja/Oui	50



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 1380 mm
- Abstand zwischen den Böden 260 mm
- 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg

- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 1380 mm
- Distance entre les tablettes 260 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 160 mm
- Capacité : 400 kg



# LEICHTE FARBIGE SERVIERWAGEN MIT 2 BÖDEN / CHARIOT DE SERVICE 2 TABLETTES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1105	Weinrot/Bourgogne	1080 x 480 x 940	23
KM2105	Grün/Vert	1080 x 480 x 940	23
KM3105	Blau/Bleu	1080 x 480 x 940	23
KM4105	Weiß/Blanc	1080 x 480 x 940	23
KM4105-E	El.verz/El.galv	1080 x 480 x 940	23
KM5105	Gelb/Jaune	1080 x 480 x 940	23
KM6105	Orange/Orange	1080 x 480 x 940	23
KM7105	Rot/Rouge	1080 x 480 x 940	23

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1105B	Weinrot/Bourgogne	1080 x 480 x 940	23
KM2105B	Grün/Vert	1080 x 480 x 940	23
KM3105B	Blau/Bleu	1080 x 480 x 940	23
KM4105B	Weiß/Blanc	1080 x 480 x 940	23
KM4105-EB	El.verz/El.galv	1080 x 480 x 940	23
KM5105B	Gelb/Jaune	1080 x 480 x 940	23
KM6105B	Orange/Orange	1080 x 480 x 940	23
KM7105B	Rot/Rouge	1090 x 490 x 950	23



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 760 mm
- Abstand zwischen den Böden 530 mm
- Montage mit Aufkantung nach oben oder nach unten möglich
- Bodenabmessungen 900 x 440 mm
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg

- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 760 mm
- Distance entre les tablettes 530 mm
- Peut être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- Étagères 900 x 440 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg



KM1105  
Weinrot/Bourgogne



KM2105  
Grün/Vert



KM3105  
Blau/Bleu



KM4105  
Weiß/Blanc



KM4105-E  
El.verz/El.galv



KM5105  
Gelb/Jaune



KM6105  
Orange/Orange



KM7105  
Rot/Rouge



# LEICHTE FARBIGE SERVIERWAGEN MIT 3 BÖDEN / CHARIOT DE SERVICE 3 TABLETTES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1106	Weinrot/Bourgogne	1080 x 480 x 940	30
KM2106	Grün/Vert	1080 x 480 x 940	30
KM3106	Blau/Bleu	1080 x 480 x 940	30
KM4106	Weiß/Blanc	1080 x 480 x 940	30
KM4106-E	El.verz/El.galv	1080 x 480 x 940	30
KM5106	Gelb/Jaune	1080 x 480 x 940	30
KM6106	Orange/Orange	1080 x 480 x 940	30
KM7106	Rot/Rouge	1080 x 480 x 940	30

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1106B	Weinrot/Bourgogne	1080 x 480 x 940	30
KM2106B	Grün/Vert	1080 x 480 x 940	30
KM3106B	Blau/Bleu	1080 x 480 x 940	30
KM4106B	Weiß/Blanc	1080 x 480 x 940	30
KM4106-EB	El.verz/El.galv	1080 x 480 x 940	30
KM5106B	Gelb/Jaune	1080 x 480 x 940	30
KM6106B	Orange/Orange	1080 x 480 x 940	30
KM7106B	Rot/Rouge	1080 x 480 x 940	30



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 760 mm
- Abstand zwischen den Böden 250 mm
- Bodenabmessungen 900 x 440 mm
- Montage mit Aufkantung nach oben oder nach unten möglich
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg

- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 760 mm
- Distance entre les tablettes 250 mm
- Dimensions tablettes 900 x 440 mm
- Peut être assemblé avec rebords vers le haut ou vers le bas
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg



KM1106  
Weinrot/Bourgogne



KM2106  
Grün/Vert



KM3106  
Blau/Bleu



KM4106  
Weiß/Blanc



KM4106-E  
El.verz/El.galv



KM5106  
Gelb/Jaune



KM6106  
Orange/Orange



KM7106  
Rot/Rouge





## TISCHWAGEN / CHARIOT DE SERVICE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM3100	Blau/Bleu	690 x 430 x 750	15,5	KM3100B	Blau/Bleu	690 x 430 x 750	15,5
KM4100	Weiß/Blanc	690 x 430 x 750	15,5	KM4100B	Weiß/Blanc	690 x 430 x 750	15,5
KM4100-E	El.zink/El.galv	690 x 430 x 750	15,5	KM4100-EB	El.zink/El.galv	690 x 430 x 750	15,5
KM5100	Gelb/Jaune	690 x 430 x 750	15,5	KM5100B	Gelb/Jaune	690 x 430 x 750	15,5
KM7100	Rot/Rouge	690 x 430 x 750	15,5	KM7100B	Rot/Rouge	690 x 430 x 750	15,5
KM8100	Ant.grau/Gris ant.*	690 x 430 x 750	15,5	KM8100B	Ant.grau/Gris ant.*	690 x 430 x 750	15,5



- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 740 mm
- Abstand zwischen den Böden 480 mm
- Passend für Kunststoffbehälter 600 x 400 mm
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 740 mm
- Distance entre les tablettes 480 mm
- Convient aux bacs 600 x 400 mm
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg



KM3100



KM4100



KM4100-E



KM5100



KM7100



KM8100

\*Anthrazit grau/Gris ant.

## KM120, 130 SERVIDERWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120-HL	810 x 490 x 870	18,5	KM130-HL	810 x 490 x 870	24



KM120-HL



KM130-HL

- Elektrolytisch verzinkte Schiebebügel und pulverlackierte Böden mit rutsch-hemmender Beschichtung
- Höhe bis zum obersten Boden 665 mm
- **KM120-HL** - Abstand zwischen den Böden 490 mm
- **KM130-HL** - Abstand zwischen den Böden 240 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 170 kg

- Poignées galvanisées, structure thermolaquée
- Plateaux avec surface antidérapante
- Hauteur du plateau supérieur 665 mm
- **KM120-HL** - Distance entre les tablettes 490 mm
- **KM130-HL** - Distance entre les tablettes 240 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 170 kg





## VERKAUFWAGEN / CHARIOT DE SERVICE AVEC PANIERS

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM4200	Weiß/Blanc	1130 x 550 x 940	21,5	KM4200B	Weiß/Blanc	1130 x 550 x 940	21,5
KM3200	Blau/Bleu	1130 x 550 x 940	21,5	KM3200B	Blau/Bleu	1130 x 550 x 940	21,5
KM8200	Ant.grau/Gris ant.*	1130 x 550 x 940	21,5	KM8200B	Ant.grau/Gris ant.*	1130 x 550 x 940	21,5
KM4893-GB	El.verz/El.galv	1130 x 550 x 940	21,5	KM4893-GBB	El.verz/El.galv	1130 x 550 x 940	21,5



KM4200



KM3200

- Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
- Höhe bis zum obersten Boden 705 mm
- Randhöhe 90 mm
- Abstand zwischen den Böden 325 mm
- Bodenabmessungen 935 x 535
- 4 Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur du plateau supérieur 705 mm
- Rebord 90 mm
- Distance entre les tablettes 325 mm
- Dimensions tablettes 935 x 535
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 250 kg



KM8200



KM4893-GB

\*Anthrazit grau/Gris ant.

## KM213 GITTERWAGEN / PANIER GRILLAGÉ



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM213-HB	980 x 620 x 960	19



- Elektrolytisch verzinkte Schiebebügel und Gitterseiten, pulverlackierter Boden mit rutsch-hemmender Beschichtung
- Netzgröße, 50 x 100 mm
- 2 Bock- und 2 PU Lenkrollen 125 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Poignées galvanisées, côtés en maillage thermolaqués
- Plateau avec surface antidérapante
- Maillage 50 x 100 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes en polyuréthane diamètre 125 mm
- Capacité : 300 kg

