



48-69

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



Schwerlast Transportwagen Chario charges lourdes

Für schwere und anspruchsvolle Transporte haben wir die besten Lösungen. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment unterschiedlicher Modellvarianten.

Pour les charges lourdes et volumineuses nous avons les meilleures solutions. Choisissez parmi notre large gamme en terme de dimensions, couleurs et de choix de finition.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

KM439 SCHWERLAST BÜGELWAGEN / CHARIOT PORTE-PANNEAUX AVEC ARCEAUX



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM439	1250 x 700 x 945	44

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM439B (Bremse / Freins)	1250 x 700 x 945	44



- Elektrolytisch verzinktes Stahlblech
- Platz für bis zu 7 Bügel
- Lieferung inkl. 2 Bügel
- Höhe der Plattform 265 mm
- Abstand zwischen den Bügeln 77 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Tôle d'acier galvanisée
- Espace pour 7 arceaux à insertion variable
- 2 arceaux de série
- Hauteur de la plate-forme 265 mm
- Distance entre les arceaux 77 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 500 kg

KM439 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



ART.NR. ▼	Produkt Produit	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM439-L	Ablagebox/Compartiment rangement	1200 x 275 x 50	14
KM439-S	Seitenwand/Panneau	1100 x 400	3
KM139-33	Bügel/Arceau	710 x 870	3



- 3 mm elförzinkad plåt inkl. 4 st rör
- Höjd från flak till ovan del låda 650 mm
- Acier galvanisé épaisseur 3 mm avec 4 arceaux de série
- Distance entre plateforme et panneau supérieur 650 mm



- Material: Laminerad skiva
- 1 st gavelsida till befintlig bygel inkl. monteringsbeslag
- Côté : panneau stratifié
- 1 panneau latéral de série

KM539 BÜGELWAGEN / CHARIOT PORTE-PANNEAUX AVEC ARCEAUX



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM539	890 x 800 x 940	33

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM539B	890 x 800 x 940	33



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Platz für bis zu 9 Bügel
- Lieferung inkl. 2 Bügeln
- Höhe der Plattform 390 mm
- Abstand zwischen den Bügeln 64 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Espace pour 9 arceaux à insertion variable
- 2 arceaux de série
- Hauteur de la plate-forme 390 mm
- Distance entre les arceaux 64 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 500 kg

KM539 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Produkt Produit	B x H (mm) l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM139-11	Bügel/arceau	710 x 870	2



KM130 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM130-1	900 x 600 x 300	29,5
KM130-2	1000 x 700 x 300	33,5
KM130-3	1200 x 800 x 300	34

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM130-1B	900 x 600 x 300	29,5
KM130-2B	1000 x 700 x 300	33,5
KM130-3B	1200 x 800 x 300	34



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 300 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 300 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 800 kg

KM132 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM132-1	900 x 600 x 960	32
KM132-2	1000 x 700 x 960	37
KM132-3	1200 x 800 x 960	41

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM132-1B	900 x 600 x 960	32
KM132-2B	1000 x 700 x 960	37
KM132-3B	1200 x 800 x 960	41



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 300 mm
- Stirnwand aus Melamin beschichteter MDF Platte, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 30mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 300 mm
- Panneau avant stratifié, hauteur 400 mm
- Poignée acier galvanisé diamètre 30 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 800 kg

KM133 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM133-1	900 x 600 x 960	36
KM133-2	1000 x 700 x 960	40
KM133-3	1200 x 800 x 960	43

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM133-1B	900 x 600 x 960	36
KM133-2B	1000 x 700 x 960	40
KM133-3B	1200 x 800 x 960	43



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 300 mm
- Stirnwand aus Melamin beschichteter MDF Platte, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 30mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 300 mm
- Panneaux latéraux stratifiés, hauteur 400 mm
- Poignée acier galvanisé diamètre 30 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 800 kg

KM135 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM135-1	900 x 600 x 960	44,5
KM135-2	1000 x 700 x 960	49
KM135-3	1200 x 800 x 960	54

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM135-1B	900 x 600 x 960	44,5
KM135-2B	1000 x 700 x 960	49
KM135-3B	1200 x 800 x 960	54



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 300 mm
- Wände aus Melamin beschichteter MDF Platte, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 30mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 300 mm
- Côtés en panneaux stratifiés, hauteur 400 mm
- Poignée acier galvanisé diamètre 30 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 800 kg

KM137 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM137-1	1035 x 600 x 920	49,5
KM137-2	1135 x 700 x 920	56,5
KM137-3	1335 x 800 x 920	65

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM137-1B	1035 x 600 x 920	49,5
KM137-2B	1135 x 700 x 920	56,5
KM137-3B	1335 x 800 x 920	65



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 300 mm
- Abstand zwischen den Böden 520 mm
- Gestell aus 30mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec plate-forme et plateau sup. stratifiés
- Hauteur de la plate-forme 300 mm
- Distance entre les plateaux 520 mm
- Tubes acier galvanisés diamètre 30 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 800 kg

KM139 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR.	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM139-1	900 x 600 x 960	35
KM139-2	1000 x 700 x 960	39
KM139-3	1200 x 800 x 960	44,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM139-1B	900 x 600 x 960	35
KM139-2B	1000 x 700 x 960	39
KM139-3B	1200 x 800 x 960	44,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 300 mm
- 2 Bügel aus 30 mm Stahlrohr inklusive
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 300 mm
- Arceaux en tubes d'acier galvanisés diam. 30 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes, caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm (option avec freins)
- Capacité : 800 kg

KM139 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Produkt Produit	B x H (mm) l x H (mm)	Abstand zwischen den Bügeln Distance entre les arceaux	Gewicht (kg) Poids
KM139-11	Bügel/Arceau	710 x 870	60 mm	2
KM139-22	Bügel/Arceau	710 x 970	76 mm	2,5
KM139-33	Bügel/Arceau	710 x 1170	95 mm	3



KM138 MULTI - ETAGENWAGEN / CHARIOT À TABLETTES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM138-2	1000 x 700 x 1900	77,5
KM138-3	1200 x 800 x 1900	92

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM138-2B	1000 x 700 x 1900	77,5
KM138-3B	1200 x 800 x 1900	92



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Entfernung zwischen Boden und erster Schiene 285 mm
- 180 mm Abstand zwischen den Schienen
- Inkl. 3 Böden, positionierbar in 7 verschiedenen Höhen
- Fester Griff in 1000 mm Höhe
- Schiebebügel aus 30 mm Stahlrohr
- Tragfähigkeit/Boden 100 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Distance première glissière 285 mm
- 180 mm entre glissières
- 3 tablettes, peuvent être positionnées à 7 hauteurs
- Poignée tube rond fixe à 1000 mm
- Poignée diamètre 30 mm acier galvanisé
- Charge max/tablette, 100 kg
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

ART.NR. ▼	Produkt Produit	Gewicht (kg) Poids
KM146	Zusätzlicher Boden für / Tablette séparée 138-2	8
KM147	Zusätzlicher Boden für / Tablette séparée 138-3	10

KM140 MULTI - ETAGENWAGEN / CHARIOT À TABLETTES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM140-2	1000 x 700 x 1900	75
KM140-3	1200 x 800 x 1900	86,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM140-2B	1000 x 700 x 1900	75
KM140-3B	1200 x 800 x 1900	86,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Entfernung zwischen Boden und erster Schiene 270 mm
- 360 mm Abstand zwischen den Schienen
- Inkl. 2 Böden, positionierbar in 4 verschiedenen Höhen
- Fester Griff in 1000 mm Höhe
- Schiebebügel aus 30mm Stahlrohr
- Tragfähigkeit/Boden, 100 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Distance première glissière 270 mm
- 360 mm entre glissières
- 2 tablettes, peuvent être positionées à 4 hauteurs
- Poignée tube rond fixe à 1000 mm
- Poignée diamètre 30 mm acier galvanisé
- Charge max/tablette, 100 kg
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

ART.NR. ▼	Produkt Produit	Gewicht (kg) Poids
KM146	Zusätzlicher Boden für / Tablette séparée 140-2	8
KM147	Zusätzlicher Boden für / Tablette séparée 140-3	10

KM230 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM232-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	29,5
KM232-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	34

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM232-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	29,5
KM232-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	34



EN 1757-3



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Gitterstirnwand Höhe 520 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Face avant avec maillage - hauteur 520 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM233 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM233-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	34,5
KM233-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	38,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM233-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	34,5
KM233-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	38,5



EN 1757-3



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Gitterstirnwand Höhe 520 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés avec maillage - hauteur 520 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM234 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM234-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	37,5
KM234-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	43

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM234-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	37,5
KM234-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	43



EN 1757-3



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Gitterstirnwand Höhe 520 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés avec maillage - hauteur 520 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg



KM235 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM235-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	41,5
KM235-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	46,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM235-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1020	41,5
KM235-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1020	46,5



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Gitterstirnwand Höhe 520 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés avec maillage - hauteur 520 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM236 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM236-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	35,5
KM236-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	41,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM236-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	35,5
KM236-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	41,5



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Gitterstirnwand Höhe 520 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés avec maillage - hauteur 520 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM330 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM330-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 260	24,5
KM330-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 260	28,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM330-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 260	24,5
KM330-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 260	28,5



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM331 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM331-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	26,5
KM331-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	30

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM331-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	26,5
KM331-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	30



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM332 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM332-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	28,5
KM332-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	32,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM332-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	28,5
KM332-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	32,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Stirnwand aus beschichteter MDF Platte, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Face avant stratifiée, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM333 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM333-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	32,5
KM333-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	37,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM333-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	32,5
KM333-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	37,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Stirnwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Face avant stratifiée, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg



KM335L PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM335-2L	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	33
KM335-3L	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	37

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM335-2LB	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	33
KM335-3LB	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	37



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 200 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 200 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM335H PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM335-2H	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	38
KM335-3H	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	44

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM335-2HB	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	38
KM335-3HB	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	44



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM336 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM336-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	34,5
KM336-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	40

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM336-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	34,5
KM336-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	40



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Seitenwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM337 ETAGENWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM337-2	Blau/Bleu	1100 x 700 x 870	39
KM337-3	Blau/Bleu	1300 x 800 x 870	46

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM337-2B	Blau/Bleu	1100 x 700 x 870	39
KM337-3B	Blau/Bleu	1300 x 800 x 870	46



- Pulverlackiert, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten
- Abstand zwischen den Böden 580 mm
- Gestell aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Distance entre les tablettes 580 mm
- Tubes 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM338 MULTI - ETAGENWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME AVEC TABLETTES



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM338-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1820	70
KM338-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1820	88,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM338-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1820	70
KM338-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 1820	88,5



- Pulverlackiert, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten
- Inkl. 4 Böden
- Fester Griff in einer Höhe von 1040 mm
- Abstand zwischen Plattform und erster Schiene 300 mm
- 300 mm Abstand zwischen den Schienen
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg/Boden
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Avec 4 tablettes
- Poignées fixes à 1040 mm
- Distance première tablette 300 mm
- 300 mm entre les tablettes
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité par tablette : 100 kg
- Capacité totale : 500 kg

KM430 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM430-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 260	34
KM430-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 260	41,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM430-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 260	34
KM430-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 260	41,5



- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden ist mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg



KM431 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM431-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	36
KM431-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	43,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM431-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	36
KM431-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	43,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM432 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM432-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	38
KM432-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	46,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM432-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	38
KM432-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	46,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Stirnwand aus beschichteter MDF Platte 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Panneau d'extrémité en stratifié, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM433 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM433-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	42
KM433-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	50,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM433-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	42
KM433-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	50,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Stirnwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM435L PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM435-2L	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	42
KM435-3L	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	50,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM435-2LB	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	42
KM435-3LB	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	50,5



- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden ist mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 200 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 200 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roulettes pivotantes, 2 fixées caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

KM435H PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM435-2H	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	48
KM435-3H	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	57,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM435-2HB	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	48
KM435-3HB	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	57,5



- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

KM436 PLATTFORMWAGEN MIT 2 SEITENWÄNDEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM436-2	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	44
KM436-3	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	53,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM436-2B	Blau/Bleu	1000 x 700 x 900	44
KM436-3B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 900	53,5



- Pulverlackiert, Boden aus beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Seitenwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- Capacité : 500 kg



KM437 ETAGENWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM437-2	Blau/Bleu	1100 x 700 x 870	59
KM437-3	Blau/Bleu	1300 x 800 x 870	73

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM437-2B	Blau/Bleu	1100 x 700 x 870	59
KM437-3B	Blau/Bleu	1300 x 800 x 870	73



- Pulverlackiert, Böden aus beschichteten MDF Platten
- Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
- Abstand zwischen den Böden 580 mm
- Gestell aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Plate-forme et tablette recouvertes d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
- Distance entre les tablettes 580 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier thermolaqué
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM530 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM530-2	1000 x 700 x 260	24,5
KM530-3	1200 x 800 x 260	28,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM530-2B	1000 x 700 x 260	24,5
KM530-3B	1200 x 800 x 260	28,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

KM531 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM531-2	1000 x 700 x 900	26,5
KM531-3	1200 x 800 x 900	30

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM531-2B	1000 x 700 x 900	26,5
KM531-3B	1200 x 800 x 900	30



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

KM532 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM532-2	1000 x 700 x 900	28,5
KM532-3	1200 x 800 x 900	32,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM532-2B	1000 x 700 x 900	28,5
KM532-3B	1200 x 800 x 900	32,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Stirnwand aus beschichteter MDF Platte, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Face avant stratifiée, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

KM533 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM533-2	1000 x 700 x 900	32,5
KM533-3	1200 x 800 x 900	37,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM533-2B	1000 x 700 x 900	32,5
KM533-3B	1200 x 800 x 900	37,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Stirnwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

KM535L VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM535-2L	1000 x 700 x 900	33
KM535-3L	1200 x 800 x 900	37

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM535-2LB	1000 x 700 x 900	33
KM535-3LB	1200 x 800 x 900	37



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 200 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 200 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66






KM535H VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM535-2H	1000 x 700 x 900	38
KM535-3H	1200 x 800 x 900	44

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM535-2HB	1000 x 700 x 900	38
KM535-3HB	1200 x 800 x 900	44



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM536 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN MIT / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM536-2	1000 x 700 x 900	39,5
KM536-3	1200 x 800 x 900	40

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM536-2B	1000 x 700 x 900	39,5
KM536-3B	1200 x 800 x 900	40



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Seitenwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM537 VERZINKTER ETAGENWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM537-2	1100 x 700 x 870	39
KM537-3	1300 x 800 x 870	46

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM537-2B	1100 x 700 x 870	39
KM537-3B	1300 x 800 x 870	46



- Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Abstand zwischen den Böden 580 mm
 - Gestell aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme et tablette stratifiées
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Distance entre les tablettes 580 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM538 VERZINKTER MULTI - ETAGENWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME AVEC TABLETES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM538-2	1000 x 700 x 1800	70
KM538-3	1200 x 800 x 1800	88,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM538-2B	1000 x 700 x 1800	70
KM538-3B	1200 x 800 x 1800	88,5



- Elektrolytisch verzinkt, Böden aus Melamin beschichteten MDF Platten
 - Inkl. 4 Böden
 - Fester Griff in einer Höhe von 1040 mm
 - Abstand zwischen Plattform und erstem Boden 300 mm
 - 300 mm Abstand zwischen den Schienen
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 100 kg/Boden
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Avec 4 tablettes
 - Poignées fixes à 1040 mm
 - Distance première tablette 300 mm
 - 300 mm entre les tablettes
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité par tablette : 100 kg
 - Capacité totale : 500 kg

KM630 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM630-2	1000 x 700 x 260	34
KM630-3	1200 x 800 x 260	41,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM630-2B	1000 x 700 x 260	34
KM630-3B	1200 x 800 x 260	41,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM631 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM631-2	1000 x 700 x 900	36
KM631-3	1200 x 800 x 900	43,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM631-2B	1000 x 700 x 900	36
KM631-3B	1200 x 800 x 900	43,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Schieberegler aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66



KM632 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM632-2	1000 x 700 x 900	38
KM632-3	1200 x 800 x 900	46,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM632-2B	1000 x 700 x 900	38
KM632-3B	1200 x 800 x 900	46,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Stirnwand aus beschichteter MDF Platte, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM633 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM633-2	1000 x 700 x 900	42
KM633-3	1200 x 800 x 900	50,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM633-2B	1000 x 700 x 900	42
KM633-3B	1200 x 800 x 900	50,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Stirnwände aus beschichteten MFD Platten, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM635L VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM635-2L	1000 x 700 x 900	42
KM635-3L	1200 x 800 x 900	50,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM635-2LB	1000 x 700 x 900	42
KM635-3LB	1200 x 800 x 900	50,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 200 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 200 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg



KM635H VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM635-2H	1000 x 700 x 900	48
KM635-3H	1200 x 800 x 900	57,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM635-2HB	1000 x 700 x 900	48
KM635-3HB	1200 x 800 x 900	57,5



* Ergo Grip siehe S. 66
* Ergo Grip voir page 66

- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Kofferaufbau aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM636 VERZINKTER PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM636-2	1000 x 700 x 900	44
KM636-3	1200 x 800 x 900	53,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM636-2B	1000 x 700 x 900	44
KM636-3B	1200 x 800 x 900	53,5



- Elektrolytisch verzinkt, Boden aus laminiertes MDF Platte
 - Höhe der Plattform 260 mm
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Seitenwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm
 - Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
 - Hauteur de la plate-forme 260 mm
 - Plate-forme recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Côtés stratifiés, hauteur 400 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg

KM637 VERZINKTER ETAGENWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM637-2	1100 x 700 x 870	59
KM637-3	1300 x 800 x 870	73

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM637-2B	1100 x 700 x 870	59
KM637-3B	1300 x 800 x 870	73



- Elektrolytisch verzinkt, Böden aus laminiertes MDF Platte
 - Boden mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt
 - Abstand zwischen den Böden 580 mm
 - Gestell aus 25 mm Stahlrohr
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
 - Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme et tablette stratifiées
 - Plate-forme et tablette recouverte d'acier galvanisé, épaisseur 2 mm
 - Distance entre les tablettes 580 mm
 - Poignée diamètre 25 mm acier galvanisé
 - 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
 - Capacité : 500 kg



230, 330, 430, 530, 630 ERGO GRIP ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	B (mm) W (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM07100	700	3
KM07110	800	3,5



- Höhenverstellbarer ergonomischer Griff/
Poignée ergonomique réglable
- Elektrolytisch verzinktes Stahlrohr mit
Kunststoffüberzug/
Poignée en acier galvanisé recouverte d'un
revêtement plastifié



KM10000 PAKETWAGEN / CHARIOT A MAILLAGE

ART.NR. ▼	Bodenabmessung L x B x H (mm) Shelf size L x l x H (mm)		Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Bodenabmessung L x B x H (mm) Shelf size L x l x H (mm)		Gewicht (kg) Poids
KM10000-S	1000 x 600	1190 x 650 x 1025	35,5	KM10000-SB	1000 x 600	1190 x 650 x 1025	35,5
KM10000-M	1200 x 600	1390 x 650 x 1025	37	KM10000-MB	1200 x 600	1390 x 650 x 1025	37
KM10000-L	1400 x 600	1590 x 650 x 1025	38	KM10000-LB	1400 x 600	1590 x 650 x 1025	38



- Elektrolytisch verzinkter Paketwagen,
Boden weiß laminiert
- Die seitlichen Wände sind leicht zu entfernen
- Höhenverstellbarer Griff, grau pulverlackiert
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 160 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Revêtement galvanisé avec plate-forme stratifiée
- Côtés amovibles aisément
- Poignée réglable, revêtement thermolaqué gris
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide
diamètre 160 mm
- Capacité : 300 kg

KM730 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM731-4	Rot/Rouge	1000 x 600 x 1000	26,5	KM731-4B	Rot/Rouge	1000 x 600 x 1000	26,5
KM731-5	Rot/Rouge	1200 x 700 x 1000	31	KM731-5B	Rot/Rouge	1200 x 700 x 1000	31



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin
beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr,
Lieferung inkl. 1 Schiebebügel
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec
plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Poignée acier thermolaqué diamètre 25
mm (livraison avec une poignée)
- 2 roues pivotantes, 2 fixées caout
chouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg



Plattformwagen mit
2 Schiebebügeln/
Chariot plate-forme
avec deux poignées



Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln
und Topplatte/
Chariot plate-forme avec deux poignées
et plateau supérieur

Höhe des oberen Bodens 865 mm/
Hauteur du plateau sup. 865 mm
Abstand zwischen den Böden 570 mm/
Distance entre les tablettes 570 mm

KM730 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



ART.NR. ▼	Produkt Produit	Farbe Couleur	B (mm) W (mm)	L x B (mm) L x B (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM731-44	Schiebebügel/Poignées	Rot/Rouge	600		3
KM731-55	Schiebebügel/Poignées	Rot/Rouge	700		4
KM731-64	Topplatte/Étagère sup.	Rot/Rouge		1000 x 600	14
KM731-75	Topplatte/Étagère sup.	Rot/Rouge		1200 x 700	18



Schiebebügel/Poignées



Topplatte / Plateau

KM7731 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM7731-4	Grau/Gris	1000 x 600 x 1000	26,5	KM7731-4B	Grau/Gris	1000 x 600 x 1000	26,5
KM7731-5	Grau/Gris	1200 x 700 x 1000	31	KM7731-5B	Grau/Gris	1200 x 700 x 1000	31



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 260 mm
- Schiebepögel aus 25 mm Stahlrohr, Lieferung inkl. 1 Schiebepögel
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 260 mm
- Poignée acier thermolaqué diamètre 25 mm (livraison avec une poignée)
- 2 roues pivotantes, 2 fixées caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 500 kg



Plattformwagen mit 2 Schiebepögeln/
Chariot plate-forme avec deux poignées



Plattformwagen mit 2 Schiebepögeln und Topplatte/
Chariot plate-forme avec deux poignées et plateau supérieur

Höhe des oberen Bodens 865 mm/
Hauteur du plateau sup. 865 mm
Abstand zwischen den Böden 570 mm/
Distance entre les tablettes 570 mm

KM7731 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



ART.NR. ▼	Produkt Produit	Farbe Couleur	B (mm) l (mm)	L x B (mm) L x l (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM7731-44	Schiebebügel/Poignées	Grau/Gris	600		3
KM7731-55	Schiebebügel/Poignées	Grau/Gris	700		4
KM7731-64	Topplatte/Plateau	Grau/Gris		1000 x 600	14
KM7731-75	Topplatte/Plateau	Grau/Gris		1200 x 700	18



Schiebebügel / Poignées



Topplatte / Plateau





KM144450 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144450	Gelb/Jaune	750 x 500 x 1090	28



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 365 mm
- Griff 25 mm Stahlrohr
- Luftbereift 2 Bock- und 2 Lenkräder 260 x 85 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 365 mm
- Poignées diamètre 25 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes pneumatiques 260 x 85 mm
- Capacité : 400 kg



KM144550 PLATTFORMWAGEN/DIABLE PLATE-FORME

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144550	Gelb/Jaune	1000 x 600 x 1090	32,5



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 365 mm
- Griff 25 mm Stahlrohr
- Luftbereift 2 Bock- und 2 Lenkräder 260 x 85 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 365 mm
- Poignées diamètre 25 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes pneumatiques 260 x 85 mm
- Capacité : 400 kg



KM144650 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144650	Gelb/Jaune	1250 x 650 x 1090	36



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 365 mm
- Griff 25 mm Stahlrohr
- Luftbereift 2 Bock- und 2 Lenkräder 260 x 85 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement en poudre avec des étagères en stratifié
- Hauteur de la plate-forme 365 mm
- Poignées 25 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes pneumatiques 260 x 85 mm
- Capacité : 400 kg



KM144400 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144400	Gelb/Jaune	750 x 500 x 1020	25

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144400B	Gelb/Jaune	750 x 500 x 1020	25



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 280 mm
- Griff 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 280 mm
- Poignées diamètre 25 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 400 kg

KM144500 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144500	Gelb/Jaune	1000 x 600 x 1020	29,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144500B	Gelb/Jaune	1000 x 600 x 1020	29,5



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 280 mm
- Griff 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 280 mm
- Poignées diamètre 25 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 400 kg

KM144600 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144600	Gelb/Jaune	1250 x 650 x 1020	33

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM144600B	Gelb/Jaune	1250 x 650 x 1020	33



- Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte
- Höhe der Plattform 280 mm
- Griff 25 mm Stahlrohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 280 mm
- Poignées diamètre 25 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide 200 x 50 mm
- Capacité : 400 kg

ZUBEHÖR FÜR SERIE KM144 / ACCESSOIRES



ART.NR. ▼	Produkt Produit	B (mm) l (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM640103	Schiebebügel/Poignées	500	3,9
KM640104	Schiebebügel/Poignées	600	4,4
KM640105	Schiebebügel/Poignées	650	5,0

ART.NR. ▼	Produkt Produit	B (mm) l (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM614473	Topplatte/Plateau	500	5
KM614474	Topplatte/Plateau	600	8
KM614475	Topplatte/Plateau	650	10






70-73

Schwerlast Chariot grandes dimensions

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



Eine Serie großer Transportwagen für den Innen- und Außenbereich.

Une série de chariots grandes dimensions et charges lourdes qui peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

KM330150 SCHWERLASTWAGEN / CHARIOT CHARGE LOURDE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM330150	Blau/Bleu	1500 x 700 x 460	58



- Pulverlackiert mit Sperrholzboden
 - Geschweißter Rohrrahmen
 - Ausgestattet mit Parkbremse und Griff
 - Griff mit 24 mm Öse zum Anhängen an Zugmaschine
 - 400 mm Luftbereifung auf Stahlfelgen
 - Tragfähigkeit: 750 kg dynamische Last
 - Tragfähigkeit: 1500 kg statische Last
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
 - Cadre tubulaire soudé
 - Avec frein de stationnement et poignée
 - Attache diamètre 24 mm pour traction par chariot
 - Roues caoutchouc, pneumatique diamètre 400 mm
 - Capacité : Charge dynamique 750 kg
 - Capacité : Charge statique 1500 kg

*Bremsystem siehe Seite 72/Système de freinage voir page 72

KM330200 SCHWERLASTWAGEN / CHARIOT CHARGE LOURDE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM330200	Blau/Bleu	2000 x 1000 x 460	71,5



- Pulverlackiert mit Sperrholzboden
 - Geschweißter Rohrrahmen
 - Ausgestattet mit Parkbremse und Griff
 - Griff mit 24 mm Öse zum Anhängen an Zugmaschine
 - 400 mm Luftbereifung auf Stahlfelgen
 - Tragfähigkeit: 750 kg dynamische Last
 - Tragfähigkeit: 1500 kg statische Last
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
 - Cadre tubulaire soudé
 - Avec frein de stationnement et poignée
 - Attache diamètre 24 mm pour traction par chariot
 - Roues caoutchouc, pneumatique diamètre 400 mm
 - Capacité : Charge dynamique 750 kg
 - Capacité : Charge statique 1500 kg

*Bremsystem siehe Seite 72/Système de freinage voir page 72

KM330250 SCHWERLASTWAGEN / CHARIOT CHARGE LOURDE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM330250	Blau/Bleu	2500 x 1000 x 460	77



- Pulverlackiert mit Sperrholzboden
 - Geschweißter Rohrrahmen
 - Ausgestattet mit Parkbremse und Griff
 - Griff mit 24 mm Öse zum Anhängen an Zugmaschine
 - 400 mm Luftbereifung auf Stahlfelgen
 - Tragfähigkeit: 750 kg dynamische Last
 - Tragfähigkeit: 1500 kg statische Last
- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
 - Cadre tubulaire soudé
 - Avec frein de stationnement et poignée
 - Attache diamètre 24 mm pour traction par chariot
 - Roues caoutchouc, pneumatique diamètre 400 mm
 - Capacité : Charge dynamique 750 kg
 - Capacité : Charge statique 1500 kg

*Bremsystem siehe Seite 72/Système de freinage voir page 72



330150, 200, 250 ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Produkt Produit	B x H (mm) l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM2000RL	Gitterwände/Côté grillagés, longueur 2000	2000 x 800	42,5
KM1500L	Seiten/Endwände - Côté longueur 1500	1500 x 1000	19,5
KM2000L	Seiten/Endwände - Côté longueur 2000	2000 x 1000	25
KM2500L	Seiten/Endwände - Côté longueur 2500	2500 x 1000	27
KM330000H	Eckpfosten/1 Stk- Poteaux / unité hauteur 430 mm		0,84




Höhe des Schwerlastwagens mit Gitterwänden 1270 mm

Hauteur totale du chariot avec côtés grillagés 1270 mm



Wenn sich der Griff in der senkrechten Position befindet ist der Wagen gebremst.

Lorsque la poignée est en position droite, le stationnement est sécurisé



PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM20080H	Blau/Bleu	2150 x 1000 x 1120	50



- Pulverlackiert mit Sperrholzboden
- Höhe der Plattform 340 mm
- Abmessung Plattform: 2000 x 1000 mm
- Luftbereift 2 Bock- und 2 Lenkräder 260 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 340 mm
- Dimensions plateforme : 2000 x 1000 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes pneumatiques diam. 260 mm
- Capacité : 500 kg

PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM20080L	Blau/Bleu	2150 x 1000 x 970	41,5



- Pulverlackiert mit Sperrholzboden
- Höhe der Plattform 190 mm
- Abmessung Plattform 2000 x 1000 mm
- 2 Bock und 2 Lenkrollen aus Nylon, 125 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué avec plate-forme stratifiée
- Hauteur de la plate-forme 190 mm
- Dimensions plateforme : 2000 x 1000 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes en nylon diamètre 125 mm
- Capacité : 500 kg

KM831 PLATTFORMWAGEN / CHARIOT PLATE-FORME - ZUBEHÖR/ACCESSOIRES




ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm) Poids	Gewicht (kg)
KM831	Rot/Rouge	1550 x 760 x 1050	57

ART.NR. ▼	B x H (mm) l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM831-Bügel/Poignée	730 x 900	3



- Rot pulverlackiert
- Höhe der Plattform 340 mm
- Abmessung Plattform 1400 x 760 mm
- Luftbereift 2 Bock- und 2 Lenkräder, 260 mm
- Tragfähigkeit: 1200 kg
- Revêtement thermolaqué rouge
- Hauteur de la plate-forme 340 mm
- Dimensions plateforme : 1400 x 760 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes pneumatiques diamètre 260 mm
- Capacité : 1200 kg



Montieren sie die Rollen wie sie es bevorzugen
Positionnement des roues en losange ou droites

KM125 LANGGUTWAGEN / CHARIOT GRANDE LONGUEUR



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	Gewicht (kg) Poids
KM125	Blau/Bleu	155

CE



- Maximaler Abstand zwischen den Achsen 4000 mm
- Einstellbare Längen: 2500 mm, 3500 mm, 4000 mm
- Fahrzeuglenkung mit Augenschraube
- Lieferung inkl. 4 einsteckbarer Eckpfosten /1000 mm
- Höhe der Ladefläche: 640 mm
- Abstand zwischen den Eckpfosten: 1160 mm
- Deichsel - Länge: 1210 mm
- Breite: 1270 mm
- Luftreifen Durchmesser: 540 mm, Breite: 160 mm
- Tragfähigkeit: 3500 kg


- Longueur max entre les essieux : 4000 mm
- Longueurs réglables : 2500 mm, 3500 mm, 4000 mm
- Attelage à oeil pour traction par chariot
- Avec 4 poteaux séparés
- Hauteur de la plate-forme : 640 mm
- Largeur entre les poteaux : 1160 mm
- Hauteur poteaux : 1210 mm
- Largeur totale : 1270 mm
- Roues, diamètre : 540 mm, Largeur : 160 mm
- Capacité : 3500 kg



Wagen verpackt und zur Auslieferung bereit. Ein Rad ist hierfür demontiert.

Chariot emballé et prêt pour la livraison. Emballé avec une roue démontée.





74-78



ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!

Paletten Wagen Chariot pour palettes

Ob Voll- oder Halbpaletten, in unserem Sortiment finden sie alles was sie brauchen um Paletten sicher und effizient zu transportieren.

Pour palettes et demi-palettes. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin quand il s'agit de chariots de transport roubustes et fonctionnels dans notre gamme.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

KM224 TRANSPORTWAGEN FÜR PALETTENRAHMEN / CHARIOT REHAUSSE-PALETTES



ART.NR.

Farbe
Couleur

L x B x H (mm)
L x l x H (mm)

Gewicht (kg)
Poids

KM224

Rot/Rouge

800 x 600 x 1215

44



- Pulverlackierter Rahmen, Pfosten aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Verschweißte Ausführung
- Für max. 36 Palettenrahmen
- Die Bockrollen sind für die einfachere Manövrierbarkeit auf der Längsseite montiert.
- Länge der Pfosten 900 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Thermolaqué et montants acier galvanisé
- Ensemble soudé
- Maximum 36 pièces
- Les roulettes fixes doivent être montées sur la longueur pour un déplacement aisé
- Hauteur montants 900 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 300 kg

KM250 PALETtenROLLER / SOCLE ROULEUR



ART.NR.

Farbe
Couleur

L x B x H (mm)

Gewicht (kg)
L x l x H (mm)


Poids

KM250



Elektrolytisch verzinkt/Galvanisé

575 x 160 x 150

6



- 2 mm Aluzink Stahlblech
- Ausgelegt für EUR- Paletten
- Einfach zu benutzender Tragegriff
- Bodenfreiheit 40 mm
- 100 mm Schwerlastrollen
- Max. Last 2000 kg auf der Palette



- Acier galvanisé épaisseur 2 mm
- Conçu pour les palettes Euro
- Positionnement aisé
- Réhausse de 40 mm
- Roues pour charges lourdes 100 mm
- Charge max sur palette 2000 kg



KM217-H PALETTENWAGEN - NIEDRIG / CHARIOT DEMI-PALETTE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM217-H	Rot/Rouge	800 x 600 x 270	17,5
KM217-BH	Blau/Bleu	800 x 600 x 270	17,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM217-HB	Rot/Rouge	800 x 600 x 270	17,5
KM217-BHB	Blau/Bleu	800 x 600 x 270	17,5



KM217-H



KM217-BH

- Pulverlackiert und verschweißt
- Passend für Halbpaletten 800 x 600 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit 800 kg
- Revêtement thermolaqué et soudé
- Pour demi-palette 800 x 600 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité 800 kg

KM221-H PALETTENWAGEN - HOCH / CHARIOT DEMI-PALETTE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM221-H	Rot/Rouge	800 x 600 x 650	26
KM221-BH	Blau/Bleu	800 x 600 x 650	26

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM221-HB	Rot/Rouge	800 x 600 x 650	26
KM221-BHB	Blau/Bleu	800 x 600 x 650	26



KM221-H



KM221-BH

- Pulverlackiert und verschweißt
- Passend für Halbpaletten 800 x 600 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Revêtement thermolaqué et soudé
- Pour demi-palette 800 x 600 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

KM217 PALETTENWAGEN - NIEDRIG / CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM217	Rot/Rouge	1200 x 800 x 305	25
KM217-B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 305	25

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM217B	Rot/Rouge	1200 x 800 x 305	25
KM217-BB	Blau/Bleu	1200 x 800 x 305	25



KM217



KM217-B

- Pulverlackiert und verschweißt
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg
- Revêtement thermolaqué et soudé
- Pour palette 1200 x 800 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

KM221 PALETTENWAGEN - HOCH/CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM221	Rot/Rouge	1200 x 800 x 650	39
KM221-B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 650	39

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM221-B	Rot/Rouge	1200 x 800 x 650	39
KM221-BB	Blä/Bleu	1200 x 800 x 650	39



- Pulverlackiert und voll verschweißt
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit 800 kg
- Revêtement thermolaqué et soudé
- Pour palette 1200 x 800 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg



KM222 PALETTENWAGEN - HÖHENVERSTELLBAR / CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM222	Rot/Rouge	1200 x 800 x 655	40
KM222-B	Blau/Bleu	1200 x 800 x 655	40

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM222B	Rot/Rouge	1200 x 800 x 655	40
KM222-BB	Blau/Bleu	1200 x 800 x 655	40



- Pulverlackiert und verschweißt
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Höhenverstellbar 655-830 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement thermolaqué et soudé
- Pour palette 1200 x 800 mm
- Hauteur réglable 655-830 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR.
▼

KM08500 - Palettenhalter für Paletten Wagen, 4 Stk./Support de palettes - 4 pièces / paquet



KM223 NIEDERHUBWAGEN / CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM223	Blau/Bleu	1200 x 870 x 150	29



- Vorgesehen für einfaches Manövrieren der Paletten und zur Kommissionierung auf dem Lagerboden.
- 5 feste Nylonrollen, 80 mm
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Destiné à faciliter le transport des palettes stockées en rayonnage ou en dehors
- 5 roues en nylon fixes, diamètre 80 mm
- Capacité 1000 kg





KM217-F PALETTEN WAGEN - CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR.



KM217F

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1220 x 820 x 185

Gewicht (kg)

Poids

10,5



EN 1757-3



- Aluzink Stahlblech
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Acier galvanisé
- Pour palette 1200 x 800 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diam.125 mm
- Capacité : 150 kg

NEW 2014

KM217-EP VERZINKTER PALETTEN WAGEN - CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR.



KM217-EP

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1244 x 844 x 355

Gewicht (kg)

Poids

26

ART.NR.



KM217-EPB

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1244 x 844 x 355

Gewicht (kg)

Poids

26



EN 1757-3



- Elektrolytisch verzinkter, verschweißter Palettenwagen
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Höhe der Plattform 305 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement galvanisé et structure soudée
- Pour palette 1200 x 800 mm
- Hauteur de la plate-forme 305 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

NEW 2014

KM221-EP VERZINKTER PALETTEN WAGEN - CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR.



KM221-EP

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1244 x 844 x 700

Gewicht (kg)

Poids

40

ART.NR.



KM221-EPB

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1244 x 844 x 700

Gewicht (kg)

Poids

40



EN 1757-3



- Elektrolytisch verzinkter, verschweißter Palettenwagen
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Höhe der Plattform 650 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement galvanisé et structure soudée
- Pour palette 1200 x 800 mm
- Hauteur de la plate-forme 650 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

NEW 2014

KM222-EP VERZINKTER PALETTEN WAGEN - CHARIOT POUR PALETTE

ART.NR.



KM222-EP

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1244 x 844 x 705

Gewicht (kg)

Poids

41,5

ART.NR.



KM222-EPB

L x B x H (mm)

L x l x H (mm)

1244 x 844 x 705

Gewicht (kg)

Poids

41,5



EN 1757-3



- Elektrolytisch verzinkter, verschweißter Palettenwagen
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Höhe der Plattform einstellbar 655-835 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement galvanisé et structure soudée
- Pour palette 1200 x 800 mm
- Hauteur de la plate-forme 655-835 mm, réglable
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide diamètre 200 x 50 mm
- Capacité : 800 kg

NEW 2014

