

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



79-89



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3


Rollcontainer
Roll-Container

KM72801802 ROLLCONTAINER MIT 2 SEITEN / ROLL-CONTAINER 2 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801802	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 800 x 1640	26

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801802B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 800 x 1640	26




- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 350 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Offen auf der 720 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 350 mm
- Assemblage sans outils
- Ouverture sur le côté 720 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM72801803 ROLLCONTAINER MIT 3 SEITEN / ROLL-CONTAINER 3 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801803	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 800 x 1640	31

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801803B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 800 x 1640	31



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 350 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Öffnung auf der 720 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 350 mm
- Assemblage sans outils
- Ouverture sur le côté 720 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM72801804 ROLLCONTAINER MIT 4 SEITEN / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801804	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 800 x 1640	37

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801804B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 800 x 1640	37



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 350 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 720 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 350 mm
- Assemblage sans outils
- 1/2 porte rabattable sur le côté 720 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg



KM72801802, 72801803, 72801804 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM072080Z	Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg, 720 x 800 mm Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg., 720 x 800 mm	3 3
	ACHTUNG! Max 3 Böden/ ATTENTION 3 tablettes max.	



Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg,
720 x 800 mm
Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg,
720 x 800 mm

ART.NR. ▼	Beschreibung Description
KMR1	Sicherheitsband rot - Spannband, 900 mm Sangle de textile rouge, 900 mm
KMS1	Sicherheitsband schwarz - Gummizug, 550 mm Sangle caoutchouc noire - bande élastique, 550 mm



KMS1
Sicherheitsband schwarz - Gummizug, 550 mm
Sangle caoutchouc noire - bande élastique, 550 mm



KMR1
Sicherheitsband rot - Spannband, 900 mm
Sangle textile rouge, 900 mm

KM120801803 ROLLCONTAINER MIT 3 SEITEN / ROLL-CONTAINER 3 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120801803	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1800 1140 x 760 x 1640	39

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120801803B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1800 1140 x 760 x 1640	39



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 350 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Öffnung auf der 1200 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 350 mm
- Assemblage sans outils
- Ouverture sur le côté 1200 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM120801804 ROLLCONTAINER MIT 4 SEITEN / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120801804	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1800 1140 x 760 x 1640	47

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120801804B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1800 1140 x 760 x 1640	47



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 350 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 350 mm
- Assemblage sans outils
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg



KM0170H4M10 ROLLCONTAINER MIT 4 SEITEN / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM0170H4M10	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1835 1140 x 460 x 1640	58

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM0170H4M10B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1835 1140 x 460 x 1640	58



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 50 x 50 mm
- Assemblage sans outils
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM120801803, 120801804, 0170H4M10 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM120080ZP	Extra Boden - Tragfähigkeit 150 kg, 1200 x 800 mm Tablette supplémentaire - Capacité 150 kg, 1200 x 800 mm ACHTUNG! Max 3 Böden ATTENTION 3 tablettes max.	7 7



KM200801804 ROLLCONTAINER MIT 4 SEITEN / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM200801804	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	2000 x 800 x 1800 1940 x 740 x 1640	70

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM200801804B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	2000 x 800 x 1800 1940 x 740 x 1640	70



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 350 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 2000 mm Seite
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 350 mm
- Assemblage sans outils
- 1/2 porte rabattable sur le côté 2000 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM2000x800 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM2000x800	Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg ACHTUNG! Max 3 Böden ATTENTION 3 tablettes max.	12 12



Extra Boden- Tragfähigkeit 100 kg
Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg

KM2000 ROLLCONTAINER MIT 1 BODEN / ROLL-CONTAINER EMBOÎTABLE 2 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM2000	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	800 x 730 x 1910 780 x 670 x 1600	31



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 105 x 395 mm
- Öffnung auf der 800 mm Seite
- Ohne Werkzeug zu montieren
- **Nestbar**
- 1 Boden
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 105 x 395 mm
- Ouverture sur le côté 800 mm
- Assemblage sans outils
- **Emboîtable pour un gain de place**
- 1 tablette de série
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM2010 ROLLCONTAINER MIT 4 SEITEN / ROLL-CONTAINER EMBOÎTABLE 4 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM2010	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	850 x 720 x 1770 810 x 660 x 1500	72



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Öffnung auf der 820 mm Seite
- Ohne Werkzeug zu montieren
- **Nestbar**
- inkl. Deckel und 1 Boden
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 50 x 50 mm
- Ouverture sur le côté 820 mm
- Assemblage sans outils
- **Emboîtable pour un gain de place**
- 1 tablette rabattable de série
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM2000-S ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER EMBOÎTABLE 2 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM2000-S	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	800 x 700 x 1570 800 x 660 x 1400	22



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 125 x 300 mm
- Öffnung auf der 700 mm Seite
- Boden kann hochgeklappt werden
- **Nestbar**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 125 x 300 mm
- Ouverture sur le côté 700 mm
- **Emboîtable pour un gain de place**
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg



KM2000-3 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER EMBOÎTABLE 3 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM2000-3	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	850 x 720 x 1740 810 x 660 x 1520	46



- Elektrolytisch verzinkt,
- Maschenweite 130 x 260 mm
- Abstand zwischen den Böden 750 mm
- Öffnung auf der 700 mm Seite
- Inkl. 1 Boden
- Böden können hochgeklappt werden
- **Nestbar**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 130 x 260 mm
- Distance entre base et tablette 750 mm
- Ouverture sur le côté 700 mm
- **Emboîtable pour un gain de place**
- 1 tablette de série
- 1 tablette rabattable de série
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM2000-4 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER EMBOÎTABLE 4 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM2000-4	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	850 x 720 x 1740 810 x 660 x 1520	48



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung auf der 720 mm Seite
- Maschenweite 130 x 260 mm
- Abstand zwischen den Böden 750 mm
- Inkl. 1 Boden
- Böden können hochgeklappt werden
- **Nestbar**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Ouverture sur le côté 720 mm
- Maillage 130 x 260 mm
- Distance entre base et tablette 750 mm
- **Emboîtable pour un gain de place**
- 1 tablette de série
- 1 tablette rabattable de série
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM2000, 2010, 2000-S, 2000-3, 2000-4 ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM072080Z	Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg, 720 x 800 mm Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg, 720 x 800 mm	3 3
KMR1	Sicherheitsband rot - Spannband, 900 mm Sangle textile rouge, 900 mm	
KMS1	Sicherheitsband schwarz - Gummizug, 550 mm Sangle caoutchouc - bande élastique, 550 mm	
KMFACK-4	A4 Fach passend für alle Rollcontainer Porte-étiquette format A4 disponible pour tous les roll-containers	1 1



Abdeckungen
können separat
bestellt werden
Housse de protection



KMS1
Sicherheitsband
schwarz
Sangle caoutchouc



KMR1
Sicherheitsband rot
Sangle textile rouge




KMFack-4
Porte-étiquette
format A4

KM1091 GITTERWAGEN / CONTAINER DE PRÉPARATION DE COMMANDES



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM1091	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1150 x 665 x 1790 1100 x 620 x 1635	38

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM1091B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1150 x 665 x 1790 1100 x 620 x 1635	38



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Böden können geneigt montiert werden
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 50 x 50 mm
- Assemblage sans outils
- Tablettes à inclinaison variable (option)
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM1091 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM1091-H	Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg. 1085 x 605 mm Tablette supplémentaire avec balcon - Capacité 100 kg, 1085 x 605 mm	8 8



KM1200 SICHERHEITSCONTAINER / ROLL-CONTAINER SÉCURISÉ 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM1200	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 830 x 1840 660 x 740 x 1640	51

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM1200B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 830 x 1840 660 x 740 x 1640	51



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung auf der 720 mm Seite
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Inkl. Deckel
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Ouverture sur le côté 720 mm
- Maillage 50 x 50 mm empêchant le vol ou perte de marchandises
- Assemblage sans outils
- Avec couvercle en partie haute
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg





KM120510 SICHERHEITSCONTAINER / ROLL-CONTAINER SÉCURISÉ 4 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120510	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1870 1140 x 740 x 1640	69

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM120510B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1870 1140 x 740 x 1640	69



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung auf der 1200 mm Seite
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Maschenweite 50 x 50 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 600 kg
- Revêtement galvanisé
- Ouverture sur le côté 1200 mm
- Assemblage sans outils
- Maillage 50 x 50 mm empêchant le vol ou perte de marchandises
- Verrouillage multi-points (par cadenas si nécessaire)
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 600 kg

KM1200, 120510 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM072080Z (KM1200)	Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg. 720 x 800 mm	3
	Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg 720 x 800 mm	3
KM120080ZP (KM120510)	Extra Boden - Tragfähigkeit 150 kg. 1200 x 800 mm	7
	Tablette supplémentaire - Capacité 150 kg 1200 x 800 mm	7



KM072080Z (KM1200)



KM120080ZP (KM120510)

KM1210 SICHERHEITSCONTAINER / ROLL-CONTAINER SÉCURISÉ 4 CÔTÉS

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM1210	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 830 x 1000 660 x 740 x 820	34

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM1210B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 830 x 1000 660 x 740 x 820	34



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung auf der 720 mm Seite
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé
- Ouverture sur le côté 720 mm
- Maillage 50 x 50 mm empêchant le vol ou perte de marchandises
- Assemblage sans outils
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 400 kg



KM801201802 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER SÉCURISÉ 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM801201802	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1800 1140 x 740 x 1640	44

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM801201802B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1800 1140 x 740 x 1640	44



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung mit 2 Türen auf der 800 mm Seite
- Maschenweite 105 x 350 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 600 kg

- Galvanisé
- Ouverture par 2 portes sur le côté 800 mm
- Maillage 105 x 305 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 600 kg

KM72801804-D ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER SÉCURISÉ 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801804-D	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 740 x 1640	38

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM72801804-DB	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	720 x 800 x 1800 660 x 740 x 1640	38



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung mit 2 Türen auf der 720 mm Seite
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Maschenweite 105 x 365 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg

- Galvanisé
- Ouverture par 2 portes sur le côté 720 mm
- Assemblage sans outils
- Maillage 105 x 365 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 100 mm
- Capacité : 400 kg

KM801201802, 72801804-D ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM801201802-H	Extra Boden - Tragfähigkeit 150 kg /Tablette supplémentaire - Capacité 150 kg	1200 x 800	6
KM072080Z	Extra Boden - Tragfähigkeit 100 kg, /Tablette supplémentaire - Capacité 100 kg	720 x 800	3



KM80-S PAKETWAGEN / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM80-S	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 750 x 1695 1150 x 700 x 1500	88



- Elektrolytisch verzinkt
- Öffnung mit 2 Türen auf der 750 mm Seite
- Maschenweite 65 x 65 mm
- Zentraler Fußfeststeller
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement galvanisé
- Ouverture par 2 portes sur le côté 750 mm
- Maillage 65 x 65 mm
- Frein central
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 800 kg

KM80-H Extra Boden, MDF - Tragfähigkeit 100 kg.
Gewicht 8 kg

KM80-H Tablette sup. MDF - capacité 100 kg. Poids 8

KM80 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM80	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 750 x 1700 1150 x 700 x 1500	73,5	KM80B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 750 x 1700 1150 x 700 x 1500	73,5



- Elektrolytisch verzinkt mit Holzbasis
- Öffnung mit 2 Türen auf der 750 mm Seite
- Maschenweite 65 x 65 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement galvanisé avec socle bois
- Ouverture 2 portes sur le côté 750 mm
- Maillage 65 x 65 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 800 kg

KM86 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM86	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 750 x 1700 1150 x 700 x 1500	60,5	KM86B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 750 x 1700 1150 x 700 x 1500	60,5



- Elektrolytisch verzinkt mit Holzbasis
- Öffnung mit 2 Türen auf der 750 mm Seite
- Maschenweite 100 x 380 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 800 kg

- Revêtement galvanisé avec socle bois
- Ouverture 2 portes sur le côté de 750 mm
- Maillage 100 x 380 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 800 kg

KM86-H Extra Boden, MDF - Tragfähigkeit 100 kg.
Gewicht 8 kg

KM86-H Tablette sup. MDF - capacité 100 kg. Poids 8



KM84 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER 2 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Vikt (kg) Poids
KM84	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	800 x 710 x 1600 800 x 680 x 1400	28

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Vikt (kg) Poids
KM84B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	800 x 710 x 1600 800 x 680 x 1400	28



- Elektrolytisch verzinkt mit Holzbasis
- Maschenweite 150 x 320 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Revêtement galvanisé avec socle bois
- Maillage 150 x 320 mm avec plaque d'identification
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 400 kg

KM84-H Extra Boden, MDF - Tragfähigkeit 100 kg. Gewicht 8 kg
 KMR1 Sicherheitsband rot - Spannband, 900 mm
 KMS1 Sicherheitsband schwarz - Gummizug 550 mm

KM84-H Tablette sup. MDF - capacité 100 kg. Poids 8 kg
 KMR1 Sangle textile rouge 900 mm
 KMS1 Sangle douchouc 550 mm

KM88 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM88	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	845 x 630 x 1390 820 x 600 x 1190	33

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM88B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	845 x 630 x 1390 820 x 600 x 1190	33



- Elektrolytisch verzinkt mit Holzbasis
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 845 mm Seite
- Maschenweite 90 x 370 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec socle bois
- 1/2 porte rabattable sur le côté 845 mm
- Maillage 90 x 370 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 500 kg

KM88-H Extra Boden, MDF - Tragfähigkeit 100 kg. Gewicht 8 kg
 KM88-H Tablette sup. MDF - capacité 100 kg. Poids 8 kg

KM89 ROLLCONTAINER / ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM89	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1420 1160 x 760 x 1200	49,7

ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	D x B x H (mm) P x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM89B	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1200 x 800 x 1420 1160 x 760 x 1200	49,7



- Elektrolytisch verzinkt mit Holzbasis
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- Maschenweite 110 x 530 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement galvanisé avec socle bois
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- Maillage 110 x 530 mm
- 2 roues fixes, 2 pivotantes diamètre 125 mm
- Capacité : 500 kg





90-94

Paletten Rahmen/Palettes Container Rehausse-palettes/Caisses-palettes

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



Unserer Gitterboxen und Palettenrahmen für EUR Paletten sind elektrolytisch verzinkt und stapelbar.

Nos rehausse-palettes et caisses-palettes sont galvanisées, empilables et repliables selon modèles pour un gain de place maximal. S'adaptent à toutes les palettes de normes EURO.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

KM901000 PALETTENCONTAINER / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Abmessungen innen (mm) Dimension intérieure (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM901000	1200 x 800 x 1000	1160 x 760	21



- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm

KM901500 PALETTENCONTAINER / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Abmessungen innen (mm) Dimension intérieure (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM901500	1200 x 800 x 1500	1160 x 760	33



- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm

KM901800 PALETTENCONTAINER / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Abmessungen innen (mm) Dimension intérieure (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM901800	1200 x 800 x 1800	1160 x 760	47



- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm



KM901800-K PALETTENCONTAINER / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Abmessungen innen (mm) Dimension intérieures (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM901800-K	1200 x 800 x 1800	1160 x 760	45



- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 800 mm Seite
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Abmessungen innen 1160 x 760 mm
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 800 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm
- Dimensions intérieures 1160 x 760 mm

KM080040 PALETTENRAHMEN / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM080040	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1220 x 820 x 420 1150 x 740 x 400	18



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 65 x 120 mm
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Stapelbar mit einer Tragfähigkeit von 800 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 65 x 120 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm
- Peut être empilée avec une capacité de 800 kg

KM080062, 080062A1 PALETTENRAHMEN / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	Öffnung Côté d'ouverture	Abmessungen	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM080062	Längsseite/Côté long	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1220 x 820 x 640 1150 x 740 x 620	24
KM080062A1	Stirnseite/Côté court	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1220 x 820 x 640 1150 x 740 x 620	24



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 65 x 120 mm
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Stapelbar mit einer Tragfähigkeit von 800 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 65 x 120 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm
- Peut être empilée avec une capacité de 800 kg

KM080085 , 080085A1 PALETTENRAHMEN / REHAUSSE-PALETTES



ART.NR. ▼	Öffnung Côté d'ouverture	Abmessungen	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM080085	Längsseite/Côté long	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1220 x 820 x 870 1150 x 740 x 850	27
KM080085A1	Stirnseite/Côté court	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1220 x 820 x 870 1150 x 740 x 850	27



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 65 x 120 mm
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Stapelbar mit einer Tragfähigkeit von 800 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 65 x 120 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm
- Peut être empilée avec une capacité de 800 kg



KM080100 PALETTENRAHMEN / REHAUSSE-PALETTES

ART.NR. ▼	Öffnung Côté d'ouverture	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM080100	Längsseite/Côté long	Außen/Extérieur Innen/Intérieur	1220 x 820 x 1020 1150 x 740 x 1000	32



- Elektrolytisch verzinkt
- Maschenweite 65 x 120 mm
- Passend für EUR Paletten 1200 x 800 mm
- Stapelbar mit einer Tragfähigkeit von 800 kg
- Revêtement galvanisé
- Maillage 65 x 120 mm
- Pour palettes EURO 1200 x 800 mm
- Peut être empilée avec une capacité de 800 kg


KM080062, 080085, 080100 ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ART.NR. ▼	Beschreibung Description	Gewicht (kg) Poids
KM080040L	Deckel für Palettenrahmen/Couvercle pour rehausse-palettes	4

ACHTUNG ! Der Deckel passt nur auf Palettenrahmen mit der Öffnung auf der Längsseite.
ATTENTION ! Le couvercle est compatible uniquement avec les rehausse-palettes avec l'ouverture sur le côté long



- Die Palettenrahmen sind stapelbar
- Alle Palettenrahmen passen auf unsere Plattformwagen mit den Abmessungen 1200 x 800 mm
- Les rehausse-palettes sont empilables
- Toutes les rehausse-palettes s'adaptent à notre chariot 1200 x 820 mm



KM0550085 GITTERBOX / CAISSES-PALETTES REPLIABLES



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM0550085	Außen/Extérieur	860 x 580 x 680	18
	Innen/Intérieur	790 x 520 x 510	
	Stapelgewicht/Repliée	860 x 580 x 240	



- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 860 mm Seite
- Maschenweite 50 x 100 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 860 mm
- Maillage 50 x 100 mm
- Assemblage sans outils
- Capacité : 300 kg



KM079119 GITTERBOX / CAISSES-PALETTES REPLIABLES



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM079119	Außen/Extérieur Innen/Intérieur Stapelgewicht/Repliée	1200 x 800 x 980 1120 x 730 x 810 1200 x 800 x 330	44




- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite
- Maschenweite 65 x 120 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- Maillage 65 x 120 mm
- Assemblage sans outils
- Capacité : 1000 kg

KM09911911 GITTERBOX / CAISSES-PALETTES REPLIABLES



ART.NR. ▼	Abmessungen Dimension	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM09911911	Außen/Extérieur Innen/Intérieur Stapelgewicht/ Repliée	1200 x 1000 x 1180 1120 x 930 x 1000 1200 x 1000 x 330	54



- Elektrolytisch verzinkt
- 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der Längsseite
- Maschenweite 65 x 120 mm
- Ohne Werkzeug zu montieren
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Revêtement galvanisé
- 1/2 porte rabattable sur le côté 1200 mm
- Maillage 65 x 120 mm
- Assemblage sans outils
- Capacité : 1000 kg



Box in gefalteter Form
Caisse-palette repliée pour un gain de place

Die Gitterboxen sind stapelbar
Les caisses-palettes sont empilables pour optimiser votre espace

