

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!
PRODUITS EN STOCK!



125-131



Unsere robusten Montagewagen überzeugen durch innovative Funktionen für verschiedenste Anwendungen.

Nos chariots porte-panneaux ont des fonctions innovantes et sont très populaires parmi beaucoup d'industries.



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/
2 roues avec freins EN 1757-3

Montage Wagen
Chariot porte-panneaux

KM08600 TRANSPORTWAGEN MIT HUBMECHANIK / CHARIOT DE MANUTENTION

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM08600	Blau/Bleu	4300 x 700 x 530/630	190



- Pulverlackierte Stahlkonstruktion
- Ergonomische Hubmechanik für bis zu 1500 kg
- Die Allradlenkung sorgt für einen Wendekreis von nur 1,5 m
- Bremsauslösung durch absenken der Zuggabel
- Ladehöhe mit Auszug 650 - 750 mm
- Länge der Ladefläche 2200 mm
- Länge der Zuggabel 1400 mm
- Vollgummiräder 380 x 80 mm, kugelgelagert
- Tragfähigkeit: 1500 kg

- Construction acier robuste, revêtement thermolaqué
- Ergonomique jusqu'à 1500 kg
- Double essieu directionnelle, rayon de braquage de 1,5 m seulement
- Freinage en poussant la poignée vers le bas
- Hauteur avec support pliant 650 à 750 mm
- Longueur de plate-forme 2200 mm
- Longueur de poignée 1400 mm
- Roues caoutchouc solide, roulement à billes diamètre 380 x 80 mm
- Capacité : 1500 kg



KM08200 PLATTENWAGEN / CHARIOT A PANNEAUX

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM08200	Blau/Bleu	1900 x 700 x 1470	105



- Pulverlackiert
- Arbeitshöhe 900 mm
- Für verschiedene Plattengrößen einstellbar
- 2 pannensichere Räder 300 x 100 mm
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 160 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg

- Revêtement thermolaqué
- Hauteur max. 900 mm
- Réglable pour différentes tailles de panneaux
- 2 roues fixes diamètre 300 x 100 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diam.160 mm
- Capacité : 500 kg





KM08375 UNTERSTELLBOCK / TRÉTEAUX

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM08375	Blau/Bleu	1170 x 540 x 660	5



- Pulverlackierter Unterstellbock
- Platzsparend zusammenklappbar
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Einfache und stabile Lagerung von Platten, besonders wenn man 3 Böcke unterstellt
- Achtung - Einzelverkauf
- Tragfähigkeit: 650 kg
- Tréteaux acier robuste en revêtement thermolaqué
- Pliable pour un gain de place
- Hauteur de travail ergonomique
- Facile à déplacer, utiliser 3 supports pour plus de stabilité
- Vendu séparément
- Capacité : 650 kg



KM08400 PLATTENWAGEN / CHARIOT PORTE-PANNEAUX

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM08400	Blau/Bleu El.verz/Electro galv	1000 x 700 x 1380	38,5	KM08400B	Blau/Bleu El.verz/Electro galv	1000 x 700 x 1380	38,5



- Pulverlackiert/elektrolytisch verzinkt
- Ladebreite des Bodens 140 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Vollgummi, 200 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur plate-forme 140 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes caoutchouc solide, diamètre 200 mm
- Capacité : 500 kg



KM08450 LADUNGSTRÄGER FÜR / SUPPORT POUR CHARIOT KM08400

ART.NR. ▼	Gewicht (kg) Poids
KM08450	5,5



- Lose Ladungsträger zur Montage auf dem KM08400
- 6 compartiments de chargement pour chariot KM08400



KM08300 PLATTENLIFT / LÈVE-PLAQUE



ART.NR.

Farbe

L x B x H (mm)

Gewicht (kg)



Couleur

L x l x H (mm)

Poids

KM08300

Blau/Bleu
El.verz/Electro galv

1820 x 800 x 1790

24



- Pulverlackiert
- Verstellbare Höhe 1790 - 3000 mm
- 5 Lenkrollen, eine davon mit Bremse, 100 mm
- Tragfähigkeit: 70 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur réglable 1790 - 3000 mm
- 5 roues pivotantes, 1 avec frein diam. 100 mm
- Capacité : 70 kg



KM08350 PLATTENLIFT MIT KIPPFUNKTION / LÈVE-PLAQUE À INCLINAISON



ART.NR.

Farbe

L x B x H (mm)

Gewicht (kg)



Couleur

L x l x H (mm)

Poids

KM08350

Blau/Bleu
El.verz/Electro galv

1820 x 800 x 1790

29



- Pulverlackiert
- Verstellbare Höhe 1790 - 3000 mm
- Schwenkbare Ladefläche
- Beladung in der richtigen Arbeitshöhe
- Ergonomisch
- 5 Lenkrollen, eine davon mit Bremse 100 mm
- Tragfähigkeit: 70 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur réglable 1790 - 3000 mm
- Support de chargement à inclinaison réglable
- Ergonomique pour travail à bonne hauteur
- 5 roues pivotantes, 1 avec frein diam. 100 mm
- Capacité : 70 kg



NEW 2014



KM9202 WERKZEUGWAGEN / CHARIOT CAISSE À OUTILS

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM9202	Blau/Bleu	940 x 620 x 610	35



- Pulverlackiertes 1,5 mm starkes Stahlblech - Volumen 160 L
- Deckel aus 2 mm Aluzinkblech mit 10 mm MDF Platte, inkl. Beschläge
- Sichere Verriegelung mittels Vorhängeschloss möglich (nicht im Lieferumfang)
- Innenabmessungen oben 800 x 520 x 255 mm
- Innenabmessungen unten 800 x 380 x 180 mm
- Länge mit Griff 1490 mm
- Luftbereift 260 mm
- Tragfähigkeit: 250 kg
- Acier épaisseur 1,5 mm, revêtement thermolaqué - Volume 160 L
- Couvercle épaisseur 2 mm avec panneau stratifié épaisseur 10 mm
- Mécanisme de verrouillage par cadenas (non inclus)
- Dimension intérieure 800 x 520 x 255 mm
- Dimensions intérieures du fond 800 x 380 x 180 mm
- Longueur de poignée 1490 mm
- Roues pneumatiques diamètre 260 mm
- Capacité : 250 kg


KM9199 WERKZEUGWAGEN / CHARIOT CAISSE À OUTILS

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	
KM9199	Blau/Bleu	1260 x 760 x 720	68	EN 1757-3



- Pulverlackiertes 1,5 mm starkes Stahlblech - Volumen 300 L
- Deckel aus 2 mm Aluzinkblech mit 10 mm MDF Platte, inkl. Beschläge
- Sichere Verriegelung mittels Vorhängeschloss möglich (nicht im Lieferumfang)
- Innenabmessungen oben 995 x 620 x 275 mm
- Innenabmessungen unten 995 x 480 x 240 mm
- 2 Gummiräder auf Kunststoffelge 400 x 125 mm und 2 Lenkrollen mit Bremse 125 mm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Acier épaisseur 1,5 mm, revêtement thermolaqué - Volume 300 L
- Couvercle épaisseur 2 mm avec panneau stratifié épaisseur 10 mm
- Mécanisme de verrouillage par cadenas (non inclus)
- Dimension intérieure 995 x 620 x 275 mm
- Dimension intérieure du fond 995 x 480 x 240 mm
- 2 roues caoutchouc avec jante en plastique diam. 400 x 125 mm et 2 roues pivotantes avec frein diamètre 125 mm
- Capacité : 400 kg

KM08425 BAUMARKTWAGEN / CHARIOT DE TRANSPORT

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Abmessungen des Korbes L x B x H (mm) Taille du panier L x B x H (mm)	Gewicht (kg) Poids	
KM08425	Blau/Bleu	1000 x 700 x 1250	910 x 190 x 190	35,5	



- Pulverlackierter Wagen mit elektrolytisch verzinktem Korb
- Höhe der Plattform 320 mm
- 2 Luftreifen 260 mm, 2 Vollgummi Lenkrollen 200 mm
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Revêtement thermolaqué ou galvanisé
- Hauteur de la plate-forme 320 mm
- 2 roues pneumatiques diamètre 260 mm, 2 roues pivotantes caoutchouc solide, diamètre 200 mm
- Capacité : 500 kg



KM215 LANGGUTWAGEN / CHARIOT TRANSPORT GRANDES LONGUEURS

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM215	Blau/Bleu	1600 x 600 x 750	15



- Pulverlackiert
- Länge: 600 mm, mit Griff 1600 mm
- Luftbereifung 260 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Revêtement thermolaqué
- Longueur : 600 mm, avec poignée 1600 mm
- Roues pneumatiques diamètre 260 mm
- Capacité : 200 kg

KM216 BANDWAGEN / CHARIOT À BOBINE



ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM216	Blau/Bleu	990 x 460 x 640	16



- Pulverlackiert
- Für Bandspulen mit 16 -19 mm Breite
- Schnelles und einfaches wechseln der Spule
- Geräumiges Fach für Werkzeug und Zubehör
- Schneidwerkzeug und Spule sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Vollgummiräder 200 mm
- Revêtement thermolaqué
- Bobine 16-19 mm de large
- Changement rapide et facile
- Compartiment spacieux pour les outils et accessoires
- Outils et bobine non inclus
- Roues caoutchouc solide diamètre 200 mm

KM213 PLATTENWAGEN / CHARIOT DE MANUTENTION

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM213	Blau/Bleu	1600 x 600 x 800	15



- Pulverlackiert
- 2 Schiebebügel beidseitig montierbar
- Länge: 600 mm, mit Griff 1600 mm
- Ladebreite: 90 mm
- Luftbereifung 260 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Revêtement thermolaqué
- 2 poignées de maintien
- Longueur : 600 mm, avec poignée 1600 mm
- Largueur de la charge 90 mm
- Roues pneumatiques diamètre 260 mm
- Capacité : 200 kg

KM142652 PLATTENWAGEN / CHARIOT À PANNEAUX

ART.NR.



Farbe
Couleur

L x B x H (mm)
L x l x H (mm)

Gewicht (kg)
Poids

KM142652

Gelb/Jaune

800 x 380 x 900

9



- Pulverlackiert
- Ladefläche mit Gummimatte
- Ladebreite 160 mm
- Luftbereifung 260 x 85 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Revêtement thermolaqué
- Plate-forme avec revêtement caoutchouc
- Largeur de la plate-forme 160 mm
- Roues pneumatiques diamètre 260 x 85 mm
- Capacité : 200 kg

KM142650 PLATTENWAGEN / CHARIOT À PANNEAUX

ART.NR.



Farbe
Couleur

L x B x H (mm)
L x l x H (mm)

Gewicht (kg)
Poids

KM142650

Gelb/Jaune

490 x 380 x 260

6



- Pulverlackiert
- Ladefläche mit Gummimatte
- Ladebreite 160 mm
- Luftbereifung 260 x 85 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Revêtement thermolaqué
- Plate-forme avec revêtement caoutchouc
- Largeur de la charge 160 mm
- Roues pneumatiques diamètre 260 x 85 mm
- Capacité : 200 kg

