

# Für Haus & Garten



- ▶ Hervorragende Leistungskraft
- ▶ Sehr niedriger Schallpegel

- ▶ Von Privat- bis zur Gewerbeanwendung
- ▶ Langfristige Zuverlässigkeit

## ➔ Ihre Vorteile auf einen Blick

Hier einige der praktischen Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsdetails die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



### **Bruchsichere Nylonklammern**

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



### **Gerätesteckdose und Einschaltautomatik**

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug. Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



### **Massives Stahlfahrwerk**

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter, gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht, lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



### **Praktische Halterungen**

Für die einzelnen Teile des Saugers wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



### **Kippvorrichtung**

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

## Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger	Serie „dryCAT“ > Trockensauger	Serie „flexCAT“ > Spezialsauger
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Flüssigkeiten</li> <li>▶ Staub</li> <li>▶ Feststoffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Staub</li> <li>▶ Feststoffe</li> <li>▶ Feinstpartikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feststoffe</li> <li>▶ Flüssigkeiten</li> <li>▶ Spezielle Materialien wie z.B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste</li> </ul>

## Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

### 2- und 3-motorige Modelle

Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.

Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und es ermöglicht zusätzlich eine deutliche Einsparung an Energie.



## Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrmaschinensauger werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
<b>M</b> 	0,005%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW &gt; 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Holzstäube (Buche, Eiche)</li> <li>▶ Lackstäube</li> <li>▶ Keramikstäube</li> <li>▶ Stäube von Kunststoffen</li> </ul>

\* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
<b>H</b> 	< 0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW &lt; 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Krebserrregende** Stäube</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Arsen- und Bleistäube</li> <li>▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel</li> </ul>

\* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

\*\* Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

## Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

### Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

### Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger

dryCAT = Trockensauger

flexCAT = Spezialsauger

### Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter

W = Nasssauger

D = Trockensauger

E = Steckdose

R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)

S = Auto-Filterreinigung

O = Öl

H = Handabreinigung

C = Kartuschenfilter

T = Kippvorrichtung

P = Wasserpumpe

A = Druckluftanschluss

D = Reinigungsmitteltank

3 = 3 Kartuschenfilter

HC = H-Klasse

M = M-Klasse

PRO = Professionelle spezielle Fertigung

### Beispiel:

**dryCAT 362 IRSCT-3**

**dryCAT:** Trockensauger

**3:** 3 Motoren

**62:** 62 l Behältervolumen

**I:** Edelstahlbehälter

**R:** Einschaltautomatik

**S:** Auto-Filterreinigung

**C:** Kartuschenfilter

**T:** Kippvorrichtung

**-3:** 3 Kartuschenfilter

# Nass-/Trockensauger

**Neu**

**wetCAT 118** – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Mit Blasfunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

**Ausstattung:**

- ▶ Umfangreiches und günstiges Zubehör
- ▶ Kabelhalterhaken
- ▶ Stoffbeutelfilter
- ▶ Zubehörhalter



<b>Modell</b>	<b>wetCAT 118</b>
Art.-Nr.	7001118
<b>€ zzgl. MwSt.</b>	

<b>Technische Daten</b>	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1.200 W
Luftmenge	1.750 l/min
Behältervolumen	18 l
Schlauchdurchmesser /-länge	Ø32mm / 1,5 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	79 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	160 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	317 x 330 x 437 mm
Gewicht	5,8 kg



**Lieferumfang wetCAT 118:**

- › Schwammfilter
- › Bodendüse nass/trocken
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Kartuschenfilter
- › Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- › Papierfilterbeutel

## wetCAT 130 RH / wetCAT 130 IRH – Leistungsstarker Sauger mit Ein-/Auschalt-automatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Steckplätze für Zubehör
- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design



Geschwindigkeitsregelsystem  
Warnleuchte „Filtersack voll“

- › Filterreinigung per Tastendruck
- › Drehschalter zur Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige

- › Filterreinigung per Tastendruck
- › Drehschalter zur Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige
- › Behälter aus Edelstahl



wetCAT 130 RH



wetCAT 130 IRH



### Info & Video



Modell	wetCAT 130 RH	wetCAT 130 IRH
Art.-Nr.	7002120	7002125
€ zzgl. MwSt.		

Technische Daten	wetCAT 130 RH	wetCAT 130 IRH
Saugertyp	nass & trocken	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1,4 kW	1,4 kW
Luftmenge	1.983 l/min	1.983 l/min
Behältervolumen	30 l	30 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm/ 2,5 m	35 mm/ 2,5 m
Anzahl Motoren	1	1
Motor Kühlung	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)	76 dB(A)
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Elektrische Spannung	230 V	230 V
Kabellänge	8,5 m	8,5 m
Unterdruck	220 mBar	220 mBar
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	440 x 400 x 650 mm	440 x 400 x 650 mm
Gewicht	13,5 kg	13 kg



- Lieferumfang:**
- › HEPA13 Kartuschen-Filter waschbar
  - › Antistatischer Schlauch 2,5m Ø35mm mit Anschlüssen
  - › Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
  - › 2x verchromtes Saugrohr
  - › Bodendüse nass & trocken
  - › Fugendüse
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Adapter für Handwerkzeuge
  - › 1x Filterbeutel



Fach für die Lagerung an Bord aller Zubehörteile und Kleinteile, die Sie je nach Anwendung benötigen. Grüne Taste „clean“, um den Filter zu reinigen



Kompaktes Design und ergonomischer Griff zum einfachen Transport des Staubsaugers und der Saugrohre mit nur einer Hand



Ablassventil und Innengriff für einfache und schnelle Tankentleerung



Trolley mit zwei schwenkbaren Rädern und zwei großen robusten Hinterrädern, resistent auch bei schweren Bedingungen auf jeder Art von Boden.

## Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatanlauf

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



### wetCAT 116 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kompaktes Modell

### wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

### wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

### Info & Video



Modell	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.	7001120	7001130	7001135
€ zzgl. MwSt.			
<b>Technische Daten</b>			
Saugertyp		nass & trocken	
Aufnahmeleistung	1,1 kW		1 kW
Luftmenge		3333 l/min	
Behältervolumen	16 l	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge		36 mm / 2 m	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel		71,2 dB(A)	
Netzfrequenz		~50 Hz	
Elektrische Spannung		230 V	
Kabellänge		8,5 m	
Unterdruck	238 mbar		247 mbar
Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Gewicht	10,4 kg	12,3 kg	15 kg



### Lieferumfang wetCAT 116 E:

- > Saugschlauch 2 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter



**wetCAT 137 R**

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

**wetCAT 133 IR**

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.	7001140	7001145
€ zzgl. MwSt.		

Technische Daten		
Saugertyp	nass & trocken	
Aufnahmeleistung	1 kW	
Luftmenge	3333 l/min	
Behältervolumen	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	1	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	72 dB(A)	
Netzfrequenz	~50 Hz	
Elektrische Spannung	230 V	
Kabellänge	8,5 m	
Unterdruck	247 mbar	
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Gewicht	12,3 kg	15 kg



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



**Lieferumfang wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:**

- > Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter

## Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 ET

wetCAT 262 IET



Modell	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.	7001260	7001270	7001360	7001370
€ zzgl. MwSt.				
<b>Technische Daten</b>				
Saugertyp		nass & trocken		
Aufnahmeleistung	2 kW		2,9 kW	
Luftmenge	6666 l/min		10000 l/min	
Behältervolumen		62 l		
Schlauchdurchmesser /-länge		38 mm / 4 m		
Anzahl Motoren	2		3	
Motor Kühlung		Bypass		
Schalldruckpegel	74,5 dB(A)		76 dB(A)	
Netzfrequenz		~50 Hz		
Elektrische Spannung		230 V		
Kabellänge		8,5 m		
Unterdruck		247 mbar		
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)		570 x 700 x 1140 mm		
Gewicht	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg


- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



**Lieferumfang  
wetCAT 262 ET bis  
wetCAT 362 IET:**

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Nanotech-Filter



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren






Massives Stahlfahrwerk



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

# Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 118 Art.-Nr. 7001118	
 <b>Stofffilter</b> Art.-Nr. 7013470 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Schwammfilter*</b> Art.-Nr. 7013471 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Bodendüse nass/trocken*</b> Art.-Nr. 7013472 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz*</b> Art.-Nr. 7013473 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Kartuschenfilter*</b> Art.-Nr. 7013474 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung*</b> Art.-Nr. 7013451 € zzgl. MwSt	●	
 <b>(3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm*</b> Art.-Nr. 7013452 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Papierfilterbeutel (VE 10 Stk.)*</b> Art.-Nr. 7013455 € zzgl. MwSt	●	

Modell	wetCAT 130 RH Art.-Nr. 7002120	wetCAT 130 IRH Art.-Nr. 7002125
 <b>HEPA13 Kartuschen-Filter waschbar*</b> Art.-Nr. 7010400 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Antistatischer Schlauch 2,5 m Ø 35mm mit Anschlüssen *</b> Art.-Nr. 7010401 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung*</b> Art.-Nr. 7010402 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Verchromtes Saugrohr (2 Stück)*</b> Art.-Nr. 7010403 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Bodendüse nass &amp; trocken*</b> Art.-Nr. 7010404 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Fugendüse*</b> Art.-Nr. 7010405 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7010406 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Adapter für Handwerkzeuge*</b> Art.-Nr. 7010407 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Filterbeutel (VE = 10 Stk.)*</b> Art.-Nr. 7010410 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Adapter für Bohrmaschine</b> Art.-Nr. 7010411 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Metallschutzkorb</b> Art.-Nr. 7010412 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Antistatischer Schlauch 4 m Ø 35mm mit Anschlüssen</b> Art.-Nr. 7010408 € zzgl. MwSt	●	●

\* im Standard-Lieferumfang enthalten

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 ET Art.-Nr. 7001260	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 ET Art.-Nr. 7001360	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 <b>Polyesterfilter (nass)</b> Art.-Nr. 7013023 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Papier-Kartuschen-Filter (trocken)</b> Art.-Nr. 7010107 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass)</b> Art.-Nr. 7010108 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>HEPA-Kartuschen-Filter (nass)</b> Art.-Nr. 7010109 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter</b> Art.-Nr. 7010110 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Teppichbürste</b> Art.-Nr. 7010000 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013000 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz</b> Art.-Nr. 7013012 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Bodendüse nass*</b> Art.-Nr. 7013040 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Bodendüse trocken*</b> Art.-Nr. 7013041 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Winkelstück für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013042 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Bodendüse fest montiert</b> Art.-Nr. 7013082 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Teppicheinsatz für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013013 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013014 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Hartgummi-Einsatz für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013015 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Kombidüse mit Klappbürste*</b> Art.-Nr. 7013016 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m*</b> Art.-Nr. 7013017 € zzgl. MwSt	●								

\* im Standard-Lieferumfang enthalten

Hochdruckreiner

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Nass-/Trockensauger

Trockensauger

Spezialsauger

# Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 ET Art.-Nr. 7001260	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 ET Art.-Nr. 7001360	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 <b>2x Saugrohr Ø 38 mm Alu/Plast 0,5 m*</b> Art.-Nr. 7013045 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7013018 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7013043 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Schlauch Ø 36 mm / Coil 20 m</b> erhältlich in den Längen 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 m Art.-Nr. 7013021 € /m zzgl. MwSt	●								
 <b>Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen*</b> Art.-Nr. 7013022 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Schlauch Ø 38 mm / Coil 20 m</b> erhältlich in den Längen 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 m Art.-Nr. 7013051 € /m zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen*</b> Art.-Nr. 7013052 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Griffstück mit Fehlluftregulierung*</b> Art.-Nr. 7013019 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Griffstück mit Fehlluftregulierung*</b> Art.-Nr. 7013048 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Flachdüse Ø 36 mm*</b> Art.-Nr. 7013001 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Flachdüse Ø 38 mm</b> Art.-Nr. 7013044 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Rohradapter Ø 38 mm</b> Art.-Nr. 7013046 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm*</b> Art.-Nr. 7013047 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Adapter Schlauch/Griffstück</b> Art.-Nr. 7013049 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Adapter Schlauch/Tank</b> Art.-Nr. 7013050 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm</b> Art.-Nr. 7013002 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Adapter Schlauch/Tank</b> Art.-Nr. 7013020 € zzgl. MwSt	●								

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 ET Art.-Nr. 7001260	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 ET Art.-Nr. 7001360	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 <b>Papierfilterbeutel (VE 10)</b> Art.-Nr. 7010100 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Papierfilterbeutel (VE 10)</b> Art.-Nr. 7010105 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Papierfilterbeutel (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010101 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
 <b>Polycarbon-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7010102 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
 <b>Polycarbon-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7010106 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010252 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010253 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
 <b>Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010254 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013010 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013070 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
 <b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013080 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Ersatz-Filtertuch für Sanifilter*</b> Art.-Nr. 7013011 € zzgl. MwSt	●								
 <b>Ersatz-Filtertuch für Sanifilter*</b> Art.-Nr. 7013071 € zzgl. MwSt		●	●	●	●				
 <b>Ersatz-Filtertuch für Sanifilter*</b> Art.-Nr. 7013081 € zzgl. MwSt						●	●	●	●
 <b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt						●	●	●	●

## Vlies-Filterbeutel

Made in Germany 

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier

Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

### Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubrechhaltegrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ TÜV geprüft
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)



Vlies-Filterbeutel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filterbeutel - 2 l Fassungsvermögen	5	7010251	11,50
Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen	5	7010252	16,00
Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen	5	7010253	29,00
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen	5	7010254	59,00
Filterbeutel - 42 l Fassungsvermögen	5	7010255	69,00

\* im Standard-Lieferumfang enthalten



# Für Haus, Garten & Gewerbe



- ▶ Hervorragende Leistungskraft
- ▶ Sehr niedriger Schallpegel

- ▶ Von Privat- bis zur Gewerbeanwendung
- ▶ Langfristige Zuverlässigkeit
- ▶ 1-phasig oder 3-phasig

## Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel, mit automatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



### dryCAT 137 RSC

- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Automatische Filterabreinigung

### dryCAT 133 IRSC

- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Automatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

### dryCAT 133 IRSCA

- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeugs
- ▶ Automatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter
- ▶ Integrierter Druckluftanschluss für Druckluftwerkzeuge

### Info & Video



Modell	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA
Art.-Nr.	7002130	7002135	7002140
€ zzgl. MwSt.			
Saugertyp	trocken		
Aufnahmeleistung	1 kW		
Luftmenge	3333 l/min		
Behältervolumen	37 l		33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m		
Anzahl Motoren	1		
Motor Kühlung	Bypass		
Schalldruckpegel	72 dB(A)		
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz		
Kabellänge	8,5 m		
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W		
Unterdruck	223 mbar		
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	
Gewicht	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg



### Lieferumfang dryCAT 137 RSC bis dryCAT 262 IRSC:

- > Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter

**dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSC-3**

- ▶ Konzipiert für den kontinuierlichen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus.



dryCAT 137 RSC/133 IRSC/133 IRSCA: Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Automatische Filterabrüttelung beim Ausschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs und manuelle Abrüttelung über Schalter



**3-Filterreinigung**  
Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



**dryCAT 362 RSCT-3**

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung

**dryCAT 362 IRSC-3**

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



**3-Filterreinigung**  
Der Luftergang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Modelle T mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Modell	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSC-3
Art.-Nr.	7002360	7002370
€ zzgl. MwSt.		
Saugertyp	trocken	
Aufnahmeleistung	2,5 kW	
Luftmenge	7933 l/min	
Behältervolumen	62 l	
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	3	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	76 dB(A)	
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	
Kabellänge	8,5 m	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	0,8 kW	
Unterdruck	223 mbar	
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm	
Gewicht	31,5 kg	31,6 kg



**Lieferumfang**  
dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSC-3:  
› Saugschlauch 4 m, Saugrohr (Stahl) steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, 3 Kartuschen-Filter

Hochdruckreiner  
Wasserpumpen  
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen  
Aufsitzscheuersaugmaschinen  
Kehrrmaschinen  
Nass-/Trockensauger  
Trockensauger  
Spezialsauger

## Serie dryCAT – M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



### STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.



dryCAT 137 RSCM



dryCAT 133 IRSCM



### Info & Video



Modell	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM
Art.-Nr.	7002150	7002145
€ zzgl. MwSt.		
Saugertyp	trocken	
Aufnahmeleistung	1 kW	
Luftmenge	3333 l/min	
Behältervolumen	37 l	33 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	1	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	72 dB(A)	
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	
Kabellänge	8,5 m	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2,6 kW	
Unterdruck	223 mbar	
Behältermaterial	Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Gewicht	15 kg	

Antistatisch



### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter



**STAUBKLASSE H**  
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



**Neu**  
Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



dryCAT 133 ISC-HC



dryCAT 262 ISCT-HC






Modell	dryCAT 133 IC-HC	dryCAT 262 ICT-HC
Art.-Nr.	7002155	7002255
€ zzgl. MwSt.		
Saugertyp	trocken	
Aufnahmeleistung	1 kW	2 kW
Luftmenge	3583 l/min	7166 l/min
Behältervolumen	33 l	62 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	1	2
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	74 dB(A)	80 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	
Kabellänge	8,5 m	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	-	
Unterdruck	245 mbar	
Behältermaterial	Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	430 x 430 x 830 mm	520 x 520 x 960 mm
Gewicht	16 kg	23 kg



**Lieferumfang:**  
› Saugschlauch 4 m, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Saugrohr steckbar, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Kartuschen-Filter

# Zubehör Serie dryCAT

Modell	dryCAT 137 RSCM Art.-Nr. 7002150 	dryCAT 133 IRSCM Art.-Nr. 7002145 	dryCAT 133 IC-HC Art.-Nr. 7002155 	dryCAT 262 ICT-HC Art.-Nr. 7002255 
 <b>Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010253 € zzgl. MwSt	●	●		
 <b>Bodendüse trocken</b> Art.-Nr. 7010207 € zzgl. MwSt				
 <b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013000 € zzgl. MwSt	●	●		
 <b>Flachdüse-Ø 36 mm*</b> Art.-Nr. 7013001 € zzgl. MwSt	●	●		
 <b>Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm</b> Art.-Nr. 7013002 € zzgl. MwSt	●	●		
 <b>H-Klasse Filterbeutel</b> Art.-Nr. 7010330 € zzgl. MwSt			●	
 <b>H-Klasse Filterbeutel</b> Art.-Nr. 7010331 € zzgl. MwSt				●
 <b>HEPA-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010333 € zzgl. MwSt	●	●		
 <b>HEPA-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010332 € zzgl. MwSt			●	●
<b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt				●

Modell	dryCAT 137 RSC Art.-Nr. 7002130	dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 133 IRSCA Art.-Nr. 7002140	dryCAT 362 RSCT-3 Art.-Nr. 7002360	dryCAT 362 IRSCCT-3 Art.-Nr. 7002370
 <b>Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010253 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 <b>Bodendüse trocken</b> Art.-Nr. 7010207 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013000 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 <b>Flachdüse-Ø 36 mm*</b> Art.-Nr. 7013001 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 <b>Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm</b> Art.-Nr. 7013002 € zzgl. MwSt	●	●	●	●	●
 <b>Poly-Kartuschenfilter</b> Art.-Nr. 7010256 € zzgl. MwSt	●	●	●		
 <b>Schlauch- und Düsensatz, antistatisch</b> Art.-Nr. 7010210 € zzgl. MwSt	●	●	●		
 <b>Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm</b> Art.-Nr. 7010220 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm</b> Art.-Nr. 7010221 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Schlauch, antistatisch, Ø 38 mm / Coil 30 m</b> erhältlich in den Längen 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 m Art.-Nr. 7010222 €/m zzgl. MwSt				●	●
 <b>Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm</b> Art.-Nr. 7010223 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm</b> Art.-Nr. 7010224 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>HEPA-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010200 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>HEPA12-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010201 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>HEPA13-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010202 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Poly-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010203 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Polycarbon-Vorfilter zylindrisch</b> Art.-Nr. 7010204 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Polycarbon-Vorfilter konisch</b> Art.-Nr. 7010205 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Ersatzfilter</b> Art.-Nr. 7010206 € zzgl. MwSt				●	●
 <b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt				●	●

\* im Standard-Lieferumfang enthalten

Hochdruckreiner

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Nass-/Trockensauger

Trockensauger

Spezialsauger

# Für Haus & Garten



- ▶ Trockensauger
- ▶ Spezielsauger zur Polster-/Teppichreinigung
- ▶ Spezielsauger mit Reinigungsmitteltank
- ▶ Spezielsauger mit integrierter Wasserpumpe
- ▶ Spezielsauger mit Ölsieb
- ▶ Aschesauger

## flexCAT 16 H – Sehr leichter und kompakter Trockensauger

- ▶ Während des Saugens mit Schultergurt tragbar
- ▶ Überzeugt durch seine Handlichkeit bei engen und schwer zugänglichen Saugstellen
- ▶ Kartuschen-Filter mit sehr großer Filterfläche und Easy Push Filterreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Halterungen für Schlauch und Düsen

- › Sehr handlich und kompakt
- › Tragbar durch Schultergurt
- › Kartuschen-Filter mit „Easy Push“ Filterreinigung
- › Mit praktischer Gebläsefunktion zum abblasen von Oberflächen



Filterreinigung „Easy Push“




Tragbar während des Saugens durch Schultergurt



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 16 H</b>
Art.-Nr.	7003110
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	1,2 kW
Luftmenge	1800 l/min
Behältervolumen	6 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm / 1 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Durchfluss
Schalldruckpegel	72,6 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	4,5 m
Unterdruck	194 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	290 x 240 x 430 mm
Gewicht	4 kg



### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 1 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Runddüse mit Bürste
- › Fugendüse
- › Schultergurt
- › Kartuschen-Filter



Info & Video

# Spezialsauger

## flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- Mit gepolsterten und vertellbaren Tragegurten, Zubehöralterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt



Mit praktischen Zubehöralterungen



Geeignete Kabelaufroller finden Sie im AIRCRAFT-Katalog und auf [www.aircraft-kompressoren.com](http://www.aircraft-kompressoren.com)

A

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 104</b>
Art.-Nr.	7003115
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Luftmenge	2.000 l/min
Behältervolumen	4 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm/1,5 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Filteroberfläche	1.074 cm <sup>2</sup>
Schutzart	IPX0
Aufnahmeleistung	700 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Kabellänge	12,5 m
Unterdruck	200 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	251 x 226 x 571 mm
Gewicht	5,8 kg

Info & Video



### Lieferumfang flexCAT 104:

- ›Saugschlauch (Länge 1,5 m)
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Saugrohr Kunststoff
- ›Papierfilterbeutel
- ›Stofffilter
- ›Schaumstoff-Filter
- ›Flachdüse
- ›Bodendüse ECO mit Klappbürste

**flexCAT 110 A-Class** – Kompakter, preisgünstiger Sauger mit Energieeffizienz-Klasse A

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Kabel- und Zubehörhalterung am Gerät
- ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Ausstattung:**
- ▶ Umfangreiches Zubehör
  - ▶ Kabelhalterhaken
  - ▶ Vlies-Filter
  - ▶ Zubehörhalter



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 110 A-Class</b>
Art.-Nr.	7003105
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	700 W
Luftmenge	1.584 l/min
Behältervolumen	10 l
Schlauchdurchmesser /-länge	32 mm / 1,5 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Netzfrequenz	50 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	154 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Filteroberfläche	120 cm <sup>2</sup>
Abmessungen (L x B x H)	333 x 327 x 320 mm
Gewicht	4,6 kg

Info & Video



- Lieferumfang:**
- › Vlies-Filter
  - › Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
  - › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
  - › Bodendüse mit Klappbürste
  - › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

Spezialsauger, Trockensauger, Nass-/Trockensauger, Kehrmaschinen, Aufsitzscheuersaugmaschinen, Scheiben-/Scheuersaugmaschinen, Wasserpumpen, Hochdruckreiniger

Spezialsauger

## flexCAT 112Q B-CLASS – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Energieeffizienzklasse B



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup>
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 112Q B-CLASS</b>
Art.-Nr.	7003135
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	0,84 kW
Luftmenge	2.633 l/min
Behältervolumen	12 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm/2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	63 dB(A)
Netzfrequenz	50-60 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	210 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 330 mm
Gewicht	5,8 kg



### Lieferumfang:

- › Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup>
- › Filterbeutel 11 l
- › Abluftfilter
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste



## flexCAT 116Q A-CLASS – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Energieeffizienzklasse A



flexCAT 116 Q



sehr leise

- › Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige
- › Abnehmbares Stromkabel



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup>
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Info & Video



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 116Q A-CLASS</b>
Art.-Nr.	7003140
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	0,77 kW
Luftmenge	3.050 l/min
Behältervolumen	16 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm/2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	62 dB(A)
Netzfrequenz	50-60 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	10 m
Unterdruck	230 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 330 mm
Gewicht	5,8 kg



### Lieferumfang:

- › Filterbeutel 11 l
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › Stofffilter 850 cm<sup>2</sup>
- › HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- › Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste
- › Fugendüse Ø 32 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- › Polsterdüse Ø 32 mm

## flexCAT 111 Q B-Class – Günstiger und kompakter B-Klasse Sauger. Sehr leise und effizient

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Äußerst leise Gummirollen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Kabeleinzug automatisch
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Energieeffizienzklasse B
- ▶ Nur 75 dB -> sehr leise

### Ausstattung:

- ▶ Fahrwerk
- ▶ Schlauch & Düsenatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung

- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Durch großen Tragegriff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar




Halterungen für Zubehör



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 111 Q B-Class</b>
Art.-Nr.	7003125
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Luftmenge	1.950 l/min
Behältervolumen	11 l
Schlauchdurchmesser /-länge	35 mm/1,5 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Filteroberfläche	3.278 cm <sup>2</sup>
Schutzart	IPX0
Aufnahmeleistung	800 W
Elektrische Spannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge	5 m
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Unterdruck	187 mBar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	377 x 392 x 418 mm
Gewicht	7,8 kg

### Info & Video



### Lieferumfang flexCAT 111 Q B-Class

- › 2 m Saugschlauch
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 31/34 / 950 mm
- › Reduzieradapter
- › Bodendüse
- › Filterbeutel
- › Stoff-Filter

**Neu**

**flexCAT 130 – Leistungsstarker Spezialsauger mit Wasserfilter zum Trockensaugen, Nasssaugen und Gebläsefunktion**

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Mit Gerätesteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank 3-facher Filterung

**Ausstattung:**

- ▶ Abklappbarer Fahrgriff
- ▶ 3-stufiges Filtersystem
- ▶ Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- ▶ Gerätesteckdose
- ▶ Einschaltautomatik
- ▶ Füllstandsüberwachung
- ▶ Gebläsefunktion
- ▶ Düsenhalterung
- ▶ Druckluftwerkzeug-Anschluss (nur bei flexCAT 130 ERA)



flexCAT 130 ER

flexCAT 130 ERA



Mit Gebläsefunktion, Gerätesteckdose und Druckluftwerkzeug-Anschluss




Klopfunktion zur Reinigung des HEPA Filters



Wiederverwendbarer Filterbeutel einfach herausnehmbar



Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung



Modell	flexCAT 130 ER	flexCAT 130 ERA
Art.-Nr.	7003500	7003505
€ zzgl. MwSt.		
<b>Technische Daten</b>		
Saugertyp	nass & trocken	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1600W	1600W
Luftmenge	2100 l/min	2100 l/min
Behältervolumen	30 l	30 l
Schlauchdurchmesser /-länge	32mm / 2m	32mm / 2m
Anzahl Motoren	1	1
Motor Kühlung	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	80db	80db
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kabellänge	8,5 m	8,5 m
Unterdruck	200 mBar	200 mBar
Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	600 x 375 x 575 mm	600 x 375 x 575 mm
Gewicht	13,5 kg	14 kg

Info & Video



**Lieferumfang flexCAT 130:**

- › 2 m elastischer Saugschlauch
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Bodendüse
- › Verchromtes Teleskopsaugrohr
- › Filterbeutel
- › Schwammfilter
- › HEPA Luftfilter

Hochdruckreiner

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Nass-/Trockensauger

Trockensauger

Spezialsauger

## flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Kompaktes Modell
- › Inklusive Reinigungsmitteltank und umfangreichem Set an Düsen und Bürsten.



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 116 PD</b>
Art.-Nr.	7003265
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1,2 kW
Luftmenge	3583 l/min
Behältervolumen	16 l
Reinigungsmittel Tank	3 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm / 2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	73,4 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	390 x 370 x 500 mm
Gewicht	11 kg

### Info & Video



#### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

## flexCAT 133 IPD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

- ▶ Extrem langlebig auch für Chemikalien
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet

- › Edelstahlbehälter
- › Intigrierter Reinigungsmitteltank mit 11 l
- › 1.000 W Motorleistung



Ergonomischer Griff



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 133 IPD</b>
Art.-Nr.	7003267
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Max. Aufnahmeleistung	1.200 W
Luftmenge	3.500 l/min
Behältervolumen	33 l
Reinigungsmittel Tank	11 l
Schlauchdurchmesser /-länge	36 mm / 2 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	242 mbar
Filteroberfläche	1036 cm <sup>2</sup>
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	380 x 380 x 650 mm
Gewicht	13 kg

### Info & Video



#### Lieferumfang flexCAT 133 IPD

- › Saugschlauch 4m Ø36 mm
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodendüse



**Neu**

**flexCAT 141 EP** – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



### Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Integrierte Wasserpumpe



Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 141 EP</b>
Art.-Nr.	7003285
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	1.000 W
Luftmenge	3.475 l/min
Behältervolumen	41 l
Wasserpumpe Leistung	180 l/min
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 5 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	72,8 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	242 mbar
Filteroberfläche	3300 cm <sup>2</sup>
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	380 x 380 x 900 mm
Gewicht	15 kg



### Lieferumfang flexCAT 141 EP:

- › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse nass
- › Flachdüse Ø38 mm
- › Rundbürste
- › Adapter

## flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank und Polsterdüse für den Einsatz in der Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung)
- ▶ Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- › Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff
- › Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 262-2 IEPD</b>
Art.-Nr.	7003271
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	2 kW
Luftmenge	7000 l/min
Behältervolumen	62 l
Schlauchdurchmesser /-länge	40 mm / 4 m
Anzahl Motoren	2
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	72,0 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrischer Anschluss	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	242 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	730 x 580 x 970 mm
Gewicht	33 kg



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel




Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell

- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
  - › Polsterreinigungsdüse



## Serie flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Kippvorrichtung
- › Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- › Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

### Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



flexCAT 290 EPT

flexCAT 2107 EPT

Modell	flexCAT 290 EPT	<b>Neu</b> flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.	7003290	7003295
€ zzgl. MwSt.		
<b>Technische Daten</b>		
Saugertyp	nass & trocken	
Max. Aufnahmeleistung	2.400 W	
Luftmenge	7000 l/min	
Behältervolumen	90 l	107 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m	
Anzahl Motoren	2	
Motor Kühlung	Bypass	
Schalldruckpegel	74,5 dB(A)	74 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	
Kabellänge	8,5 m	
Unterdruck	247 mbar	242 mbar
Behältermaterial	Polyethylen	
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm	500 x 620 x 1013 mm
Gewicht	33 kg	35 kg



flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell

### Info & Video



### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

## flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen

- ▶ Zyklon-System filtert den Staub über 4 Stufen
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Inklusive Microfaser-Staubbeutel
- ▶ Trolley ist extrem langlebig und manövrierfähig

### Info & Video



- › Hohe Produktivität und Saugleistung, selbst unter höchsten Belastungen
- › Kein Saugkraftverlust und immer sauberer HEPA Filter durch Zyklon-Technologie
- › Stabiles Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern und Fahrgriff
- › Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks



Zyklonsystem



Kipbarer Behälter



HEPA Kartusche



Innovative Dichtung

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 378 CYC-PRO</b>
Art.-Nr.	7003385
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	3,4 kW
Luftmenge	12.750 l/min
Behältervolumen	78 l
Schlauchdurchmesser /-länge	50 mm / 5 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Netzfrequenz	50-60 Hz
Elektrische Spannung	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	220 mBar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	600 x 620 x 1335 mm
Gewicht	43 kg

### Wählen Sie ein Set aus:

#### Schlauch- und Düzensatz Standard-Ausführung:



<b>Modell</b>	<b>Standard</b>
Art.-Nr.	7010343
€ zzgl. MwSt.	

#### Schlauch- und Düzensatz Antistatische-Ausführung:



<b>Modell</b>	<b>Antistatisch</b>
Art.-Nr.	7010344
€ zzgl. MwSt.	



#### Lieferumfang:

- › HEPA-Kartuschen-Filter
- › Filterbeutel 12l (1 Stück)
- › 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm

Spezial

Hochdruckreiner

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzsaugmaschinen

Kehrmaschinen

Nass-/Trockensauger

Trockensauger

Spezialsauger

## flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- › Kippvorrichtung




Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 390 EOT</b>
Art.-Nr.	7003390
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	3,3 kW
Luftmenge	10750 l/min
Behältervolumen	90 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Netzfrequenz	~50 Hz
Elektrischer Anschluss	230 V
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	250 mbar
Behältermaterial	Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	570 x 700 x 1140 mm
Gewicht	38,8 kg

Info & Video



### Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Verchromte Stahlsaughohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungskappe

## flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen


- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell

### Info & Video



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 378 EOT-PRO</b>
Art.-Nr.	7003380
€ zzgl. MwSt.	

<b>Technische Daten</b>	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	3,3 kW
Luftmenge	10750 l/min
Behältervolumen	78 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	635 x 58 x 1030 mm
Gewicht	34 kg



### Lieferumfang:

- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

## flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für Ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optische Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch

- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne

**Info & Video**



<b>Modell</b>	<b>flexCAT 3100 EOT-PRO</b>
Art.-Nr.	7003382
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	nass & trocken
Aufnahmeleistung	3.600 W
Luftmenge	10.500 l/min
Behältervolumen	100 l
Schlauchdurchmesser /-länge	50 mm / 3 m
Anzahl Motoren	3
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Motordrehzahl	23.400 min <sup>-1</sup>
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	242 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	850 x 650 x 1350 mm
Gewicht	65 kg

**Schlauch- und Düsensatz  
ölresistent Ø60mm**



<b>Modell</b>	<b>Düzensatz</b>
Art.-Nr.	7013423
€ zzgl. MwSt.	



**Lieferumfang flexCAT 3100 EOT-PRO:**

- > Filterkit
- > Nylonfilter
- > Sieb für den Behälter

## flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger mit doppeltem Filtersystem zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



flexCAT 120 VCA

- › Spezielles Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion



### Lieferumfang:

- › Kartuschenfilter
- › Schlauch & Düsensatz
- › Kabelhalterung
- › Düsenhalterung

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 120 VCA</b>
Art.-Nr.	7003130
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	1.200 W
Luftmenge	1500 l/min
Behältervolumen	20 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 1 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kabellänge	3,5 m
Filteroberfläche	150 cm <sup>2</sup>
Unterdruck	150 mbar
Behältermaterial	Metall
Abmessungen (L x B x H)	310 x 310 x 420 mm
Gewicht	4,4 kg

### Info & Video



### Lieferumfang flexCAT 120 VCA:

- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › Kartuschenfilter
- › Metallschutzgitter



## flexCAT VCA – Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Für geräuscharmen Betrieb Absaugmotoren mit Lärmfilter ausgestattet
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

### flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA




flexCAT 141 VCA: Halterungen für Zubehör



HEPA-Kartuschenfilter



Spezielle Düse für die Reinigung von Öfen, resistent gegenüber hohen Temperaturen (bis 200 °C)



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell

**Lieferumfang:**

- › Hochtemperaturfester Filter
- › HEPA-Kartuschenfilter
- › Schlauch- und Düsensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich

Besonders für Bäckereien geeignet!



Modell	flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.	7003160	7003165
€ zzgl. MwSt.		
<b>Technische Daten</b>		
Saugertyp	trocken	trocken
Aufnahmeleistung	1.600 W	2.800 W
Max. Luftmenge	2.100 l/min	4.200 l/min
Behältervolumen	41 l	62 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 3 m	38 mm / 3 m
Anzahl Motoren	1	2
Motor Kühlung	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	72 dB(A)	74 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Kabellänge	8,5 m	8,5 m
Filteroberfläche	2300 + 2085 cm <sup>2</sup>	3627 cm <sup>2</sup>
Unterdruck	274 mBar	274 mBar
Behältermaterial	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	395 x 385 x 900 mm	550 x 600 x 930 mm
Gewicht	12 kg	24 kg

**Wählen Sie ein Set für bis zu 120°C oder 200°C aus:**

**Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:**

- ›Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
- ›Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
- ›Saugrohr 1m Ø38mm
- ›Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe

**Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:**

- ›EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
- ›Saugrohr 1m Ø38mm
- ›Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe

**Modell** SET 1 bis zu 200°  
Art.-Nr. 7013325  
€ zzgl. MwSt.

**Modell** SET 1 bis zu 120°  
Art.-Nr. 7013326  
€ zzgl. MwSt.

**flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen**

- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Antistatische Filter
- ▶ Motoren ausgestattet mit „Klixon Thermal Protector“ Motorschutz

- ▶ Alarmsystem schützt den Filter vor Überdruck
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker
- ▶ Stromanschluss unbedingt durch einen Fachmann durchführen lassen

› **Aufsaugen von Lebensmittel, Pharmazeutik oder Tierfutter**  
› **Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIC: U.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub**



**STAUBKLASSE H**

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



**ATEX**

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

**H-KLASSE SAUGER**



flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen



Unterdruckkontrolle mit LED; IP6 Schutz für elektrische Teile



Antistatische Räder mit Feststellbremsen

**Info & Video**



**Schlauch- und Düzensatz Ø38/32mm antistatisch**

- › Antistatischer Schlauch Ø38mm
- › 2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- › Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- › Reduzierstück Ø38-32mm
- › Flachdüse antistatisch Ø32mm
- › Rundbürste antistatisch Ø32mm
- › Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



<b>Modell</b>	<b>Düzensatz</b>
Art.-Nr.	7013380
€ zzgl. MwSt.	

**Antistatisch**



**Lieferumfang flexCAT 130 ATEX**

- › Hauptfilter antistatisch
- › HEPA-Filter Zuluft
- › HEPA-Filterabdeckung
- › HEPA-Filter Abluft
- › DRALON-Filterbeutel antistatisch
- › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
- › **OHNE** Stromstecker für ATEX-Sauger

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 130 ATEX</b>
Art.-Nr.	7003400
€ zzgl. MwSt.	

<b>Technische Daten</b>	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	1.200 W
Luftmenge	2.100 l/min
Behältervolumen	38 l
Schlauchdurchmesser /-länge	38/32 mm / 3 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Motordrehzahl	20.240 min <sup>-1</sup>
Kabellänge	10 m
Filteroberfläche	7224 + 3480 + 4830 + 4830 + 4830 + 1700 cm <sup>2</sup>
Unterdruck	242 mBar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	500 x 500 x 980 mm
Gewicht	24 kg

## flexCAT 1100 ATEX – Hochleistungs-Industriesauger für Stäube, Flüssigkeiten und Feststoffe

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwundlich
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Direktantrieb/Seitenkanalverdichter für den 24 Stunden-Betrieb geeignet
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- ▶ Der Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei unzulässigem Überstrom
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremse vorn
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker
- ▶ Stromanschluss unbedingt durch einen Fachmann durchführen lassen



Aluguss Sauganschluss mit Schnellverschluss



**ATEX**

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

<b>Modell</b>	<b>flexCAT 1100 ATEX</b>
Art.-Nr.	7003410
<b>€ zzgl. MwSt.</b>	

Technische Daten	
Saugertyp	trocken
Aufnahmeleistung	3.000 W
Luftmenge	5.067 l/min
Behältervolumen	100 l
Schlauchdurchmesser /-länge	50 mm / 3 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	IC 411
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motordrehzahl	2.860 min <sup>-1</sup>
Kabellänge	8,5 m
Unterdruck	245 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	660 x 900 x 1.530 mm
Gewicht	70 kg

**Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50-70 mm**

<b>Modell</b>	<b>Düzensatz</b>
Art.-Nr.	7013427
<b>€ zzgl. MwSt.</b>	



**Lieferumfang flexCAT 160 ATEX:**  
 >Filterkit  
 >Polycarbon-Vorfilter  
 >**OHNE** Stromstecker für ATEX-Sauger



# Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 16 H Art.-Nr. 7003110
<b>Motorschutzfilter*</b> Art.-Nr. 7010250 € zzgl. MwSt	●
<b>Vlies-Filterbeutel - 2 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010251 € zzgl. MwSt	●
<b>Flachdüse und Runddüse mit Bürste</b> Art.-Nr. 7013120 € zzgl. MwSt	●
<b>Flexible Fugendüse</b> Art.-Nr. 7013131 € zzgl. MwSt	●
<b>Fugendüse kurz Ø 32 mm matt**</b> Art.-Nr. 7013132 € zzgl. MwSt	●
<b>Fugendüse lang Ø 35 mm</b> Art.-Nr. 7013133 € zzgl. MwSt	●
<b>Turbodüse 32 mm</b> Art.-Nr. 7013126 € zzgl. MwSt	●
<b>Polsterdüse 32 mm</b> Art.-Nr. 7013128 € zzgl. MwSt	●
<b>Kombidüse 32 mm</b> Art.-Nr. 7013129 € zzgl. MwSt	●
<b>Polsterdüse 35 mm</b> Art.-Nr. 7013136 € zzgl. MwSt	●
<b>Möbelbürste 35 mm</b> Art.-Nr. 7013130 € zzgl. MwSt	●
<b>Staubpinsel Rosshaar Ø 32 mm</b> Art.-Nr. 7013134 € zzgl. MwSt	●
<b>Staubpinsel Nylon Ø 35 mm</b> Art.-Nr. 7013135 € zzgl. MwSt	●
<b>Reduzierhülse mit Rand Ø 32 mm - 35 mm</b> Art.-Nr. 7013125 € zzgl. MwSt	●
<b>1m Absaugschlauch Ø 32 mm mit Anschluss und Griffstück*</b> Art.-Nr. 7013121 € zzgl. MwSt	●
<b>3,0 m Absaugschlauch Ø 32 mm mit Anschluss und Griffstück</b> Art.-Nr. 7013123 € zzgl. MwSt	●
<b>Schultergurt*</b> Art.-Nr. 7013122 € zzgl. MwSt	●

Modell	flexCAT 104 Art.-Nr. 7003115
<b>Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück*</b> Art.-Nr. 7013350 € zzgl. MwSt	●
<b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7013351 € zzgl. MwSt	●
<b>Saugrohr Kunststoff*</b> Art.-Nr. 7013352 € zzgl. MwSt	●
<b>Papierfilterbeutel*</b> Art.-Nr. 7013353 € zzgl. MwSt	●
<b>Stofffilter*</b> Art.-Nr. 7013354 € zzgl. MwSt	●
<b>Luftfilter</b> Art.-Nr. 7013365 € zzgl. MwSt	●
<b>Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013360 € zzgl. MwSt	●
<b>Flachdüse</b> Art.-Nr. 7013366 € zzgl. MwSt	●

Modell	flexCAT110 A-CLASS Art.-Nr. 7003105
<b>Vlies-Filter*</b> Art.-Nr. 7013450 4,90 € zzgl. MwSt	●
<b>Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung*</b> Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. MwSt	●
<b>(3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm*</b> Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. MwSt	●
<b>Bodendüse mit Klappbürste*</b> Art.-Nr. 7013453 8,90 € zzgl. MwSt	●
<b>Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz*</b> Art.-Nr. 7013454 1,59 € zzgl. MwSt	●
<b>Papierfilterbeutel (VE 10 Stk.)</b> Art.-Nr. 7013455 13,90 € zzgl. MwSt	●

Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140	Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140
 <b>Polyesterfilter 850 cm²</b> Art.-Nr. 7010360 € zzgl. MwSt	● *		 <b>Universalpad für Bodendüse mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7010384 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Filterbeutel 11l (VE = 10 Stk.)*</b> Art.-Nr. 7010361 € zzgl. MwSt	●	●	 <b>Parkettpad für Bodendüse mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7010385 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Abluftfilter*</b> Art.-Nr. 7010362 € zzgl. MwSt	● *	●	 <b>Papierfilterbeutel (VE = 10 Stk.)</b> Art.-Nr. 7010386 € zzgl. MwSt		●
 <b>Schlauch 2 m Ø36 mm mit Anschlüssen*</b> Art.-Nr. 7010363 € zzgl. MwSt	●	●	 <b>Papierfilterbeutel (VE = 5 Stk.)</b> Art.-Nr. 7010300 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø36/32 mm*</b> Art.-Nr. 7010364 € zzgl. MwSt	●	●	 <b>Poly-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010302 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø32 mm</b> Art.-Nr. 7010365 € zzgl. MwSt	● *	●	 <b>HEPA-Kartuschen-Filter</b> Art.-Nr. 7010303 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Bodendüse ECO mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7010366 € zzgl. MwSt	● *		<b>Modell</b>	 flexCAT 111 QB-Class Art.-Nr. 7003125	
 <b>Stofffilter 850 cm²</b> Art.-Nr. 7010370 € zzgl. MwSt		● *	 <b>Schlauch 2m mit Anschluss und Griffstück*</b> Art.-Nr. 7013355 € zzgl. MwSt		●
 <b>HEPA Kartuschenabluffilter (Poly M43 1 Micron)</b> Art.-Nr. 7010371 € zzgl. MwSt		● *	 <b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7013356 € zzgl. MwSt		●
 <b>Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø32 mm</b> Art.-Nr. 7010372 € zzgl. MwSt	●	● *	 <b>Saugrohr 2-teilig, Ø 31/34 / 950 mm*</b> Art.-Nr. 7013357 € zzgl. MwSt		●
 <b>Bodendüse ECO mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7010373 € zzgl. MwSt		● *	 <b>Stofffilter*</b> Art.-Nr. 7013358 € zzgl. MwSt		●
 <b>Fugendüse Ø32 mm</b> Art.-Nr. 7010374 € zzgl. MwSt	●	● *	 <b>Bodendüse*</b> Art.-Nr. 7013360 € zzgl. MwSt		●
 <b>Runddüse mit Bürste Ø32 mm</b> Art.-Nr. 7010375 € zzgl. MwSt	●	● *	 <b>Filterbeutel*</b> Art.-Nr. 7013361 € zzgl. MwSt		●
 <b>Polsterdüse Ø32 mm</b> Art.-Nr. 7010376 € zzgl. MwSt	●	● *	 <b>Luftfilter*</b> Art.-Nr. 7013359 € zzgl. MwSt		●
 <b>Halterung für Düsen und Saugrohr</b> Art.-Nr. 7010381 € zzgl. MwSt	●	●	 <b>Flachdüse*</b> Art.-Nr. 7013362 € zzgl. MwSt		●
 <b>Bodendüse mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7010382 € zzgl. MwSt	●	●			
 <b>Padhalter für Bodendüse mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7010383 € zzgl. MwSt	●	●			


# Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 130 ER Art.-Nr. 7003500	flexCAT 130 ERA Art.-Nr. 7003505
 <b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7013500 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Filterbeutel*</b> Art.-Nr. 7013501 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>2m Saugschlauch*</b> Art.-Nr. 7013502 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Bodendüse*</b> Art.-Nr. 7013503 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Verchromtes Teleskopsaugrohr*</b> Art.-Nr. 7013504 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Fugendüse*</b> Art.-Nr. 7013505 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>HEPA Luftfilter*</b> Art.-Nr. 7013506 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Schwammfilter*</b> Art.-Nr. 7013507 € zzgl. MwSt	●	●

Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
 <b>Reinigungsmittel SPX 1l</b> Art.-Nr. 7321001 € zzgl. MwSt	●
 <b>Reinigungsmittel SPX 5l</b> Art.-Nr. 7321005 € zzgl. MwSt	●
 <b>Reinigungsmittel SPX 10l</b> Art.-Nr. 7321010 € zzgl. MwSt	●
 <b>Papierfilterbeutel (VE 10)</b> Art.-Nr. 7010100 € zzgl. MwSt	●
 <b>Filtersack 700 MICRON</b> Art.-Nr. 7013200 € zzgl. MwSt	●
 <b>Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010252 € zzgl. MwSt	●
 <b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013010 € zzgl. MwSt	●
 <b>Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband*</b> Art.-Nr. 7013011 € zzgl. MwSt	●

Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
 <b>Polyesterfilter</b> Art.-Nr. 7013023 € zzgl. MwSt	●
 <b>Teppich- und Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013025 € zzgl. MwSt	●
 <b>Kombidüse mit Klappbürste*</b> Art.-Nr. 7013016 € zzgl. MwSt	●
 <b>Bodendüse mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7013027 € zzgl. MwSt	●
 <b>Flachdüse Ø 36 mm*</b> Art.-Nr. 7013001 € zzgl. MwSt	●
 <b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013000 € zzgl. MwSt	●
 <b>Polsterreinigungsdüse</b> Art.-Nr. 7013026 € zzgl. MwSt	●
 <b>Runddüse mit Bürste</b> Art.-Nr. 7013018 € zzgl. MwSt	●
 <b>Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz</b> Art.-Nr. 7013012 € zzgl. MwSt	●
 <b>Teppicheinsatz für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013013 € zzgl. MwSt	●
 <b>Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013014 € zzgl. MwSt	●
 <b>Hartgummi-Einsatz für Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013015 € zzgl. MwSt	●
 <b>Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m *</b> Art.-Nr. 7013017 € zzgl. MwSt	●
 <b>Adapter Schlauch/Tank</b> Art.-Nr. 7013020 € zzgl. MwSt	●
 <b>Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26</b> Art.-Nr. 7013002 € zzgl. MwSt	●
 <b>Schlauch Ø 36 mm / Coil 20 m</b> Art.-Nr. 7013021 € zzgl. MwSt	●
 <b>Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen*</b> Art.-Nr. 7013022 € zzgl. MwSt	●

Modell	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267	
 <b>Reinigungsmittel SPX 1l</b> Art.-Nr. 7321001 € zzgl. MwSt		●
 <b>Reinigungsmittel SPX 5l</b> Art.-Nr. 7321005 € zzgl. MwSt		●
 <b>Reinigungsmittel SPX 10l</b> Art.-Nr. 7321010 € zzgl. MwSt		●
 <b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013403 € zzgl. MwSt		●
 <b>Teppichreinigungsdüse</b> Art.-Nr. 7013404 € zzgl. MwSt		●
 <b>Bodendüse mit Klappbürste</b> Art.-Nr. 7013027 € zzgl. MwSt		●
 <b>Flachdüse Ø36mm</b> Art.-Nr. 7013001 € zzgl. MwSt		●
 <b>Runddüse mit Bürste</b> Art.-Nr. 7013018 € zzgl. MwSt		●
 <b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013000 € zzgl. MwSt		●

Modell	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
 <b>Reinigungsmittel SPX 1l</b> Art.-Nr. 7321001 € zzgl. MwSt		●
 <b>Reinigungsmittel SPX 5l</b> Art.-Nr. 7321005 € zzgl. MwSt		●
 <b>Reinigungsmittel SPX 10l</b> Art.-Nr. 7321010 € zzgl. MwSt		●
 <b>Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010254 € zzgl. MwSt		●
 <b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt		●
 <b>Trockensaugset</b> Art.-Nr. 7010324 € zzgl. MwSt		●
 <b>Polsterreinigungsdüse</b> Art.-Nr. 7013033 € zzgl. MwSt		●
 <b>Griffstück mit Fehlluftregulierung</b> Art.-Nr. 7013048 € zzgl. MwSt		●
 <b>Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m</b> Art.-Nr. 7013045 € zzgl. MwSt		●
 <b>Teppichbürste</b> Art.-Nr. 7010000 € zzgl. MwSt		●
 <b>Angetriebene Teppichbürste</b> Art.-Nr. 7010320 € zzgl. MwSt		●
 <b>Teppich-Reinigungsbürste</b> Art.-Nr. 7010323 € zzgl. MwSt		●
 <b>Rohradapter Ø38</b> Art.-Nr. 7013046 € zzgl. MwSt		●

## Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	

\* im Standard-Lieferumfang enthalten

# Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 141 EP Art.-Nr. 7003285	Modell	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
 <b>5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen*</b> Art.-Nr. 7013412 € zzgl. MwSt	●	 <b>Filtersack 700 MICRON</b> Art.-Nr. 7013200 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>2x Saugrohr Ø 38 mm Alu/Plast 0,5 m*</b> Art.-Nr. 7013045 € zzgl. MwSt	●	 <b>Bodendüse nass *</b> Art.-Nr. 7013040 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Griffstück mit Fehlluftregulierung*</b> Art.-Nr. 7013048 € zzgl. MwSt	●	 <b>Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass</b> Art.-Nr. 7013053 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Bodendüse nass*</b> Art.-Nr. 7013040 € zzgl. MwSt	●	 <b>Griffstück mit Fehlluftregulierung</b> Art.-Nr. 7013048 € zzgl. MwSt		●
 <b>Flachdüse Ø 38 mm*</b> Art.-Nr. 7013044 € zzgl. MwSt	●	 <b>Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m</b> Art.-Nr. 7013045 € zzgl. MwSt		●
 <b>Runddüse mit Bürste*</b> Art.-Nr. 7013043 € zzgl. MwSt	●	 <b>Saugschlauch 4m Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013410 € zzgl. MwSt		●
 <b>Adapter*</b> Art.-Nr. 7013413 € zzgl. MwSt	●	<b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt	●	

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO Art.-Nr. 7003385
 <b>HEPA-Kartuschen-Filter*</b> Art.-Nr. 7010340 € zzgl. MwSt	●
 <b>5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm*</b> Art.-Nr. 7010341 € zzgl. MwSt	●
 <b>Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk)*</b> Art.-Nr. 7010342 € zzgl. MwSt	●
 <b>Schlauch- und Düzensatz Standard-Ausführung</b> Art.-Nr. 7010343 € zzgl. MwSt	●
 <b>Schlauch- und Düzensatz Antistatische-Ausführung</b> Art.-Nr. 7010344 € zzgl. MwSt	●
<b>Adapter Schlauch/Tank antistatisch</b> Art.-Nr. 7010345 € zzgl. MwSt	●
 <b>3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung</b> Art.-Nr. 7010350 € zzgl. MwSt	●
 <b>Aluminium Saugrohr Ø50 mm</b> Art.-Nr. 7010351 € zzgl. MwSt	●
 <b>Saugbürste für Ø50mm</b> Art.-Nr. 7010352 € zzgl. MwSt	●
 <b>Sauglippe (VE = 2 Stk.)</b> Art.-Nr. 7010353 € zzgl. MwSt	●
 <b>Verchromte Flachdüse Ø50 mm</b> Art.-Nr. 7010354 € zzgl. MwSt	●
 <b>Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung</b> Art.-Nr. 7010355 € zzgl. MwSt	●
 <b>Gummiflachdüse Ø50 mm Antistatische Ausführung</b> Art.-Nr. 7010356 € zzgl. MwSt	●

Modell	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 <b>Filtersack 700 MICRON</b> Art.-Nr. 7013200 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Filterbeutel – 42 l Fassungsvermögen (VE 5)</b> Art.-Nr. 7010255 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Ersatz-Filter*</b> Art.-Nr. 7010316 € zzgl. MwSt		●
 <b>Poly-Kartuschen-Filter*</b> Art.-Nr. 7010108 € zzgl. MwSt	●	
 <b>Metallschutzkorb</b> Art.-Nr. 7010412 € zzgl. MwSt		●
 <b>Düzensatz</b> Art.-Nr. 7010310 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Verchromte Flachdüse*</b> Art.-Nr. 7010315 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Bodenbürste nass*</b> Art.-Nr. 7010313 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Verchromte Saugrohre * (2 Stück)</b> Art.-Nr. 7010312 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Ölresistenter Spezialsaug-schlauch*</b> Art.-Nr. 7010311 € zzgl. MwSt	●	●
 <b>Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen*</b> Art.-Nr. 7013138 € zzgl. MwSt	●	
<b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt	●	●

# Zubehör Serie flexCAT

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 <b>Filter-Kit (3100 + 1500cm<sup>2</sup>)*</b> Art.-Nr. 7013420 € zzgl. MwSt		●
 <b>Nylon-Filter (PA 200µ)*</b> Art.-Nr. 7013421 € zzgl. MwSt		●
 <b>Sieb</b> Art.-Nr. 7013422 € zzgl. MwSt		●
 <b>Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm</b> Art.-Nr. 7013423 € zzgl. MwSt		●

Modell		flexCAT 120 VCA Art.-Nr. 7003130
 <b>Saugschlauch Ø38 mm/1,0 m inkl. Anschlüsse*</b> Art.-Nr. 7013300 € zzgl. MwSt		●
 <b>Verbindungsrohr*</b> Art.-Nr. 7013301 € zzgl. MwSt		●
 <b>Fugendüse*</b> Art.-Nr. 7013302 € zzgl. MwSt		●
 <b>HEPA-Kartuschenfilter*</b> Art.-Nr. 7013303 € zzgl. MwSt		●
 <b>Metallschutzgitter*</b> Art.-Nr. 7013304 € zzgl. MwSt		●
 <b>Filterpad</b> Art.-Nr. 7013305 € zzgl. MwSt		●

Modell		flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 <b>Hochtemperatur-Vorfilter*</b> Art.-Nr. 7013320 € zzgl. MwSt		●	●
 <b>HEPA-Kartuschenfilter*</b> Art.-Nr. 7013321 € zzgl. MwSt		●	●
<b>Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley</b> Art.-Nr. 7010001 € zzgl. MwSt			●
<b>SET 1</b>  <b>SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 200°</b> Art.-Nr. 7013325 € zzgl. MwSt		●	●
<b>Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013330 € zzgl. MwSt		●	●
<b>Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz</b> Art.-Nr. 7013331 € zzgl. MwSt		●	●
<b>Saugrohr 1m Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013332 € zzgl. MwSt		●	●
 <b>Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer</b> Art.-Nr. 7013333 € zzgl. MwSt		●	●
<b>SET 2</b>  <b>SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 120°</b> Art.-Nr. 7013326 € zzgl. MwSt		●	●
<b>EPDM Schlauch 3m Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013334 € zzgl. MwSt		●	●
<b>Saugrohr 1m Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013332 € zzgl. MwSt		●	●
 <b>Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer</b> Art.-Nr. 7013333 € zzgl. MwSt		●	●

Modell	flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400	
 <b>Hauptfilter antistatisch*</b> Art.-Nr. 7013370 € zzgl. MwSt		●
 <b>HEPA-Filter Zuluft*</b> Art.-Nr. 7013371 € zzgl. MwSt		●
 <b>HEPA-Filterabdeckung*</b> Art.-Nr. 7013372 € zzgl. MwSt		●
 <b>HEPA-Filter Abluft*</b> Art.-Nr. 7013373 € zzgl. MwSt		●
 <b>DRALON-Filterbeutel antistatisch*</b> Art.-Nr. 7013374 € zzgl. MwSt		●
 <b>POLYLINER-Filterbeutel antistatisch*</b> Art.-Nr. 7013375 € zzgl. MwSt		●
<b>SET</b>	<b>Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch</b> Art.-Nr. 7013380 € zzgl. MwSt	
 <b>Antistatischer Schlauch Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013381 € zzgl. MwSt		●
 <b>2 verchromte Saugrohre Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013382 € zzgl. MwSt		●
 <b>Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm</b> Art.-Nr. 7013383 € zzgl. MwSt		●
 <b>Reduzierstück Ø38-32mm</b> Art.-Nr. 7013384 € zzgl. MwSt		●
 <b>Flachdüse antistatisch Ø32mm</b> Art.-Nr. 7013385 € zzgl. MwSt		●
 <b>Rundbürste antistatisch Ø32mm</b> Art.-Nr. 7013386 € zzgl. MwSt		●
 <b>Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm</b> Art.-Nr. 7013387 € zzgl. MwSt		●

Modell	flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410	
 <b>Filter-Kit*</b> Art.-Nr. 7013425 € zzgl. MwSt		●
 <b>Vorfilter aus Polycarbon*</b> Art.-Nr. 7013426 € zzgl. MwSt		●
<b>Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50-70 mm</b> Art.-Nr. 7013427 € zzgl. MwSt		●
<b>Schwimmer-Kit</b> Art.-Nr. 7013429 € zzgl. MwSt		●