

META CLIP Kfz-Regal

Bestellvorschläge Reifen- & Felgenregele

Fachbodenregale




1 META CLIP S3 Reifenregal · verzinkt · **Fachlast 150 kg**
max. Reifendurchmesser 700 mm



Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	3	... 266610	... 266627
2500	1000	400	4	... 275636	... 275643
2000	1150	400	3	... 328479	... 328486
2500	1150	400	4	... 328509	... 328516
2000	1300	400	3	... 270242	... 270259
2500	1300	400	4	... 275650	... 275667

Tabelle zu **1**



Regalbreite mm	1000	1000	1150	1150	1300	1300
Regalhöhe mm	2000	2500	2000	2500	2000	2500
Reifen pro Ebene	4 x 225 mm	4 x 225 mm	4 x 265 mm	4 x 265 mm	4 x 305 mm	4 x 305 mm
Normfelge	6 ½ J	6 ½ J	7 ½ J	7 ½ J	9 J	9 J
Lagerebenen	3	4	3	4	3	4
Reifen pro Regal	12	16	12	16	12	16

2 META CLIP S3 Felgenregal · verzinkt · **Fachlast 150 kg**

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	300	4	... 266634	... 266641
2000	1300	300	4	... 270266	... 270273



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: von 150 bis 200 kg (siehe Tabelle)

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Fußverdübelungsset verzinkt

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
für Grundregal	... 303186
für Anbauregal	... 303193



S3 = zerlegter Rahmen



gedlinchter = vorgefertigter Rahmen

4 META CLIP Keilriemenregal · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Stufenholme	Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
2000	1000	400	3	3	■ ...	326857	■ ...	326864
2000	1000	500	3	3	■ ...	326871	■ ...	326888
2000	1000	400	3	4	■ ...	320664	■ ...	320671
2000	1000	500	3	4	■ ...	320688	■ ...	320695

Merkmale:

- Mit 3 bzw. 4 Stufenholmen und je 4 stufenlos verstellbaren Trennarmlen; Trennarmlen: 400 mm Länge, D = 15 mm, Armlast 3 kg, Ebenenlast 15 kg (Stufenholm)
- Stufenholme im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- 3 Fachböden mit 80 kg Fachlast
- Aussteifung durch Längsriegel

Nutzen:

- Trennarmlen und Stufenholme können individuell auf die Keilriemenlänge angepasst eingebaut bzw. verschoben werden.

4



5

Fachbodenregale

5 META CLIP Abgasanlagenregal für stehende Lagerung · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Länge mm Trennarmlen	Anzahl Stufenholme	Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
2000	1000	400	400	2	■ ...	320701	■ ...	320718
2000	1000	500	400	2	■ ...	320725	■ ...	320732
2000	1000	800	700	2	■ ...	320749	■ ...	320756

Merkmale:

- mit 2 Stufenholmen und je 4 Trennarmlen mit Schaumstoffummantelung; Trennarmlen: 400 mm Länge, D = 15 mm, Armlast 3 kg, Ebenenlast 15 kg (Stufenholm)
- Sockelboden mit Gummimatte und Abrollkante
- Stufenholme mit Kantenschutz

Nutzen:

- Abgasanlagen können ohne Beschädigungen oder Kratzer senkrecht platzsparend gelagert werden.

5



5

6 META CLIP Abgasanlagenregal für liegende Lagerung verzinkt · Fachlast 230 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Grundregal		Anbauregal	
				Art.-Nr.	402 6212 ...	Art.-Nr.	402 6212 ...
2000	1000	600	6	■ ...	321029	■ ...	321036
2000	1000	800	6	■ ...	321043	■ ...	321050

Merkmale:

- mit 5 Fachböden à 230 kg und 1 Abdeckboden, Fachböden mit Gummimatte
- Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar
- Aussteifung erfolgt durch Diagonalstäbe an der Rückseite

Nutzen:

- die Fachböden können individuell nach Höhe der Abgasanlagen eingebaut werden
- die Gummimatten sorgen für eine beschädigungsfreie Lagerung

6



5

3 10 **S3 oder geclincht · DER Unterschied Seite 20–21**

META CLIP Schilder- & Gitterkorbbregal

Bestellvorschläge



1 META CLIP Schilderregal · verzinkt · Fachlast 100 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Ebenen	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	3	■ ... 326840	■ ... 326833
2000	1000	600	3	■ ... 320145	■ ... 320152

Merkmale:

- vorgefertigte Rahmen und 3 Stufenholmebenen mit jeweils 4 Fachteilerstäben (vorne und hinten) = 5 Fächer
- Fachteilerstäbe mit Schaumgummi-Ummantelung
- Stufenholme im 25 mm Raster höhenverstellbar
- seitliche Anlehnlast auf zwei Stäbe: max. 2,5 kg

Nutzen:

- sichere Lagerung von Verkehrsschildern bis zu einem Durchmesser von 750 mm
- Vermeidung von Beschädigungen durch Ummantelung der Fachteilerstäbe



2 META CLIP Gitterkorbbregal **Leicht** (35 kg je Korb) · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Körbe	Belastung je Korb in kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	4	35	■ ... 327052	■ ... 327069

Merkmale:


- vorgefertigte Rahmen, mit Grund- und Abdeckboden, Aussteifung mit Diagonalstreben
- 4 Gitterkörbe mit je 2 Trenngittern, Fachlast 35 kg je Korb, Maschenweite 30 mm

Nutzen:

- übersichtliche Lagerung von Kleinteilen / losem Schüttgut
- Gitterkörbe ermöglichen von außen die Sicht auf den Inhalt

3 Trenngitter für Gitterkörbe **Leicht**

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
Trenngitter für Gitterkörbe Leicht	■ ... 328073



4 META CLIP Gitterkorbbregal **Schwer** (100 kg je Korb) · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Körbe	Belastung je Korb in kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	4	100	■ ... 327076	■ ... 327083

Merkmale:

- vorgefertigte Rahmen, mit Grund- und Abdeckboden, Aussteifung mit Längsriegeln
- 4 Gitterkörbe mit je 2 PVC Fachteilern (werden als seitliche Begrenzung benötigt), Fachlast 100 kg je Korb, Maschenweite 10 mm

Nutzen:

- übersichtliche Lagerung von Kleinteilen / losem Schüttgut
- Gitterkörbe ermöglichen von außen die Sicht auf den Inhalt

5 PVC Fachteiler für Gitterkörbe **Schwer**

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
PVC Fachteiler für Gitterkörbe Schwer	■ ... 328080



6



Fachbodenregale

Merkmale:

- zerlegte Rahmen
- 2 Felder zur Lagerung von Rohren / Stangenmaterial, Stufenholme im Raster von 25 mm höhenverstellbar, mit je 4 Trennarmen (5 kg Armlast) mit Schaumstoffummantelung
- 1 Feld mit 4 Gitterkörben leichte Ausführung (35 kg) und je 2 Facheilern, Aussteifung mit Diagonalverstrebung

Nutzen:

- übersichtliche stehende Lagerung von Rohren und Rohrabschnitten sowie Lagerung von Schüttgut in Gitterkörben

6 META CLIP S3 HT-Regal
für die Lagerung von Rohren und Zubehör · verzinkt

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Belastung je Korb in kg	Komplettregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	3 x 1000	500	150	300	35	■ ... 327199





  **S3 oder geclincht · DER Unterschied Seite 20–21**

 **Gitterkörbe Leicht & Schwer einzeln auf Seite 72**



Bestellvorschläge

Fachbodenregale



Merkmale:

- vorgefertigte Rahmen mit V 100 Fachböden und Diagonalaussteifung
- mit 5 (Höhe 2.000 mm) bzw. 6 Ebenen (Höhe 2.500 mm)
- im 25 mm Raster höhenverstellbar

Nutzen:

- Schaffung von Lagerfläche bis in die letzte Ecke



- Länge 1:** Nennlänge + 56 mm
- Länge 2:** Nennlänge + 11 mm
- Länge 3:** Nennlänge + 6 mm
- Tiefe:** Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: 100 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 77**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Höhe	Feldlasten	
	Eckregal	Anbauregal
2000 mm	1000 kg	1650 kg
2500 mm	1200 kg	2400 kg

META CLIP Steck-Eckregal · Feldbreite 1.000 mm · **Fachlast 100 kg**

	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast		Eckregal		Anbauregal	
				Eckregal kg	Anbauregal kg	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...		
verzinkt	2000	300	10	1000	1650	■ ... 275810	■ ... 007442		
	2000	400	10	1000	1650	■ ... 275827	■ ... 008739		
	2000	500	10	1000	1650	■ ... 275834	■ ... 010084		
	2000	600	10	1000	1650	■ ... 275841	■ ... 010619		
	2500	300	12	1200	2400	■ ... 275858	■ ... 007558		
	2500	400	12	1200	2400	■ ... 275865	■ ... 009071		
	2500	500	12	1200	2400	■ ... 275872	■ ... 010299		
	2500	600	12	1200	2400	■ ... 275889	■ ... 010657		
RAL 7035 lichtgrau	2000	300	10	1000	1650	■ ... 275933	■ ... 087628		
	2000	400	10	1000	1650	■ ... 275940	■ ... 087680		
	2000	500	10	1000	1650	■ ... 275957	■ ... 087741		
	2000	600	10	1000	1650	■ ... 275964	■ ... 087802		
	2500	300	12	1200	2400	■ ... 275971	■ ... 087642		
	2500	400	12	1200	2400	■ ... 275988	■ ... 087703		
	2500	500	12	1200	2400	■ ... 275995	■ ... 087765		
	2500	600	12	1200	2400	■ ... 276008	■ ... 087826		



S3 = zerlegter Rahmen



geclinchter = vorgefertigter Rahmen



1



2

1 META CLIP Arbeitsschutz-Komplettregal (2 Felder) verzinkt · Fachlast 100 kg

Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Komplettregal Art.-Nr. 402 6212 ...
bestehend aus: 3 Rahmen geclincht, 8 Böden à 100 kg Fachlast, Kleiderstange (60 kg Fachlast), Befestigungszubehör	2000	2000	600	■ ... 327168

2 META CLIP Arbeitsschutzregal, verzinkt · Fachlast 100 kg

Beschreibung	Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
bestehend aus: 2 Rahmen (Grundregal) bzw. 1 Rahmen (Anbauregal) geclincht, Kleiderstange (60 kg Tragkraft) und 3 Fachböden à 100 kg Fachlast, Befestigungszubehör	2000	1000	600	■ ... 327175	■ ... 327182


S3 oder geclincht
DER Unterschied Seite 20-21

META CLIP S3 Schrägbodenregal



Bestellvorschläge Schrägbodenregale mit Fachteilerdrähten

Fachbodenregale



Merkmale:

- zerlegte Rahmen sowie 7 Schrägböden und 1 Abdeckboden, Fachlast 200 kg
- Böden werden mit je 6 Fachteilerdrähten unterteilt, steckbar im Raster von 50 mm

Nutzen:

- ideal für Kartonware wie Schraubepäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware
- perfekter Überblick über Bestände
- Ware gleitet selbstständig nach vorne zur Entnahmeseite



einzeiliges Regal:

Grundregal:

Nennlänge + 56 mm · Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm · Nenntiefe + 36 mm

doppelzeiliges Regal:

Grundregal:

Nennlänge + 56 mm · 2x Nenntiefe + 75 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm · 2x Nenntiefe + 75 mm

Fachlast: 200 kg

Feldlast: 1.800 kg
(siehe Tabelle)

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 77**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



S3 oder geclincht

DER Unterschied Seite 20-21

META CLIP S3 Schrägbodenregal **einzeilig** · verzinkt · mit **Fachteilerdrähten** · Fachlast 200 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	8	1800	■ ... 266535	■ ... 266559
2000	1000	800	8	1800	■ ... 266566	■ ... 266573

META CLIP S3 Schrägbodenregal **doppelzeilig** · verzinkt · mit **Fachteilerdrähten** · Fachlast 200 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	8	1800	■ ... 267518	■ ... 267525
2000	1000	800	8	1800	■ ... 267532	■ ... 267549



S3 = zerlegter Rahmen



geclinchter = vorgefertigter Rahmen



META CLIP S3 Schrägbodenregal

Bestellvorschläge Schrägbodenregale mit Fachteilern




Merkmale:

- zerlegte Rahmen sowie 5 Schrägböden und 1 Abdeckboden, Fachlast 200 kg
- Böden werden mit je 3 Fachteilern unterteilt, steckbar im Raster von 50 mm

Nutzen:

- ideal für Kartonware wie Schraubepäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware
- perfekter Überblick über Bestände
- Ware gleitet selbstständig nach vorne zur Entnahmeseite



einzeiliges Regal:

Grundregal:

Nennlänge + 56 mm · Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm · Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: 200 kg

Feldlast: 1.800 kg (siehe Tabelle)

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 77**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



S3 oder geclincht

DER Unterschied Seite 20-21

META CLIP S3 Schrägbodenregal **einseitig** · verzinkt · **mit Fachteilern** · Fachlast 200 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	6	1800	■ ... 270839	■ ... 270846



■ 3 Tage abgehend

■ 10 Tage abgehend

■ auf Anfrage



Bestellvorschläge

Fachbodenregale



Merkmale:

- zerlegte Rahmen (S3) und schräge Fachböden auf Längsriegeln
- Fachebenen im 25 mm Raster verstellbar
- 18° Neigung der Ebenen lässt die Ware zur Anschlagkante gleiten
- seitliche Führung als Zubehör erhältlich

Nutzen:

- FIFO-Prinzip (First In / First Out)
- oberste Ebene komplett nutzbar



Grundregal: Nennlänge + 56 mm über alles
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm über alles
 Rahmentiefe: 1.228 mm über alles

Fachlast: 200 kg

Feldlast: 1.200 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf Seite 77).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.



S3 oder geclincht
DER Unterschied Seite 20-21

META CLIP S3 Schrägbodenregal · verzinkt · Fachlast 200 kg · (ohne Kunststoffkästen)

vzk.	Höhe	Länge	Tiefe	Anzahl	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Zusatzfachebene
	mm	mm	mm	Ebenen	kg	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
	2000	1000	1228	4	1200	■ ... 238143	■ ... 238167	■ ... 238181
	2000	1300	1228	4	1200	■ ... 238198	■ ... 238204	■ ... 238174

Zubehör: seitliche Führungsschiene · verzinkt

Beschreibung	Art.-Nr. 402 6212 ...
zur seitlichen Führung der Kästen können je Boden 2 Führungen eingesteckt werden (Preis je Stück)	■ ... 199574



S3 = zerlegter Rahmen



geclinchter = vorgefertigter Rahmen



META CLIP S3 Steckregal

Bestellvorschläge mit Sichtlagerkästen

3



Merkmale:

- Sichtlagerkästen aus Polypropylen

Nutzen:

- stapelbar
- entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: 100 kg

Feldlast: 1.100 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf Seite 77).


Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.




S3 oder geclincht

DER Unterschied Seite 20-21


1




2



4



5



Komplettregal · verzinkt · mit Sichtlagerkästen

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Bestückung	Sichtlagerkästen		verzinkt	
					Länge x Breite x Höhe mm	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	
2000	1000	300	10	1 30 Stück PLK 3 blau (230 x 150 x 125) 30 Stück PLK 3 rot (230 x 150 x 125)		■ ... 234138	■ ... 234152	
2000	1000	400	7	2 12 Stück PLK 2a blau (330 x 213 x 200) 16 Stück PLK 2a rot (330 x 213 x 200)		■ ... 234176	■ ... 234190	
2000	1000	400	9	3 16 Stück PLK 2 blau (330 x 213 x 150) 20 Stück PLK 2 rot (330 x 213 x 150)		■ ... 234206	■ ... 234213	
2000	1000	500	7	4 12 Stück PLK 1 blau (500 x 315 x 200) 9 Stück PLK 1 rot (500 x 315 x 200)		■ ... 234220	■ ... 234237	
2000	1000	500	9	5 12 Stück PLK 1c blau (500 x 315 x 150) 15 Stück PLK 1c rot (500 x 315 x 150)		■ ... 234244	■ ... 234251	

■ 3 Tage abgehend

■ 10 Tage abgehend

■ auf Anfrage



Bestellvorschläge

Fachbodenregale



Merkmale:

- Wannentböden (18 Liter Auffangvolumen) und Auffangwanne (35 Liter Auffangvolumen) mit Ü-Zeichen

Nutzen:

- Wannentböden mit Ü-Zeichen **1** geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4
- Auffangwanne mit Ü-Zeichen **2** + **3** geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3.



Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm
(Maßangaben gelten ohne Bodenwanne)
Fachlast: 150 kg
Feldlast: 800 und 1.100 kg (siehe Tabelle)

Gilt nur für Regal 1: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 77**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

S3 oder geclincht
DER Unterschied Seite 20–21

1 META CLIP 150 S3 Steckregalsystem mit **Wannentböden + Abdeckboden** · verzinkt · Fachlast 150 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Anbauregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	5	1100	... 282467	... 282474	... 282511

2 META CLIP 150 S3 Steckregalsystem mit **Gitterrostböden + Abdeckboden + Bodenwanne** · verzinkt · Fachlast 150 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...	Zusatzboden Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	5	800	... 282481	... 282504

3 META CLIP 150 S3 Steckregalsystem mit **Fachböden + Bodenwanne** · verzinkt · Fachlast 150 kg

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	5	800	... 282498